М 90/2

УПРАВЛЕНІЕ ГЛАВНАГО ВРАЧЕБНАГО ИНСПЕКТОРА М. В. Д.

ОТЧЕТЪ

О СОСТОЯНІИ

НАРОДНАГО ЗДРАВІЯ

И

ОРГАНИЗАЦІИ ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ВЪ РОССІИ

за 1911 годъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
1913.

Государственная
Библиотека
СССР
им. В. И. Ленина
19247-69

СОДЕРЖАНІЕ.

Стр.

Предисловіе V

1. Движеніе населенія 1
2. Статистика причинъ смерти 6
3. Обращаемость къ медицинской помощи 9
4. Распредѣленіе зарегистрованныхъ больныхъ по отдѣльнымъ формамъ болѣзней . 14
5. Заразныя болѣзни 17
   - Оспа и оспопрививаніе 17
   - Корь 21
   - Скарлатина 23
   - Коклюшъ 25
   - Гриппъ 28
   - Дифтерія и крупъ 30
   - Брюшной тифъ 32
   - Сыпной тифъ 34
   - Возвратный тифъ 37
   - Тифъ неопредѣленный и смѣшанный 39
   - Дизентерія 41
   - Азіатская холера 43
   - Цынга 47
   - Чума 50
   - Крупозная пнеймонія 51
   - Малярія 53
   - Сифилисъ 56
   - Бугорчатка 58
   - Прочія общія заразныя болѣзни 60
   - Чесотка 61
   - Трахома 63
6. Медицинскій персоналъ и врачебные участки 65
7. Больницы и пріемные покои 69
8. Учрежденія для душевно-больныхъ 69
9. Родильные дома, пріюты и отдѣленія 73
10. Пастеровскія станціи 74
11. Аптечное дѣло 75
12. Среднія и низшія медицинскія школы 76
13. Общества врачей 76
14. Гигіеническія лабораторіи и санитарный надзоръ за торговлей съѣстными припасами 77
15. Врачебно санитарный надзоръ за проституціей 77
16. Расходы на медицинскую часть 78
17. Судебно-медицинская часть 80
18. Результаты врачебнаго осмотра лицъ, подлежавшихъ призыву къ исполненію воинской повинности 81

ТАБЛИЦЫ.

Движеніе населенія	2— 3,	34—35,	66—67,	98—99
Смертность отъ заразныхъ болѣзней	4,	36,	68,	100
Обращаемость къ врачебной помощи	5— 6,	37—38,	69—70,	101—102
Заболѣваемость	7—24,	39—56,	71—88,	103—120
Больничное призрѣніе. Больницы и пріемные покои	25—26,	56—58,	88—90,	121—122
Дома и отдѣленія для умалишенныхъ	26,	58,	90,	122
Родильные дома, пріюты и отдѣленія	27,	59,	91,	123
Медицинскій персоналъ	27—28,	59—60,	91—92,	123—124
Аптечное дѣло	29,	61,	93,	125
Оспопрививаніе	30,	62,	94,	126
Расходы на медицинскую часть	31—33,	63—65,	95—97,	127—129

Статистика смертности въ городахъ на основаніи регистраціи причинъ смерти врачами . . . 130—135

Распредѣленіе больныхъ, пользованныхъ стаціонарно въ завѣдуемыхъ врачами лечебныхъ заведеніяхъ, по отдѣльнымъ формамъ болѣзней . . . 136—155

Распредѣленіе больныхъ, пользованныхъ стаціонарно въ завѣдуемыхъ фельдшерами лечебныхъ заведеніяхъ, по отдѣльнымъ формамъ болѣзней . . . 156—161

Распредѣленіе больныхъ, пользованныхъ врачами и фельдшерами въ амбулаторіяхъ, частной практикѣ, эпидемическихъ, случайныхъ и пр., по отдѣльнымъ формамъ болѣзней . 162—181

Распредѣленіе всѣхъ зарегистрованныхъ больныхъ по отдѣльнымъ формамъ болѣзней . 182—185

Распредѣленіе зарегистрованныхъ случаевъ заболѣваній заразными болѣзнями по мѣсяцамъ 1911 г. . . . 186—241

Распредѣленіе пользованныхъ въ домахъ и отдѣленіяхъ для душевно-больныхъ по отдѣльнымъ формамъ болѣзней, исходу и проч. . . . 242—259

Движеніе призрѣваемыхъ въ родильныхъ домахъ, пріютахъ и отдѣленіяхъ . . . 260—263

Пастеровскія станціи . . . 264—267

Минеральныя воды и грязи . . . 268—271

Фельдшерскія и повивальныя школы . . . 272—282

Общества врачей . . . 283—287

Гигіеническія лабораторіи . . . 288—289

Заведенія для приготовленія кумыса, кефира и искусственныхъ минеральныхъ водъ . 290—292

Число привлеченій къ судебной отвѣтственности за неисполненіе требованій санитарнаго надзора . . . 293—294

Надзоръ за торговлею ядовитыми и сильнодѣйствующими средствами . . . 295—297

Врачебно-санитарный надзоръ за проституціей . . . 298—303

Судебно-медицинская часть . . . 304—315

Результаты врачебнаго осмотра лицъ, подлежавшихъ призыву къ отбыванію воинской повинности . . . 316—337

Отчетный годъ, въ связи съ значительнымъ пониженіемъ смертности и весьма умѣреннымъ развитіемъ остро-заразныхъ заболѣваній, представляется благопріятнымъ въ санитарномъ отношеніи. ***Смертность*** въ Европейской Россіи понизилась до 26,8 на 1.000 населенія и была на 3,7 на 1.000 ниже, чѣмъ въ предыдущемъ году, и на 2,6 ниже средней смертности за послѣдніе 10 лѣтъ. Цифра ***рождаемости*** составила 44,2 на 1.000 населенія и была тождественна съ цифрой предыдущаго года; естественный ***приростъ*** населенія составилъ 17,4 на 1.000 населенія и былъ на 3,7 на тысячу выше прироста предыдущаго года и на 1,1‰ выше средняго прироста за послѣдніе 10 лѣтъ.

По даннымъ метрическихъ записей, относящимся къ 80 милліонамъ населенія Европейской Россіи, отъ оспы, кори, скарлатины, дифтеріи, коклюша и тифовъ умерло 373.302; въ 1910 году соотвѣтствующая цифра была 508.262 и въ 1909 году 461.025. Данныя регистраціи болѣзненности также свидѣтельствуютъ о значительномъ пониженіи въ отчетномъ году заболѣваемости остро-заразными формами, особенно оспою, корью и возвратнымъ тифомъ.

Общее число ***больныхъ***, зарегистрованныхъ медицинскимъ персоналомъ, составило 87.306.824 чел., что даетъ обращаемость населенія къ медицинской помощи 543 на 1.000 жителей (въ городахъ 998 и въ негородскихъ поселеніяхъ 467). Изъ всего указаннаго числа больныхъ 66% были пользованы врачами, и остальные 34% фельдшерами; при этомъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ и областяхъ (Архангельская, Минская, Подольская, Ставропольская, Кубанская, Терская, Тургайская, Уральская, Забайкальская, Камчатская и изъ земскихъ Вологодская, Вятская, Олонецкая, Полтавская) число больныхъ, принятыхъ фельдшерами, превышало число больныхъ, принятыхъ врачами.

Въ общей массѣ зарегистрованныхъ заболѣваній наибольшія числа дали болѣзни пищеварительныхъ органовъ (18,7% всѣхъ зарегистрованныхъ больныхъ) и заразныя болѣзни (16,9).

Зарегистрованные случаи *заразныхъ* болѣзней составляли на 10.000 населенія:

Оспа	7,4	Максимумъ	27,3	(г. Варшава)
Корь	19,1	»	108,1	(Сахалинская обл.)
Скарлатина	25,8	»	87,7	(Николаевское град.)
Коклюшъ	24,7	»	181,3	(Сахалинская обл.)
Гриппъ	186,4	»	816,0	(Московская губ.)
Дифтерія	34,7	»	169,4	(Бессарабская губ.)
Брюшной тифъ . .	25,7	»	69,9	(г. С.-Петербургъ)
Сыпной тифъ . . .	7,5	»	34,2	(Черноморская губ.)
Возвратный тифъ .	2,5	»	43,3	(Черноморская губ.)
Дизентерія	28,4	»	137,8	(Бакинское градонач.)
Азіатская холера .	0,2	»	6,0	(Самарская губ.)
Цынга	4,1	»	58,8	(Тургайская обл.)
Крупозная пнеймонія	29,5	»	80,7	(Могилевская губ.)
Малярія	217,5	»	1448,8	(Черноморская губ.)
Сифилисъ	78,6	»	316,5	(Пензенская губ.)
Легочная бугорчатка	45,2	»	575,5	(Николаевское град.)
Чесотка	264,7	»	920,4	(Вятская губернія)
Трахома	58,5	»	284,9	(Могилевская губ.).

Численность *медицинскаго персонала* къ концу отчетнаго года была: гражданскихъ врачей 21.747, фельдшеровъ и фельдшерицъ 27.173, повивальныхъ бабокъ 14.361, фармацевтовъ 12.312, зубныхъ врачей и дантистовъ 6.417. Изъ врачей 72% находились въ городахъ, и 28% жили въ негородскихъ поселеніяхъ, причемъ въ городахъ на одного врача приходилось 1.500 чел. и въ негородскихъ поселеніяхъ 22.900. Въ среднемъ по всей Имперіи на 1 врача приходилось 7.400 жителей (въ Европейской Россіи 6.700, въ Азіатской Россіи 14.000).

Число *врачебныхъ участковъ*, находившихся въ завѣдываніи земскихъ, сельскихъ и участковыхъ врачей, составляло 3.925; не имѣлось врачебныхъ участковъ въ губерніяхъ остзейскихъ (кромѣ Эстляндской), привислинскихъ (кромѣ Плоцкой) и въ Закаспійской области. Радіусъ менѣе 15 верстъ имѣли врачебные участки въ 24 губерніяхъ и областяхъ, радіусъ отъ 15 до 19 верстъ въ 12 губерніяхъ, радіусъ 20—24 верстъ въ 10, радіусъ 25—34 верстъ въ 9, радіусъ 35—49 верстъ въ 5, радіусъ 50—99 верстъ въ 12, и радіусъ въ 100 верстъ и

болѣе въ 6. Населенность врачебныхъ участковъ была: отъ 10—19 тыс. въ 11 губерніяхъ и областяхъ, 20—29 тыс. въ 19, 30—39 тыс. въ 17, 40—49 тыс. въ 10, 50—74 тыс. въ 14 и свыше 75 тыс. въ 7.

Кромѣ врачебныхъ участковъ, къ концу отчетнаго года въ Имперіи числилось 4.859 самостоятельныхъ ***фельдшерскихъ пунктовъ***, включая въ эту цифру пункты переселенческіе и волостные.

Число ***больницъ*** и пріемныхъ покоевъ съ постоянными кроватями составляло 7.860 съ общимъ числомъ кроватей 210.473. Изъ означеннаго числа кроватей 163.640 приходилось на кровати въ соматическихъ больницахъ, 40.154 на кровати въ больницахъ психіатрическихъ и 6.679 на кровати въ родильныхъ учрежденіяхъ.

Во ***всѣхъ*** больницахъ въ теченіе отчетнаго года пользовалось 3.122.879 больныхъ, изъ коихъ умерло 159.352 (5,1%). По отношенію ко всему числу умершихъ въ Имперіи умершіе въ больницахъ составляютъ 3,8%. Число больничныхъ дней, проведенныхъ больными во всѣхъ больницахъ, составило 65.029.134; на одного больного въ среднемъ приходилось 20,8 больничныхъ дней. Въ психіатрическихъ учрежденіяхъ въ теченіе отчетнаго года находилось на пользованіи 88.335 больныхъ. Смертность въ психіатрическихъ больницахъ составила 8,8% всѣхъ пользованныхъ; на одного больного въ среднемъ приходилось 175,9 больничныхъ дней. Въ родильныхъ домахъ и пріютахъ призрѣвалось 288.473 роженицъ и родильницъ. Число живорожденій въ родильныхъ учрежденіяхъ было 240.737, что составляетъ 3,4% всего числа родившихся въ Имперіи въ отчетномъ году. Смертность въ родильныхъ домахъ равнялась 0,4%. Среднее число больничныхъ дней на одну призрѣвавшуюся составило 6,3.

Пастеровскихъ станцій въ отчетномъ году было 25, на которыхъ лечилось предохранительными прививками 32.420; изъ нихъ умерло во время и послѣ леченія 155.

Всѣхъ ***аптекъ*** съ правомъ вольной продажи лекарствъ къ концу отчетнаго года числилось 5.030, въ томъ числѣ 2.938 нормальныхъ, 1.958 сельскихъ, 101 аптечныхъ отдѣленій и 33 аптекъ гомеопатическихъ. Фармацевтовъ въ аптекахъ состояло 10.903, аптекарскихъ учениковъ 4.638. Число исполненныхъ во всѣхъ аптекахъ платныхъ рецептовъ показано въ 32.328.744, валового дохода по рецептному отпуску и по ручной продажѣ показано 29.358.441 рублей.

Въ числѣ среднихъ и низшихъ *медицинскихъ школъ* было 69 фельдшерскихъ и фельдшерско-акушерскихъ школъ, 28 родовспомогательныхъ учебныхъ заведеній и 30 повивальныхъ школъ. Окончили курсъ въ фельдшерскихъ и фельдшерско-акушерскихъ школахъ 1.843 учащихся и въ родовспомогательныхъ учебныхъ заведеніяхъ и въ повивальныхъ школахъ 2.317.

Учено-врачебныхъ обществъ числилось 187 съ общимъ числомъ свыше 13.000 членовъ.

Число *оспенныхъ телятниковъ* въ Имперіи было 55. Вакцинацій произведено 6.304.853, ревакцинацій 1.506.967.

Гигіеническихъ лабораторій для изслѣдованій пищевыхъ продуктовъ было 49. Во всѣхъ лабораторіяхъ было произведено свыше 69.000 изслѣдованій пищевыхъ продуктовъ, причемъ свыше 11.000 пробъ найдены недоброкачественными или фальсифицированными. За торговлю неудовлетворительными и поддѣланными съѣстными припасами было привлечено къ судебной отвѣтственности свыше 22.000 лицъ. Изъ числа 4.400 заведеній искусственныхъ минеральныхъ водъ за санитарныя нарушенія было привлечено къ отвѣтственности 457 этихъ владѣльцевъ заведеній.

Расходы на медицинскую часть въ Имперіи превысили 118.700.000 руб. или въ среднемъ на 1 жителя 74 коп. въ годъ, причемъ средняя цифра расходовъ на одного жителя составляла: болѣе 4 руб. въ Москвѣ и С.-Петербургѣ, болѣе 2 руб. въ Варшавѣ, Одессѣ, Бакинскомъ и Николаевскомъ градоначальствахъ, Московской губерніи и областяхъ Амурской, Приморской и Сахалинской, болѣе 1 руб. въ 12 губерніяхъ и областяхъ, отъ 50 коп. до 1 руб. въ 33 губерніяхъ и областяхъ, отъ 50 коп. до 10 коп. въ 37 губерніяхъ и областяхъ, и 10 и менѣе коп. въ 6 областяхъ и губерніяхъ. Изъ общей суммы всѣхъ расходовъ на долю правительственныхъ расходовъ приходилось 10,6%, губернскихъ и уѣздныхъ земствъ 44,9%, на земскія повинности въ неземскихъ губерніяхъ 4,5%, городскихъ управленій 19,8%, частныхъ обществъ и лицъ 14,9%. Изъ общей суммы расходовъ по врачебно-санитарной части 94% издержано на лечебное дѣло; на санитарныя мѣропріятія, включая расходы по борьбѣ съ эпидеміями, приходилось около 6% общей суммы расходовъ.

Судебно-медицинская дѣятельность врачебнаго персонала выразилась въ 53.261 вскрытіяхъ и осмотрахъ мертвыхъ тѣлъ, 244.148 освидѣтель-

ствованіяхъ живыхъ людей и 12.799 освидѣтельствованіяхъ различныхъ предметовъ. Судебно-медицинскихъ актовъ было выдано 308.892.

Къ исполненію *воинской повинности* призывалось 1.303.004, въ томъ числѣ 1.176.838 лицъ призывного возраста. Освидѣтельствованію были подвергнуты 722.360 лицъ, причемъ 10% были признаны совсѣмъ неспособными къ военной службѣ, 9,2% признаны неспособными къ службѣ въ постоянныхъ войскахъ, но годными къ зачисленію въ ополченіе 2-го разряда, и 13,1% освидѣтельствованныхъ признаны подлежащими отсрочкѣ по невозмужалости и для поправленія здоровья.

1) Движеніе населенія.

(Табл. стр. 2—4, 34—36, 66—68, 98—100):

Согласно приведеннымъ въ отчетахъ врачебныхъ управленій даннымъ губернскихъ и областныхъ статистическихъ комитетовъ, въ теченіе 1911 года въ Европейской Россіи [1]) съ привислинскими губерніями зарегистровано 5.749.078 родившихся [2]) (на 68.598 болѣе, чѣмъ въ предыдущемъ году) и 3.478.357 умершихъ (на 438.255 менѣе, чѣмъ въ предшествующемъ году). По отношенію къ населенію [3]) рождаемость составила 44,2 на 1.000, смертность 26,8 и естественный приростъ 17,4.

По сравненію съ предыдущимъ годомъ, коэффиціентъ рождаемости не измѣнился, смертность же весьма значительно понизилась (на 3,7 pro mille населенія), благодаря чему естественный приростъ населенія повысился на 3,7 pro mille. Сравнительно со средними величинами за десятилѣтіе 1901—1910 г.г., рождаемость въ отчетномъ году была на 1,5 pro mille населенія ниже средней, смертность на 2,6 ниже средней и приростъ на 1,1 выше средняго прироста, какъ это видно изъ таблицы:

	На 1.000 жителей.		
	Рождаемость.	Смертность.	Приростъ.
1901 г.	47,1	31,1	16,0
1902 »	48,2	30,6	17,6
1903 »	47,0	29,1	17,9
1904 »	47,3	29,1	18,2
1905 »	44,0	30,9	13,1
1906 »	45,9	29,2	16,7
1907 »	46,3	27,8	18,5
1908 »	44,1	27,7	16,4
1909 »	43,8	28,9	14,9
1910 »	44,2	30,5	13,7
Среднее	*45,7*	*29,4*	*16,3*
1911 г.	44,2	26,8	17,4

По отдѣльнымъ районамъ Европейской Россіи рождаемость, смертность и естественный приростъ населенія въ 1911 году выражаются слѣдующими числами:

---

[1]) Безъ киргизскаго и калмыцкаго населенія Астраханской губерніи, о которомъ свѣдѣній не имѣется, и Финляндіи. Въ Финляндіи въ отчетномъ году, при населеніи 3.140.000, родилось 91.238, и умерло 51.648, что составляетъ рождаемость 29,1 на 1.000 населенія и смертность 16,4.

[2]) Безъ мертворожденныхъ, о числѣ которыхъ свѣдѣній не имѣется.

[3]) Населеніе Европейской Россіи безъ Финляндіи и киргизъ и калмыковъ Астраханской губерніи по вычисленію къ срединѣ 1911 года опредѣляется въ 130.000.000, и населеніе всей Имперіи въ 160.800.000. Приведенныя въ таблицахъ (стр. 67 и 99) цифры населенія по даннымъ мѣстныхъ статистическихъ комитетовъ на 1 января 1912 года являются преувеличенными, значительно превышая сумму цифръ населенія по переписи 1897 года и цифръ естественнаго прироста за истекшее съ переписи время.

	Рождаемость.	Смертность.	Приростъ.
Сѣверный районъ.	46,2	28,2	18,0
Пріозерный »	36,4	23,8	12,6
Московскій промышленный районъ .	42,5	26,9	15,6
Центральный земледѣльческій районъ.	46,7	27,5	19,2
Средне-волжскій районъ	48,5	31,6	16,9
Пріуральскій »	54,3	37,5	16,8
Нижне-волжскій »	56,3	37,3	19,0
Малороссійскій »	40,2	20,8	19,4
Юго-западный »	38,9	23,1	15,8
Новороссійскій »	45,6	25,3	20,3
Бѣлорусскій »	38,4	19,3	19,1
Литовскій »	30,4	19,1	11,3
Остзейскій »	23,4	17,6	5,8
Привислинскія губ.	33,8	19,1	14,7

На отдѣльныя губеріи Европейской Россіи приходятся слѣдующія относительныя числа родившихся, умершихъ и естественнаго прироста населенія.

	Рождаемость.			Смертность.			Приростъ.		
	1911 г.	1910 г.	1909 г.	1911 г.	1910 г.	1909 г.	1911 г.	1910 г.	1909 г.
Архангельская	43,8	43,9	44,3	24,8	26,1	29,5	19,0	17,8	14,8
Астраханская	52,6	53,7	54,2	34,5	35,7	37,8	18,1	18,0	16,4
Бессарабская	39,9	41,5	43,9	30,1	31,6	26,0	9,8	9,9	17,9
Виленская	30,6	30,2	33,2	18,2	19,2	18,6	12,4	11,0	14,6
Витебская	33,4	33,6	34,9	17,1	21,1	20,4	16,3	12,5	14,5
Владимірская	42,2	42,1	43,3	26,5	29,5	30,2	15,7	12,6	13,1
Вологодская	46,8	45,4	45,1	29,1	30,0	28,1	17,7	15,4	17,0
Волынская	40,3	41,4	41,3	22,0	26,1	23,9	18,3	15,3	17,4
Воронежская	50,2	49,9	49,0	29,9	38,4	36,5	20,3	11,5	12,5
Вятская	54,2	55,4	51,5	37,0	39,6	35,7	17,2	15,8	15,8
Гродненская	33,3	34,3	35,0	20,0	22,8	22,1	13,3	11,5	12,9
Донская	53,2	53,5	52,8	29,6	44,3	34,3	23,6	9,2	18,5
Екатеринославская	48,5	49,3	51,4	20,7	31,7	27,4	27,8	17,6	24,0
Казанская	45,2	46,9	44,4	30,6	33,1	31,2	14,6	13,8	13,2
Калужская	47,3	43,3	43,7	27,5	34,0	33,0	19,8	9,3	10,7
Кіевская	39,1	37,5	38,0	22,3	29,4	26,6	16,8	8,1	11,4
Ковенская	27,1	27,5	28,5	19,2	20,8	19,0	7,9	6,7	9,5
Костромская	46,1	45,7	44,5	27,8	33,4	31,6	18,3	12,3	12,9
Курляндская	24,9	25,0	21,4	16,6	17,0	16,6	8,3	8,0	4,8
Курская	46,6	46,5	44,2	28,7	29,2	28,1	17,9	17,3	16,1
Лифляндская	22,1	23,1	23,5	17,7	18,2	18,1	4,4	4,9	5,4
Минская	37,7	38,3	39,0	18,3	20,7	19,2	19,4	17,6	19,8
Могилевская	37,5	36,5	37,7	17,7	21,0	20,0	19,8	15,5	17,7
Московская	45,7	44,6	45,6	29,3	33,3	35,9	16,4	11.3	9,7
г. Москва	35,2	36,0	36,0	27,3	26,9	29,6	7,9	9,1	6,4
Нижегородская	47,2	49,7	50,3	31,3	33,1	34,3	15,9	16,6	16,0
Новгородская	41,7	41,4	40,1	26,6	30,1	29,4	15,1	11,3	10,7
Олонецкая	45,1	45,9	47,5	29,4	35,4	34,7	15,7	10,5	12,8
Оренбургская	57,5	59,6	59,9	38,3	40,2	38,7	19,2	19,4	21,2
Орловская	44,6	46,1	45.3	27,2	31,9	32,5	17,4	14,2	12,8
Пензенская	49,9	52,1	52,4	30,1	33,7	34,8	19,8	18,4	17,6
Пермская	56,5	59,3	54,9	42,8	39,8	44,6	13,7	19,5	10,3
Подольская	37,3	39,1	40,3	25,1	29,6	26,1	12,2	9,5	14,2
Полтавская	36,9	36,7	38,6	18,4	22,4	23,4	18,5	14,3	15,2
Псковская	39,4	40,6	41.6	23,4	26,6	26,2	16,0	14,0	15,4
Рязанская	42,4	43,3	44,0	22,7	28,1	30,1	19,7	15,2	13,9

	Рождаемость.			Смертность.			Прирост.		
	1911 г.	1910 г.	1909 г.	1911 г.	1910 г.	1909 г.	1911 г.	1910 г.	1909 г.
Самарская	57,2	57,7	54,5	37,9	45,5	38,8	19,3	12,2	15,7
С.-Петербургская	34,3	31,7	32,8	23,0	25,0	25,6	11,3	6,7	7,2
г. С.-Петербургъ	27,9	27,6	28,8	20,7	23,7	24,8	7,2	3,9	4,0
Саратовская	49,2	47,3	47,2	33,1	35,9	32,0	16,1	11,4	15,2
Симбирская	51,6	55,4	51,9	32,5	39,3	33,6	19,1	16,1	18,3
Смоленская	45,0	43,1	44,8	24,7	33,7	31,1	20,3	9,4	13,7
Таврическая	43,9	46,8	47,4	24,5	27,2	25,2	19,4	19,6	22,2
г. Севастополь	30,1	33,0	30,1	17,5	18,2	17,2	12,6	14,8	12,9
Тамбовская	48,5	47,3	48,2	28,3	29,3	32,1	20,2	18,0	16,1
Тверская	41,4	40,6	40,2	25,9	30,8	29,8	15,5	9,8	10,4
Тульская	45,6	46,0	48,3	26,9	32,9	35,0	18,7	13,1	13,3
Уфимская	51,8	54,7	50,9	31,7	31,5	32,1	20,1	23,2	18,8
Харьковская	43,8	43,0	43,5	23,0	30,3	27,3	20,8	12,7	16,2
Херсонская	44,4	41,7	42,3	24,2	32,1	25,3	20,2	9,6	17,0
г. Николаевъ	38,5	38,9	39,2	22,0	23,7	26,7	16,5	15,2	12,5
г. Одесса	23,7	26,0	26,4	17,1	19,1	20,6	6,6	6,9	5,8
Черниговская	40,3	38,7	39,3	21,3	26,2	23,4	19,0	12,5	15,9
Эстляндская	25,0	25,4	25,8	19,1	17,6	17,9	5,9	7,8	7,9
Ярославская	38,9	36,7	36,3	24,5	29,1	27,8	14,4	7,6	8,5
Среднее для 50 губерній Европейской Россіи	*44,9*	*45,1*	*44,6*	*27,3*	*31,5*	*29,7*	*17,6*	*13,6*	*14,9*
Варшавская	31,7	31,2	31,2	18,6	17,0	18,5	13,1	14,2	12,7
г. Варшава	27,5	29,2	31,9	21,0	20,9	21,8	6,5	8,3	10,1
Калишская	34,5	36,3	36,9	19,3	19,2	19,8	15,2	17,1	17,1
Кѣлецкая	33,5	29,4	30,0	18,6	16,2	17,9	14,9	13,2	12,1
Ломжинская	27,7	25,2	23,5	16,9	17,7	16,8	10,8	7,5	6,7
Люблинская	31,1	32,9	32,9	17,4	19,5	20,3	13,7	13,4	12,6
Петроковская	49,6	46,2	48,6	22,7	22,9	25,0	26,9	23,3	23,6
Плоцкая	29,8	29,9	28,1	20,6	19,3	18,5	9,2	10,6	9,6
Радомская	33,1	34,7	37,2	19,8	19,1	20,9	13,3	15,6	16,3
Сувалкская	22,1	26,3	25,3	14,7	19,3	19,2	7,4	7,0	6,1
Сѣдлецкая	28,5	33,2	35,6	16,7	19,9	20,9	11,8	13,3	14,7
Среднее для привислинск. губ.	*33,8*	*33,7*	*34,5*	*19,1*	*19,3*	*20,3*	*14,7*	*14,4*	*14,2*
Среднее для Европейской Россіи	*44,2*	*44,2*	*43,8*	*26,8*	*30,5*	*28,9*	*17,4*	*13,7*	*14,9*

Изъ отдѣльныхъ районовъ рождаемость выше средней для Европейской Россіи была въ сѣверномъ районѣ, центральномъ земледѣльческомъ, средне-волжскомъ, пріуральскомъ, нижне-волжскомъ и новороссійскомъ; ниже средней рождаемость была въ въ пріозерномъ районѣ, московскомъ промышленномъ, малороссійскомъ, юго-западномъ, бѣлорусскомъ, литовскомъ, въ губерніяхъ остзейскихъ и привислинскихъ. Изъ отдѣльныхъ губерній и областей наивысшая рождаемость наблюдалась въ Оренбургской, Самарской, Астраханской, Пермской, Вятской, Уфимской, Симбирской, Воронежской, и Донской. Наименьшая рождаемость была въ остзейскихъ губерніяхъ, Ковенской, Ломжинской, Плоцкой, Сувалкской, Сѣдлецкой.

Смертность выше средней была въ сѣверномъ районѣ, московскомъ промышленномъ, центральномъ земледѣльческомъ, средне-волжскомъ, пріуральскомъ и нижне-волжскомъ; ниже средней была смертность въ районахъ пріозерномъ, малороссійскомъ, юго-западномъ, новороссійскомъ, бѣлорусскомъ, литовскомъ, губерніяхъ остзейскихъ, и привислинскихъ. Изъ отдѣльныхъ губерній наибольшая смертность наблюдалась въ Пермской, Оренбургской, Вятской, Самарской, Астраханской; наименьшая смертность была въ остзейскихъ и привислинскихъ губерніяхъ и губерніяхъ Виленской, Витебской, Ковенской, Минской, Могилевской, Полтавской.

Естественный приростъ населенія выше средняго получился въ районахъ сѣверномъ, центральномъ земледѣльческомъ, нижне-волжскомъ, малороссійскомъ, новороссійскомъ и бѣлорусскомъ; ниже средняго приростъ былъ въ районахъ пріозерномъ, московскомъ про-

мышленномъ, средне-волжскомъ, пріуральскомъ, юго-западномъ, литовскомъ, губерніяхъ остзейскихъ и привислинскихъ.

По сравненію съ предыдущимъ годомъ, смертность въ отчетномъ году понизилась въ преобладающемъ большинствѣ губерній Европейской Россіи, за исключеніемъ только губерній Пермской, Уфимской и Эстляндской. Пониженіе смертности особенно рѣзко выражено для губерній московскаго промышленнаго района, центральнаго земледѣльческаго, бѣлорусскаго, юго-западнаго и малороссійскаго.

Рождаемость, смертность и естественный приростъ городского населенія были, какъ и въ предыдущіе годы, ниже соотвѣтственныхъ цифръ для сельскаго населенія, что объясняется главнымъ образомъ различіями возрастного и полового состава той и другой группы населенія.

	Рождаемость.	Смертность.	Приростъ.
Городское населеніе	34,6	24,1	10,5
Сельское населеніе	45.8	27,2	18,6

Числа умершихъ превысили въ отчетномъ году числа родившихся въ слѣдующихъ 32 городахъ Европейской Россіи *).

	Родилось.	Умерло.	Отрицательный приростъ.
Бѣльцы (Бессарабской)	*652*	*791*	— *139*
Хотинъ »	*428*	*527*	— *99*
Владиміръ »	807	1059	— 252
Суздаль (Владимірской)	142	149	— 7
Грязовецъ (Вологодской)	62	75	— 13
Кадниковъ »	54	62	— 8
Яренскъ »	34	36	— 2
Бобровъ (Воронежской)	*87*	*101*	— *14*
Коротоякъ »	24	34	— 10
Елабуга (Вятской)	413	420	— 7
Орловъ »	54	57	— 3
Царевококшайскъ (Казанской) . . .	40	62	— 22
Мещовскъ (Калужской)	*88*	*106*	— *18*
Мосальскъ »	*91*	*170*	— *79*
Верро (Лифляндской)	116	145	— 29
Юрьевъ »	836	1161	— 325
Демянскъ (Новгородской)	*35*	*40*	— *5*
Верхотурье (Пермской)	*236*	*339*	— *103*
Ирбитъ »	204	231	— 27
Камышловъ »	173	216	— 43
Оса »	427	452	— 25
Каменецъ-Подольскъ	*970*	*1011*	— *41*
Островъ (Псковской)	124	145	— 21
Бѣлый (Смоленской)	160	168	— 8
Тамбовъ »	2765	2826	— 61
Бѣжецкъ (Тверской)	341	383	— 42
Зубцовъ »	102	103	— 1
Кашинъ »	*113*	*209*	— *96*
Крапивна (Тульской)	*50*	*60*	— *10*
Мензелинскъ (Уфимской)	289	299	— 10
Гапсаль (Эстляндской)	*53*	*72*	— *19*
Ростовъ (Ярославской)	*602*	*608*	— *6*

*) Курсивомъ напечатаны города, въ которыхъ превышеніе смертности надъ рождаемостью наблюдается второй годъ подрядъ.

Число городовъ, давшихъ естественную убыль населенія, въ отчетномъ году понизилось до 32; за предыдущіе годы цифры были 66, 64, 52, 50. Изъ уѣздовъ число умершихъ превысило число родившихся въ Венденскомъ уѣздѣ, Лифляндской губерніи, гдѣ зарегистровано 1.667 умершихъ при 1.604 родившихся.

Свѣдѣнія о родившихся и умершихъ въ Азіатской Россіи, какъ и въ предыдущіе годы, являются неполными, особенно для средне-азіатскихъ областей. Рождаемость, смертность и естественный приростъ населенія въ губерніяхъ и областяхъ Кавказа и Сибири выражаются слѣдующими цифрами:

	Рождаемость.	Смертность.	Приростъ.		Рождаемость.	Смертность.	Приростъ.
Бакинская губ. *) . . .	27,1	18,3	8,8	Эриванская губ.	37,5	22,8	14,7
Батумская обл.	23,0	15,9	7,1	*Среднее для Кавказа* . .	*37,5*	*21,9*	*15,6*
Дагестанская обл. . . .	23,8	14,9	8,9	Амурская обл.	46,3	24,7	21,6
Елисаветпольская губ. .	20,7	13,5	7,2	Енисейская губ. . .	53,8	29,2	24,6
Карсская обл.	35,4	16,7	18,7	Забайкальская обл. . . .	40,6	23,5	17,1
Кубанская обл.	51,8	29,4	22,4	Иркутская губ.	52,9	32,4	20,5
Кутаисская губ. . .	26,9	14,0	12,9	Приморская обл.	31,2	17,0	14,2
Ставропольская губ. . .	55,7	29,2	26,5	Тобольская губ.	55,7	37,6	18,1
Терская обл.	40,9	24,5	16,4	Томская губ.	54,1	31,9	22,2
Тифлисская губ.	30,9	20,0	10,9	Якутская обл.	43,6	31,6	12,0
Черноморская губ. . .	33,7	17,5	16,2	*Среднее для Сибири* . .	*49,0*	*30,9*	*18,1*

Въ слѣдующихъ 7 городахъ и 2 уѣздахъ Азіатской Россіи число умершихъ превысило въ отчетномъ году число родившихся [1]).

	Родилось.	Умерло.	Приростъ.
Геокчай (Бакинской губ.)	*60*	*67*	— *7*
Киренскъ (Иркутской)	29	48	— 19
Тобольскъ »	855	888	— 33
Ишимъ (Тобольской)	*203*	*230*	— *27*
Туринскъ »	80	104	— 24
Красноводскъ (Закаспійской)	799	1170	— 371
Иргизъ (Тургайской)	39	58	— 19
Гурьевскій уѣздъ (Уральской)	2647	2812	— 165
Темирскій » »	2542	2654	— 112

Въ слѣдующей таблицѣ сопоставлены цифры рождаемости (безъ мертворожденныхъ), смертности и естественнаго прироста населенія въ Европейской Россіи и западноевропейскихъ государствахъ. Всѣ данныя, если это особо не оговорено, относятся къ отчетному 1911 году. Изъ таблицы видно, что, какъ и въ предыдущіе годы, Россія въ отчетномъ году занимаетъ первое мѣсто среди остальныхъ государствъ по высотѣ какъ рождаемости, такъ и смертности. Равнымъ образомъ и естественный приростъ населенія былъ въ отчетномъ году въ Россіи выше, чѣмъ во всѣхъ другихъ государствахъ.

	На 1.000 жителей.		
	Родилось.	Умерло.	Приростъ.
Европейская Россія	44,2	26,8	17,4
Румынія	42,5	25,4	17,1
Венгрія	35,0	25,0	10,0
Испанія	31,8	23,6	8,2
Австрія	31,3	22,6	8,7
Сербія	36,6	22,0	14,6

*) Съ Бакинскимъ градоначальствомъ.

[1]) Курсивомъ напечатаны города, въ которыхъ превышеніе смертности надъ рождаемостью наблюдается второй годъ подрядъ.

	На 1.000 жителей.		
	Родилось.	Умерло.	Приростъ.
Италія	31,5	21,4	10,1
Франція	18,7	19,6	0,9
Германія	28,6	17,3	11,3
Ирландія	23,3	16,6	6,7
Бельгія (1910 г.)	23,8	15,2	8,6
Шотландія	25,6	15,1	10,5
Швейцарія (1910 г.)	25,0	15,1	9,9
Англія и Уэльсъ	24,4	14,6	9,8
Голландія	27.8	14,5	13,3
Швеція	23,8	13,8	10,0
Данія	26,6	13,4	13,2
Норвегія	25,5	13,0	12,5

Смертность отъ остро-заразныхъ болѣзней въ отчетномъ году по даннымъ метрическихъ записей, относящимся приблизительно къ 80 милліонамъ населенія Европейской Россіи, выражается слѣдующими числами:

Умерло отъ:	Абсолютныя числа.		На 100.000 жителей.	
	1911 г.	1910 г.	1911 г.	1910 г.
Оспы	36904	54572	46	68
Кори	55030	82323	69	103
Скарлатины	97543	134291	122	168
Коклюша	47921	65518	60	82
Дифтеріи	69347	90631	87	113
Тифовъ	66557	80927	83	101
Всего	373302	508262	467	635

По сравненію съ предыдущимъ годомъ, въ отчетномъ году въ значительной степени понизилась смертность отъ всѣхъ выше указанныхъ заразныхъ формъ, при этомъ особенно значительно отъ оспы и кори.

2) Статистика причинъ смерти.

(Табл. стр. 130—135).

Правильная статистика смертности съ обязательнымъ удостовѣреніемъ причинъ смерти врачами велась въ отчетномъ году въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ, Варшавѣ и, согласно Высочайше утвержденному 11 декабря 1902 года мнѣнію Государственнаго Совѣта, въ слѣдующихъ 3 губернскихъ и 21 уѣздныхъ городахъ привислинскихъ губерній: Люблинѣ, Сувалкахъ, Сѣдлецѣ, Влоцлавскѣ, Гостынинѣ, Кутно, Ловичѣ, Новоминскѣ, Плонскѣ, Пултускѣ, Сохачевѣ Варшавской губерніи, Августовѣ, Владиславовѣ, Волковышкахъ, Кальваріи, Маріамполѣ, Сейнахъ Сувалкской, Бѣлѣ, Венгровѣ, Влодавѣ, Гарволинѣ, Луковѣ, Радинѣ, Соколовѣ Сѣдлецкой губерніи.

Кромѣ указанныхъ городовъ, регистрація причинъ смерти велась еще въ рядѣ городовъ Имперіи на основаніи административныхъ распоряженій и мѣстныхъ обязательныхъ постановленій. Данныя для этихъ городовъ являются во многихъ случаяхъ неполными, а для нѣкоторыхъ городовъ сообщены не только на основаніи врачебныхъ свидѣтельствъ, но и на основаніи метрическихъ записей о причинахъ смерти. Свѣдѣнія за отчетный годъ получены о слѣдующихъ 29 губернскихъ и 65 иныхъ городахъ Имперіи: Архангельскѣ, Астрахани, Баку, Батумѣ, Благовѣщенскѣ, Вильнѣ, Владивостокѣ, Владикавказѣ, Екатеринодарѣ, Иркутскѣ, Калугѣ, Карсѣ, Ковнѣ, Кутаисѣ,

Нижнемъ-Новгородѣ, Новгородѣ, Новороссійскѣ, Ревелѣ, Ригѣ, Самарѣ, Саратовѣ, Симферополѣ, Ставрополѣ, Темиръ-Ханъ-Шурѣ, Тифлисѣ, Томскѣ, Читѣ, Эривани, Ярославлѣ, Александріи, Анапѣ, Ардаганѣ, Аткарскѣ, Ахалкалакахъ, Ахалцыхѣ, Бахчисараѣ. Балашовѣ, Бердянскѣ, Бѣлостокѣ, Вольскѣ, Гатчинѣ, Георгіевскѣ, Грозномъ, Гори, Даниловѣ, Дербентѣ, Евпаторіи, Ейскѣ, Елисаветградѣ, Кагызманѣ, Камышинѣ, Карасубазарѣ, Керчи, Кизлярѣ, Кисловодскѣ, Колпинѣ, Кузнецкѣ, Любимѣ, Майкопѣ, Моздокѣ, Мологѣ, Мышкинѣ, Нерчинскѣ, Николаевскѣ, Николаевѣ, Никольскѣ-Уссурійскомъ, Ольты, Ольвіополѣ, Ораніенбаумѣ, Очаковѣ, Перекопѣ, Петровскѣ (Саратовской губ.), Петровскѣ (Дагест. обл.), Петергофѣ, Поти, Пошехоньѣ, Пятигорскѣ, Романово-Борисоглѣбскѣ, Рыбинскѣ, Севастополѣ, Сердобскѣ, Сочи, Телавѣ, Темрюкѣ, Троицкосавскѣ, Туапсе, Угличѣ, Хабаровскѣ, Хвалынскѣ, Царицынѣ, Царскомъ Селѣ, Юрьевѣ, Ялтѣ, Ѳеодосіи.

Въ слѣдующей таблицѣ сопоставлены относительныя числа причинъ смерти въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ, городахъ привислинскихъ губерній и указанной группѣ городовъ.

На 100.000 жителей умерло:

	Въ С.-Петербургѣ.	Въ Москвѣ.	Въ Одессѣ.	Въ Варшавѣ и др. город. привислинск. губ. (жителей 1.135.000).	Въ прочихъ город. (жит. 3.800.000).
Всего	2.073	2.727	1.715	1.980	2.758
Въ т. числѣ:					
Отъ болѣзней орган. пищеваренія . .	320	612	262	198	625
Легочной бугорчатки	265	244	231	224	251
Болѣзней органовъ дыханія	245	402	147	256	257
Бол. мозга и нервной системы . . .	145	128	157	115	166
Бол. кровеносной системы	143	146	177	138	161
Злокачественныхъ опухолей	90	96	93	86	84
Крупозной пнеймоніи	80	77	31	64	72
Насильственной смерти, кромѣ самоубійства	61	47	44	33	66
Бол. мочевыхъ органовъ	48	38	53	62	66
Самоубійства	33	18	39	20	23
Остро-заразныхъ болѣзней	208	315	144	233	307
Въ т. числѣ отъ:					
Оспы	8	13	2	50	23
Кори	65	64	15	31	48
Скарлатины	31	52	30	79	56
Коклюша	19	15	12	17	18
Гриппа	17	14	6	1	19
Дифтеріи и крупа	23	54	24	14	43
Брюшного тифа	34	12	27	32	37
Сыпного »	1	30	13	2	9
Возвратнаго тифа	0,2	2	3	0,1	2
Дизентеріи	10	59	12	7	52
Всѣхъ прочихъ причинъ	435	604	337	551	680

По сравненію съ предыдущимъ годомъ, въ большинствѣ вышеуказанныхъ городовъ болѣе или менѣе значительно понизилась какъ общая смертность, такъ и смертность отъ остро-заразныхъ болѣзней. Повышеніе общей смертности отмѣчается для Москвы, гдѣ особенно повысилась смертность отъ болѣзней пищеварительныхъ органовъ; изъ остро-заразныхъ болѣзней въ Москвѣ отмѣчается повышеніе смертности отъ кори и сыпного тифа.

Въ слѣдующей таблицѣ сопоставлены коэффиціенты общей смертности и смертности отъ остро-заразныхъ болѣзней и легочной бугорчатки въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Одессѣ, Варшавѣ и болѣе крупныхъ иностранныхъ городахъ. Всѣ данныя относятся къ отчетному 1911 году.

	На 100.000 жителей умерло отъ:							
	Умерло всего на 1.000 жителей.	Оспы.	Кори.	Скарлатины.	Коклюша.	Дифтерии и крупа.	Брюшного тифа.	Легочной бугорчатки.
Москва	27,3	13	64	52	15	54	12	244
Мадридъ	23,0	5	43	2	7	26	24	247
Дублинъ	22,4	—	51	19	45	26	21	258
Варшава	21,0	54	30	82	14	14	24	242
С.-Петербургъ	20,7	5	65	31	19	23	34	265
Будапештъ	20,5	—	36	43	3	21	18	352
Миланъ	20,3	—	21	11	10	7	38	206
Римъ	20,2	0,4	10	4	13	22	24	190
Бреславль	19,6	—	13	6	10	13	5	255
Ливерпуль	19,2	—	39	16	30	16	4	.
Ліонъ	19,0	—	2	2	2	18	10	247
Прага	18,9	—	8	19	16	21	10	355
Кельнъ	18,0	—	38	8	24	29	2	139
Одесса	17,1	2	15	30	12	24	27	231
Бирмингамъ	17,0	0,2	58	12	20	13	5	140
Парижъ	17,0	0,4	28	4	9	9	13	341
Манчестеръ	16,7	—	47	5	19	11	7	.
Вѣна	16,5	—	16	8	6	11	2	261
Лейпцигъ	15,9	—	14	6	16	20	3	154
Мюнхенъ	15,8	—	10	2	10	14	2	193
Берлинъ	15,6	—	9	20	21	43	3	169
Брюссель	15,5	—	7	6	3	7	9	164
Глазго	15,5	—	33	10	67	20	6	126
Копенгагенъ	14,9	—	9	15	38	10	1	132
Гамбургъ	14,8	—	13	15	14	69	5	120
Дрезденъ	14,7	—	17	8	8	23	5	169
Эдинбургъ	14,5	—	21	8	36	17	1	122
Лондонъ	14,8	0,2	57	4	21	13	3	135
Христіанія	13,5	—	27	6	48	19	1	182
Стокгольмъ	12,9	—	1	8	9	13	2	199
Амстердамъ	12,4	—	29	1	23	8	5	136

Изъ таблицы видно, что, несмотря на пониженіе смертности въ отчетномъ году, русскіе города, по сравненію съ иностранными, продолжаютъ занимать одно изъ первыхъ мѣстъ какъ по высотѣ общей смертности, такъ и смертности отъ остро-заразныхъ болѣзней. Въ частности, изъ всѣхъ приведенныхъ городовъ наивысшая смертность отъ кори была въ Москвѣ и С.-Петербургѣ, отъ скарлатины въ Варшавѣ и Москвѣ, отъ оспы, въ большинствѣ западно-европейскихъ городовъ вовсе не наблюдавшейся,—въ Варшавѣ. По высотѣ смертности отъ легочной бугорчатки изъ русскихъ городовъ на

первомъ мѣстѣ стоитъ С.-Петербургъ; изъ иностранныхъ городовъ болѣе высокая, чѣмъ въ С.-Петербургѣ, смертность отъ бугорчатки была въ отчетномъ году въ Парижѣ, Будапештѣ и Прагѣ.

По высотѣ дѣтской смертности въ возрастѣ до одного года изъ вышеуказанныхъ городовъ первое мѣсто занимала Москва, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

Изъ 1.000 родившихся умерло въ возрастѣ 0—1 года

Москва	321	Гамбургъ	158
Лейпцигъ	242	Будапештъ	157
Кельнъ	234	Манчестеръ	155
С.-Петербургъ	232	Ливерпуль	154
Бреславль	207	Брюссель	153
Варшава	179	Глазго	139
Мюнхенъ	176	Римъ	132
Берлинъ	173	Лондонъ	127
Миланъ	170	Ліонъ	119
Мадридъ	167	Христіанія	117
Прага	166	Парижъ	114
Дрезденъ	166	Копенгагенъ	112
Вѣна	165	Эдинбургъ	110
Бирмингамъ	165	Амстердамъ	91
Одесса	163	Стокгольмъ	77
Дублинъ	159		

3) Обращаемость къ медицинской помощи.

(*Табл. стр. 5—6, 37—38, 69—70, 101—102*).

Число зарегистрованныхъ медицинскимъ персоналомъ больныхъ составило въ отчетномъ году 87.306.824 или 543 на 1.000 населенія. Какъ видно изъ нижеприводимой таблицы, коэффиціентъ обращаемости по сравненію съ предыдущимъ годомъ не измѣнился, хотя абсолютная цифра и возросла.

Зарегистрировано больныхъ.

	Абсолютныя числа.	На 1.000 жителей.
въ 1900 г.	46.914.863	352
„ 1901 „	48.858.238	361
„ 1902 „	52.378.558	381
„ 1903 „	56.792.005	406
„ 1904 „	56.835.226	399
„ 1905 „	57.445.249	397
„ 1906 „	65.773.550	447
„ 1907 „	69.060.317	461
„ 1908 „	75.657.079	497
„ 1909 „	81.746.072	524
„ 1910 „	85.970.636	543
„ 1911 „	87.306.824	543

Въ слѣдующей таблицѣ сопоставлены относительныя числа обращаемости къ медицинской помощи за послѣдніе 10 лѣтъ по отдѣльнымъ районамъ:

На 1.000 жителей зарегистровано больныхъ.

	Неземскія губ.	Привислинскія губ.	Остзейскія губ.	Земскія губ.	Кавказъ.	Сибирь.	Средняя Азія.
1900 г. . . .	236	84	270	475	212	190	84
1901 „ . . .	255	101	243	478	230	206	95
1902 „ . . .	263	106	227	514	252	198	92
1903 „ . . .	276	110	263	547	269	216	98
1904 „ . . .	268	118	239	539	288	217	98
1905 „ . . .	275	109	210	541	282	189	102
1906 „ . . .	336	113	262	600	324	227	109
1907 „ . . .	353	134	323	604	365	246	120
1908 „ . . .	380	153	332	646	365	269	146
1909 „ . . .	397	146	337	681	419	331	169
1910 „ . . .	410	154	332	699	451	330	180
1911 „ . . .	413	162	358	689	438	365	187

По сравненію съ предыдущимъ годомъ обращаемость понизилась въ земскихъ губерніяхъ и на Кавказѣ, въ остальныхъ районахъ обращаемость повысилась.

Изъ общаго числа 87.306.824 зарегистрованныхъ въ отчетномъ году въ Имперіи больныхъ 22.943.835 или 26% приходится на города, и 64.362.989 или 74% приходится на уѣзды. По отношенію къ населенію обращаемость къ медицинской помощи въ городахъ составила 998 на 1.000 городского населенія и въ уѣздахъ 467 на 1.000 сельскаго населенія.

Изъ числа всѣхъ зарегистрованныхъ больныхъ 57.723.469 или 66% зарегистрованы врачами и 29.583.355 или 34% зарегистрованы вспомогательнымъ медицинскимъ персоналомъ.

Преобладающее большинство больныхъ, какъ и въ предыдущіе годы, зарегистровано въ амбулаторіяхъ,—76.983.720 или 88%. Больныхъ, пользованныхъ стаціонарно въ больницахъ, зарегистровано 3.122.879 или 3,6%; 1.929.985 или 2,2% зарегистрованы какъ больные квартирные. эпидемическіе, случайные и т. п., и 5.270.240 или 6% зарегистрованы въ частной практикѣ.

Свѣдѣнія о больныхъ, принятыхъ въ частной практикѣ, являются весьма неполными, причемъ вовсе не доставлено этихъ свѣдѣній по губерніямъ Виленской, Московской, Пензенской, Ставропольской, областямъ Батумской, Забайкальской, Камчатской, Сахалинской, Якутской и городамъ Баку, Москвѣ, Николаеву, Одессѣ, С.-Петербургу и Севастополю.

Въ слѣдующей таблицѣ сопоставлены по отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ относительныя числа всѣхъ зарегистрованныхъ больныхъ, зарегистрованныхъ врачами и пользованныхъ въ больницахъ:

На 1.000 жителей зарегистровано больныхъ.

		Въ томъ числѣ пользованныхъ:				
	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.	Въ больницахъ.	% пользованныхъ врачами.	% пользованныхъ фельдшерами.
Николаевское град. . .	1425 (1476) *)	1425	—	100,8	100,0	—
Московская	1231 (1243)	1199	32	70,8	97,4	2,6
г. Москва	1206 (1333)	1206	—	124,8	100,0	—
Бакинское град.	1203 (1145)	1203	—	66,5	100,0	—

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.	Въ томъ числѣ пользованныхъ: Въ больницахъ.	% пользованныхъ врачами.	% пользованныхъ фельдшерами.
Олонецкая	1030 (1024) *)	381	649	29,1	37,0	63,0
г. Одесса	1008 (947)	1008	—	113,1	100,0	—
„ Варшава	982 (998)	982	—	75.6	100,0	—
Владимірская	951 (902)	751	200	28,8	79,0	21,0
г. С.-Петербургъ	918 (969)	918	—	152,9	100,0	—
Иркутская	875 (809)	476	399	43,2	54,4	45,6
Костромская	859 (892)	598	261	34,8	69,6	30,4
Таврическая	835 (837)	587	248	21,9	70,3	29,7
Черноморская	814 (800)	639	175	61,0	78,5	21,5
Харьковская	785 (841)	443	342	22,6	56,4	42,6
Черниговская	784 (852)	406	378	10,3	51,8	48,2
Вологодская	758 (731)	328	430	25,5	43,3	56,7
Херсонская	758 (724)	566	192	17,4	74,7	25,3
Вятская	749 (771)	365	384	20,5	48,7	51,3
Ярославская	744 (762)	514	230	35,2	69,1	30,9
Пермская	743 (709)	414	329	31,6	55,7	44,3
Екатеринославская	735 (775)	535	200	22,9	72,8	27,2
Полтавская	724 (782)	358	266	13,8	49,4	50,6
Саратовская	689 (687)	539	150	18,7	78,2	21,8
Нижегородская	679 (655)	512	167	21,4	75,4	24.6
Новгородская	675 (613)	402	273	20,3	59,6	40,4
Самарская	666 (674)	424	242	15.1	63,7	36,3
Симбирская	658 (645)	396	262	19,6	60,2	39,8
С.-Петербургская	648 (729)	455	188	28.1	70,8	29,2
Архангельская	637 (626)	232	405	19,3	36,4	63,6
Бессарабская	625 (671)	487	138	21,4	77,9	22,1
Могилевская	624 (512)	316	308	11,1	50,6	49,4
Тамбовская	623 (616)	387	236	13,5	62,1	37,9
Кубанская обл.	614 (651)	130	484	15,0	21,2	78,8
Ставропольская	603 (582)	144	459	4,9	23,9	76,1
Курская	602 (594)	429	173	12,9	71,3	28.7
Тверская	601 (584)	491	110	24,9	81,7	18,3
Приморская обл.	578 (553)	304	274	36,2	52,6	47,4
Псковская	563 (570)	316	247	14,0	56,1	43,9
Смоленская	562 (569)	479	83	19,5	85,2	14,8
Амурская обл.	536 (427)	299	237	32,2	55,8	44,2
Сахалинская обл.	535 (553)	402	133	19,4	75,1	24,9
Казанская	531 (539)	338	193	14,9	63,7	36,3
Пензенская	530 (532)	307	223	14,0	57,9	42,1
Воронежская	529 (519)	323	206	10,7	61,0	39,0
Забайкальская обл.	524 (559)	248	276	21,2	47,3	52,7
Минская	519 (507)	210	309	12,4	40,5	59,5
Енисейская	516 (395)	325	191	23,2	63,0	37,0
Кіевская	515 (519)	356	159	18,0	69,1	30,9
Орловская	512 (545)	360	152	13.4	70,3	29,7
Тульская	503 (491)	402	101	18,8	79,9	20,1
Обл. войска Донского	479 (460)	295	184	18,6	61,6	38.4
Подольская	476 (512)	215	261	11,1	45,2	54,8
Рязанская	462 (464)	316	146	14,3	68,4	31,6
Уфимская	458 (467)	297	161	10,4	64,8	35,2
Витебская	456 (505)	291	165	11,7	63,8	36,2
Калужская	441 (479)	338	103	19,7	76,6	23,4
Тифлисская	413 (428)	336	77	16,7	81,4	18,6
Лифляндская	403 (371)	399	4	29,7	99,0	1,0
Волынская	399 (425)	241	158	11,3	60,4	39,6
Эриванская	369 (388)	267	102	2,2	72,4	27,6

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

	Всего.	Въ томъ числѣ пользованныхъ. Врачами.	Фельдшерами.	Въ больницахъ.	% пользованныхъ врачами.	% пользованныхъ фельдшерами.
Тургайская обл.	337 (314) *)	135	202	3,0	40,1	59,9
Эстляндская	334 (312)	334	—	27,3	100,0	—
Терская обл.	316 (334)	80	236	6,8	25,3	74,7
Закаспійская обл.	315 (320)	232	83	16,3	73,7	26,3
Оренбургская	313 (294)	178	135	8,8	56,9	43,1
Бакинская	304 (369)	170	134	2,8	55,9	44,1
Дагестанская обл.	295 (270)	198	97	8,2	67,1	32,9
Курляндская	289 (273)	285	4	13,1	98,6	1,4
Акмолинская обл.	287 (264)	175	112	6,8	61,0	39,0
Тобольская	282 (258)	144	138	9,8	51,1	48,9
Севастопольское град.	270 (270)	270	—	49,2	100,0	—
Камчатская обл.	263 (206)	100	163	2,3	38,0	62,0
Елисаветпольская	253 (226)	177	76	2,4	70,0	30,0
Астраханская	249 (251)	170	79	14,4	68,3	31,7
Кутаисская	241 (276)	164	77	6,3	68,0	32,0
Батумская обл.	236 (243)	157	79	19,2	66,5	33,5
Уральская обл.	236 (208)	97	139	4,9	41,1	58,9
Петроковская	228 (218)	228	—	8,7	100,0	—
Гродненская	222 (207)	151	71	7,5	68,0	32,0
Томская	221 (198)	148	73	7,4	67,0	33,0
Семирѣченская обл.	193 (187)	157	36	1,3	81,3	18,7
Виленская	187 (182)	110	77	11,0	58,8	41,2
Ковенская	186 (166)	134	52	5,7	72,0	28,0
Плоцкая	179 (167)	179	-	4,3	100,0	—
Карсская обл.	163 (186)	114	49	0,4	69,9	30,1
Якутская обл.	162 (149)	95	67	7,0	58,6	41,4
Семипалатинская обл.	150 (116)	79	71	1,9	52,7	47,3
Сыръ-Дарьинская обл.	143 (160)	127	16	2,9	88,8	11,2
Сѣдлецкая	122 (97)	122	—	4,5	100,0	—
Ферганская обл.	113 (112)	110	3	2,2	97,3	2,7
Самаркандская обл.	112 (110)	100	12	2,1	89,3	10,7
Люблинская	93 (100)	76	17	7,7	81,7	18,3
Кѣлецкая	82 (70)	78	4	4,3	95,1	4,9
Ломжинская	75 (74)	75	—	2,6	100,0	—
Варшавская	71 (66)	71	—	3,2	100,0	—
Радомская	62 (60)	62	—	4,4	100,0	—
Сувалкская	62 (61)	62	—	3,4	100,0	—
Калишская	47 (39)	45	2	4,4	95,7	4,3

Какъ видно изъ таблицы, наибольшая обращаемость къ медицинской помощи, какъ и въ предыдущіе годы, наблюдалась въ земскихъ губерніяхъ и, въ частности, въ Московской, Олонецкой, Владимірской, Костромской, Таврической, Харьковской, Вологодской, Херсонской, Вятской, Ярославской, Пермской, Екатеринославской. Изъ неземскихъ губерній наибольшія числа обращаемости дали Архангельская, Могилевская, Минская, Кіевская, Подольская, на Кавказѣ Кубанская область и Черноморская губернія, въ Сибири Иркутская губернія и Приморская область, изъ средне-зіатскихъ областей Тургайская и Закаспійская и изъ привислинскихъ губерній Петроковская и Плоцкая. Наименьшая обращаемость была изъ неземскихъ губерній въ Виленской, Гродненской и Ковенской, на Кавказѣ въ областяхъ Карсской и Батумской, въ Сибири въ Томской губерніи и Якутской области, въ Средней Азіи въ областяхъ Самаркандской и Ферганской и изъ привислинскихъ губерній въ Калишской, Сувалкской, Радомской. Изъ земскихъ губерній наименьшая обращаемость была въ Калужской, Уфимской, Рязанской, Тульской.

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

Въ губерніяхъ остзейскихъ и привислинскихъ почти всѣ больные, о которыхъ доставлены свѣдѣнія, зарегистрованы врачами; далѣе по величинѣ процента больныхъ, зарегистрованныхъ врачами, слѣдуютъ средне-азіатскія области, земскія губерніи, область войска Донского, Сибирь, неземскія губерніи и Кавказъ, гдѣ врачами было пользовано меньше половины (48 %) всѣхъ зарегистрованныхъ больныхъ. Изъ отдѣльныхъ губерній и областей по развитію фельдшеризма выдавались слѣдующія, въ которыхъ числа больныхъ, зарегистрованныхъ фельдшерскимъ персоналомъ, превышали числа зарегистрованныхъ врачами: Архангельская, Минская, Подольская, Ставропольская, Кубанская обл., Терская обл., Тургайская обл., Уральская обл., Забайкальская обл., Камчатская обл. и изъ земскихъ губерній Вологодская, Олонецкая, Полтавская, Вятская.

Процентныя отношенія больныхъ, зарегистрованныхъ врачами и фельдшерскимъ персоналомъ, значительно измѣняются при разсмотрѣніи этихъ данныхъ отдѣльно для городского и сельского населенія. Изъ 22.943.835 городскихъ больныхъ на долю врачей приходится 21.112.707 или 92%, въ уѣздахъ-же изъ 64.362.989 больныхъ врачами зарегистровано 36.610.762 или 57%. По отдѣльнымъ районамъ получаются слѣдующія процентныя отношенія пользованныхъ врачами и фельдшерами въ городахъ и уѣздахъ:

	Города.		*Уѣзды.*	
	% Пользованныхъ врачами.	% Пользованныхъ фельдшерами.	% Пользованныхъ врачами.	% Пользованныхъ фельдшерами.
Неземскія губ.	88	12	47	53
Земскія „	92	8	61	39
Кавказъ	91	9	32	68
Сибирь	84	16	47	53
Средняя Азія	95	5	57	43

Изъ отдѣльныхъ губерній преобладаніе фельдшерскихъ больныхъ внѣ городовъ наблюдалось, кромѣ поименованныхъ выше губерній, еще въ слѣдующихъ: Могилевской, Виленской, Оренбургской, Псковской, Новгородской, Харьковской, Черниговской, Иркутской, Тобольской, областяхъ Донской, Амурской, Закаспійской, Приморской и Семипалатинской.

Стаціонарно въ больницахъ въ отчетномъ году пользовалось 3.122.879 больныхъ, что составляетъ 19,4 на 1.000 населенія. Абсолютныя и относительныя числа за предыдущіе годы сопоставлены въ слѣдующей таблицѣ:

	Пользовалось въ больницахъ:	
	Абсолютныя числа.	На 1.000 жителей.
1897 г.	1.378.440	10,9
1898 »	1.475.697	11,5
1899 »	1 585.063	12,1
1900 »	1.661.066	12,4
1901 »	1.696.8-5	12,5
1902 »	1.726.200	12,6
1903 »	1.927.8-5	13,7
1904 »	2.028.081	14,2
1905 »	2.132.556	14,7
1906 »	2.458.207	16,7
1907 »	2.594.114	17,3
1908 »	2.774.463	18,2
1909 »	2.932.189	18,8
1910 »	3.032.905	19,2
1911 »	3.122.879	19,4

Наибольшія относительныя числа пользованныхъ въ больницахъ приходятся на земскія и остзейскія губерніи, далѣе слѣдуютъ обл. войска Донского, Сибирь, неземскія

губерніи; наименьшія числа приходятся на Кавказъ, привислинскія губерніи и Среднюю Азію. Изъ отдѣльныхъ губерній наибольшія числа даютъ въ земскихъ губерніяхъ: Московская, Олонецкая, Пермская, Владимірская, Ярославская, Костромская, въ неземскихъ: Кіевская, Архангельская, на Кавказѣ: Черноморская, Батумская, въ Сибири: Иркутская губернія, Амурская и Приморская области, въ Средней Азіи: Закаспійская область и въ привислинскихъ губерніяхъ Петроковская. Наименьшія числа даютъ въ земскихъ губерніяхъ: Воронежская, Черниговская, Уфимская, въ неземскихъ губерніяхъ Ковенская и Гродненская, на Кавказѣ: Карсская область, въ Сибири: Камчатская область, въ Средней Азіи Семирѣченская область и въ привислинскихъ губерніяхъ: Ломжинская и Сувалкская.

4) Распредѣленіе зарегистрованныхъ больныхъ по отдѣльнымъ формамъ болѣзней.

(*Табл. стр. 136—185*).

Зарегистрованные въ отчетномъ году больные по отдѣльнымъ группамъ утвержденной 15 января 1902 года Медицинскимъ Совѣтомъ номенклатуры болѣзней распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Абсолютныя числа		На 1.000 всѣхъ больныхъ.		
	Всего	Въ томъ числѣ у врачей.	1911 г.	1910 г.	1909 г.
I гр. Заразныя болѣзни	14.734.815	9.795.847	169	183	181
II » Общія незаразныя болѣзни.	3.140.236	2.270.097	36	34	34
III » Новообразованія	602.711	461.719	7	6	7
IV » Паразитическія болѣзни	5.975.152	3.347.259	68	70	73
V » Душевныя болѣзни	123.462	120.700	1	1	1
VI » Травматическія и др. повреждения	5.885.433	3.852.084	67	65	66
VII » Отравленія	194.721	165.017	2	2	2
VIII » Пороки врожденные и пріобрѣтенные и недостатки развитія.	390.616	298.649	4	4	4
IX » Болѣзни отдѣльныхъ системъ и органовъ	53.394.090	35.189.106	612	602	600
Въ томъ числѣ:					
Болѣзни мозга	295.768	207.217	3	3	3
Нервныя болѣзни	3.320.350	2.309.365	38	37	37
Болѣзни кровеносной и лимфатической системъ	1.556.578	1.172.134	18	17	17
Болѣзни органовъ дыханія	9.560.574	6.063.413	109	108	106
» » пищеваренія	16.361.473	10.523.700	187	186	183
» мочевыхъ органовъ	723.225	537.425	8	8	8
» мужскихъ половыхъ органовъ	310.784	238.465	4	3	4
» женскихъ » »	1.515.259	1.314.699	17	17	17
» костно-мышечной системы	4.731.618	2.862.518	54	52	54
» кожи и подкожной клѣтчатки	7.477.442	4.765.571	86	84	86
» органа зрѣнія	5.573.346	3.815.816	64	63	61
» » слуха	1.967.673	1.378.963	23	22	24
X гр. Болѣзни беременныхъ и послѣродовыя	705.899	573.905	8	7	7
XI » Болѣзни, не вошедшія въ номенклатуру и неопредѣленныя	1.422.811	1.052.658	16	17	17
Роды	646.388	511.054	7	6	7
На испытаніи	90.490	85.374	1	1	1
Итого	87.306.824	57.723.469	—	—	—

Наибольшія числа зарегистрованныхъ заболѣваній приходятся на болѣзни пищеварительныхъ органовъ, заразныя болѣзни и болѣзни органовъ дыханія; далѣе въ нисходящемъ порядкѣ слѣдуютъ болѣзни кожи, паразитическія болѣзни, травматическія поврежденія, болѣзни органа зрѣнія, болѣзни костно-мышечной системы, нервныя болѣзни, общія незаразныя болѣзни, болѣзни органа слуха. Наименьшія числа дали душевныя болѣзни, отравленія, болѣзни мозга и невенерическія заболѣванія мужскихъ половыхъ органовъ.

По сравненію съ предыдущимъ годомъ, въ процентномъ отношеніи къ общему числу зарегистрованныхъ больныхъ возросли числа для болѣзней отдѣльныхъ системъ и органовъ, общихъ незаразныхъ болѣзней, травматическихъ поврежденій, и понизились числа для заразныхъ болѣзней и болѣзней паразитическихъ.

Процентъ пользованныхъ фельдшерами, какъ и въ предыдущіе годы, распредѣляется по отдѣльнымъ группамъ заболѣваній весьма неравномѣрно, что видно изъ слѣдующей таблицы:

	% пользованныхъ фельдшерами.		% пользованныхъ фельдшерами.
Паразитическія болѣзни	44	Общія незаразныя болѣзни	28
Болѣз. костно-мышечной системы	39	Болѣзни мочевыхъ органовъ	26
Болѣзни орг. дыханія	37	Болѣзни кровеносной системы	25
Болѣзни кожи	36	Врожд. и пріобрѣтенные пороки	24
Болѣзни орг. пищеваренія	36	Новообразованія	23
Травматическія поврежденія	35	Болѣзни беременныхъ и послѣродовыя	19
Заразныя болѣзни	34	Отравленія	15
Болѣзни орг. зрѣнія	32	Болѣзни женскихъ полов. органовъ	13
Нервныя болѣзни	30	Душевныя болѣзни	2
Болѣзни мозга	30		
Болѣзни орг. слуха	30		

По даннымъ *врачебной* регистраціи, распредѣленіе отдѣльныхъ формъ болѣзней въ группахъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Изъ заразныхъ болѣзней наибольшія числа приходятся на гриппъ (21%), малярію (19%) и сифилисъ (10 %). Наименьшія числа дали проказа, водобоязнь, чума и сапъ.

Въ группѣ общихъ незаразныхъ болѣзней 63% составляетъ анемія и блѣдная немочь, 14% англійская болѣзнь и 23% прочія болѣзни группы,—діабетъ, подагра, ожирѣніе и пр.

Изъ новообразованій 34% дали новообразованія злокачественныя и 66% новообразованія доброкачественныя.

Въ группѣ паразитическихъ болѣзней 70 % составляетъ чесотка, 13 % глисты, 3% парша и 14% прочія болѣзни группы,—эхинококкъ, трихинозъ, трихофитія, вшивость и пр.

Изъ травматическихъ поврежденій 42% составляютъ различнаго рода пораненія, 32% ушибы, 11 % ожоги, 5% переломы, 2% вывихи и 2% обмороженія.

Въ группѣ «отравленія» 73% приходится на острое и хроническое отравленіе спиртомъ, 23 % на отравленія случайныя и 4% на профессіональныя отравленія.

Въ группѣ врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ пороковъ и недостатковъ развитія 68% составляютъ грыжи, 6 % слѣпота, 2 % глухонѣмота и 24% прочіе пороки и недостатки развитія.

Изъ органическихъ заболѣваній мозга 47 % приходится на болѣзни головного мозга, 20 % на болѣзни спиннаго мозга и 33 % на смѣшанныя заболѣванія.

Изъ нервныхъ болѣзней 28% составляетъ истерія и неврастенія, 26% болѣзни периферической нервной системы, 3% эпилепсія и 43% прочія нервныя болѣзни.

Въ группѣ болѣзней кровеносной и лимфатической системъ болѣзни сердца и его оболочекъ составляютъ 51%, болѣзни сосудовъ 22%, и 27% прочія болѣзни группы.

Изъ болѣзней дыхательныхъ органовъ 71 % приходится на воспаленіе дыхательныхъ путей, 9% на катарральное воспаленіе легкихъ, 6% на воспаленіе подреберной плевы и 14% на прочія болѣзни группы.

Въ группѣ болѣзней пищеварительныхъ органовъ 47% составляетъ желудочно-кишечный катарръ, 35 % болѣзни полости рта и зѣва, 2% болѣзни печени и желчныхъ путей и 16% прочія болѣзни группы.

Изъ болѣзней мочевыхъ органовъ 60% приходится на острое и хроническое воспаленіе почекъ, 9% на камни почекъ и мочевого пузыря и 31% на болѣзни почечныхъ лоханокъ, мочевого пузыря и пр.

Изъ болѣзней костно-мышечной системы 63 % составляетъ мышечный ревматизмъ и 37% прочія болѣзни группы,—хроническій сочленовный ревматизмъ, болѣзни суставовъ, надкостницы и пр.

Изъ болѣзней кожи 21% приходится на флегмону, 11 % на язвы и 68% на прочія кожныя заболѣванія.

Въ группѣ болѣзней органа зрѣнія 50% составляетъ конъюнктивитъ, 16% трахома и 34% прочія болѣзни глазъ.

Изъ болѣзней органа слуха 42% приходится на болѣзни средняго уха, 36% на болѣзни наружнаго слухового прохода и 22% на прочія заболѣванія.

Больные, пользованные въ отчетномъ году стаціонарно *въ больницахъ*, распредѣляются по отдѣльнымъ группамъ болѣзней слѣдующимъ образомъ:

	Абсолютныя числа.	% ко всему числу зарегистрованныхъ больныхъ данной группы болѣзней.	На 1.000 стаціонарныхъ больныхъ. 1911 г.	1910 г.	1909 г.
Заразныя болѣзни	891.146	6,0	285	314	331
Общія незаразныя болѣзни	62.675	2,0	20	20	22
Новообразованія	64.465	10,7	21	20	20
Паразитическія болѣзни	23.956	0,4	8	7	8
Душевныя болѣзни	95.437	77,3	31	30	30
Травматическія поврежденія	278.677	4,7	89	84	84
Отравленія	52.004	26,7	17	16	15
Пороки и недостатки развитія	44.088	11,3	14	14	13
Органическія болѣзни мозга	30.112	10,2	9	9	9
Нервныя болѣзни	61.426	1,8	19	19	19
Болѣзни кровеносной системы	84.722	5,4	27	25	25
„ органовъ дыханія	156.708	1,6	50	48	48
„ органовъ пищеваренія	236.917	1,4	76	78	73
„ мочевыхъ органовъ	77.163	10,7	25	25	24
„ мужскихъ половыхъ органовъ	18.711	6,0	6	6	6
„ женскихъ » »	114.911	7,6	37	36	33
„ костно-мышечной системы	70.610	1,5	23	21	21
„ кожи и подкожной клѣтчатки	140.905	1,9	45	45	42
„ органа зрѣнія	114.235	2,0	37	39	37
„ „ слуха	17.378	0,9	6	6	6
„ беременныхъ и послѣродовыя	81.841	11,6	26	22	18
„ невошедшія въ номенклатуру и неопредѣленныя	41.183	2,9	13	10	11
Роды	337.283	52,2	108	96	95
На испытаніи	26.326	29,1	8	9	9

Наибольшія числа пользованныхъ въ больницахъ приходятся на заразныя болѣзни, травматическія и прочія поврежденія и болѣзни пищеварительныхъ органовъ; наименьшія числа даютъ болѣзни органа слуха, паразитическія болѣзни и невенерическія болѣзни мужскихъ половыхъ органовъ.

5) Заразныя болѣзни.

Зарегистрованныя въ отчетномъ году заразныя заболѣванія въ нисходящемъ порядкѣ по числу случаевъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Всего.	Врачами.	Въ больницахъ.	На 1.000.000 жит.
1) Малярія	3.497.724	1.875.104	53.091	21.752 (22.459) *)
2) Гриппъ	2.996.556	2.077.901	88.757	18.635 (19.998)
3) Сифилисъ	1.264.435	955.107	120.104	7.863 (7.675)
4) Острый сочл. ревматизмъ	730.810	473.411	48.104	4.545 (4.512)
5) Бугорчатка легкихъ	726.747	600.023	84.137	4.520 (4.229)
6) Дифтерія	558.349	347.346	29.940	3.472 (4. 05)
7) Крупозная пнеймонія	473.866	330.843	86.116	2.947 (2.892)
8) Дизентерія	457.361	311.762	20.796	2.844 (2.680)
9) Перелой	457.110	391.888	30.433	2.843 (2.700)
10) Скарлатина	414.944	268.469	49.705	2.580 (3.163)
11) Брюшной тифъ	412.782	272.401	75.685	2.567 (3.154)
12) Коклюшъ	396.987	256.836	1.493	2.469 (3.093)
13) Эпидемич. гастроэнтеритъ	364.991	223.700	6.511	2.270 (2.594)
14) Корь	306.584	203.746	10.557	1.907 (2.468)
15) Бугорчатка прочихъ орган.	289.462	228.739	30.146	1.800 (1 631)
16) Заушница	243.117	146.565	3.505	1.512 (1.764)
17) Рожа	210.116	143.270	25.530	1.307 (1.446)
18) Мягкій шанкръ	152.723	136.648	23.538	950 (888)
19) Сыпной тифъ	120.671	82.873	29.531	750 (875)
20) Оспа	119.113	76.185	13.816	741 (1.044)
21) Цынга	65.206	38.753	7.648	406 (371)
22) Тифъ неопредѣленный	64.084	51 980	6.585	399 (458)
23) Остеоміэлитъ	44 575	39.275	9.546	277 (261)
24) Возвратный тифъ	39.457	29.835	15.324	2-5 (389)
25) Гнилостное и гнойн. зараженіе	22 918	19.606	6.674	143 (148)
26) Сибирская язва	17.031	12.061	2.484	106 (113)
27) Туземная холера	6.751	5.998	496	42 (59)
28) Азіатская холера	3.416	3.192	807	21 (1.515)
29) Проказа	1.621	1.605	1.203	10 (10)
30) Водобоязнь	968	841	208	6 (11)
31) Чума	374	374	15	2 (2)
32) Сапъ	192	184	92	1 (1)

По сравненію съ предыдущимъ годомъ, заболѣваемость большинствомъ острозаразныхъ формъ болѣе или менѣе значительно понизилась, причемъ особенно рѣзко понизились числа для азіатской холеры, оспы, кори и возвратнаго тифа.

Оспа и оспопрививаніе.

(*Табл. стр. 7, 30, 39, 62, 71, 94, 103, 126, 186—189*).

Больныхъ оспою въ отчетномъ году зарегистровано 119.113, что составляетъ 7,4 на 10.000 населенія. Заболѣваемость оспою въ отчетномъ году замѣтно понизилась, особенно сравнительно съ тремя предыдущими годами, какъ это видно изъ таблицы.

Зарегистровано больныхъ оспою:

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жит.		Абсолютныя числа.	На 10.000 жит.
1891 г.	132.046	11,2	1897 г.	103.621	8,2
1892 „	140.346	11,8	1898 „	148.027	11,5
1893 „	113.057	9,5	1899 „	140.330	10,7
1894 „	81.893	6,7	1900 „	103.695	7,8
1895 „	75.711	6,2	1901 „	93.062	6,9
1896 „	78.585	6,3	1902 „	90.752	6,6

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жит.		Абсолютныя числа.	На 10.000 жит.
1903 г.	88.264	6,3	1908 г.	127.726	8,4
1904 „	103.717	7,3	1909 „	143 790	9,2
1905 „	102.773	7,1	1910 „	165.265	10,4
1906 „	98.438	6,7	1911 „	119,113	7,4
1907 „	108.780	7,3			

Изъ общаго числа 119.113 зарегистрованныхъ больныхъ оспою въ отчетномъ году 76.185 или 64% были пользованы врачами и 42.928 или 36% были пользованы фельдшерами. Въ городахъ зарегистровано 28.393 оспенныхъ больныхъ или 24% общаго числа и въ негородскихъ поселеніяхъ 90.720 или 76%. Больничнымъ лѣченіемъ пользовались 13.816 больныхъ или 12% всѣхъ зарегистрованныхъ. Смертность при оспѣ въ больницахъ составила 15,2%.

Если принять среднее число заболѣваній оспою въ день за 100, то по отдѣльнымъ мѣсяцамъ получаются слѣдующія ежедневныя числа оспенныхъ заболѣваній:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.		Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ	142	154	143	Въ іюлѣ	46	50	46
„ февралѣ	168	182	170	„ августѣ	46	53	47
„ мартѣ	167	198	170	„ сентябрѣ	53	54	53
„ апрѣлѣ	140	115	137	„ октябрѣ	74	70	73
„ маѣ	109	83	106	„ ноябрѣ	85	88	85
„ іюнѣ	80	53	77	„ декабрѣ	95	105	96

Наибольшая заболѣваемость оспою наблюдалась зимою и весной и наименьшая лѣтомъ.

На отдѣльные районы приходятся слѣдующія относительныя числа зарегистрованныхъ случаевъ оспы:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ оспою:

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Сѣверный районъ	7,1	2,7	Новороссійскій	8,9	5,5
Пріозерный районъ	10,9	7,3	Бѣлорусскій	6,5	2.4
Московскій промышленный	9,5	8,2	Литовскій	2,9	1,4
Центральн. земледѣльческій	6,6	4,0	Остзейскія губ.	3,2	3,2
Средне-волжскій	13,2	8,4	Привислинскія губ.	9,2	9,0
Пріуральскій	8,6	4,8	Кавказъ	4,0	2.2
Нижне-волжскій	6,5	4,1	Сибирь	5,6	2,6
Малороссійскій	5,1	2,3	Средняя Азія	2,5	1,3
Юго-западный	5,2	2,7			

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ больныхъ оспою располагаются слѣдующимъ образомъ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ оспою:

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
г. Варшава	27,3 (26,4) *)	27,3	Архангельская	17,0 (14,5)	6,6
Нижегородская	26,8 (15,1)	19,4	Петроковская	15,9 (6,2)	15,9
Владимірская	20,5 (20,1)	17,0	Новгородская	15.3 (26,2)	9,4
Олонецкая	19,5 (30,9)	7,9	Бессарабская	15,1 (23,9)	8,9
Приморская обл.	19,1 (12,6)	8,3	Симбирская	14,0 (10,7)	4,6
Сахалинская обл.	18,6 (—)	—	Варшавская	13,3 (16,3)	13,3

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

	Всего.	Врачами.
Таврическая	12,9 (16,2)	8,2
Севастопольское град.	12,2 (7,8)	12,2
Саратовская	12,0 (23,3)	8,9
Уральская обл.	11,5 (11,8)	5,4
Иркутская	11,4 (14,7)	5,3
г. Москва	11.0 (19.2)	11,0
Ярославская	10.7 (19,3)	8,9
Енисейская	10,0 (3,4)	4,3
Тамбовская	9,9 (10,3)	6,3
Московская	9,7 (14,5)	9,7
Пермская	9,7 (10,9)	4,7
Херсонская	9,6 (8,2)	5,0
Псковская	9,3 (20.2)	4,6
Минская	9,3 (5,9)	2,2
Забайкальская обл.	9,3 (6,4)	3,6
Терская обл.	9,2 (4,7)	1,7
Вятская	9,0 (14,6)	4,8
Радомская	8,8 (5,2)	8,8
г. С.-Петербургъ	8,5 (24.3)	8,5
Самарская	8,4 (11,4)	5,5
Пензенская	8,1 (7,4)	4,9
Екатеринославская	8,1 (12,5)	5,8
С.-Петербургская	7,7 (14,7)	5,9
Казанская	7,6 (6,4)	4,6
Харьковская	7,6 (13,4)	3,6
Дагестанская обл.	7,6 (29,1)	7,5
Кіевская	7,0 (7,7)	5,0
Якутская обл.	7,0 (10,2)	4.5
Тульская	6,9 (17,5)	4.4
Уфимская	6,8 (3,8)	4,9
Витебская	6,8 (7,6)	4,2
Бакинская	6,8 (5,8)	6,2
Рязанская	6,4 (8,7)	3,2
Калишская	6,4 (4,6)	6,4
Костромская	6,3 (7,2)	3,8
Подольская	6,1 (5,5)	1,7
Амурская обл.	6,1 (1,2)	2,6
Черноморская	5,8 (6,1)	5,8
Могилевская	5,7 (6,1)	1,1
Воронежская	5,6 (14,6)	3,0
Бакинское градонач.	5,6 (9,0)	5,6
Сѣдлецкая	5,5 (5 7)	5,5
Орловская	5,4 (10,6)	3,5
Астраханская	5,3 (4,9)	3,3
Черниговская	5,2 (5,9)	2,1
Николаевское градонач.	5,2 (6,9)	5,2
Гродненская	5,0 (5,9)	2,7
Кубанская обл.	4,9 (11.3)	1,3
Курская	4,8 (4,3)	3,5
Плоцкая	4,5 (8 6)	4,5
Вологодская	4,4 (12,8)	1,6
Люблинская	4,4 (10,4)	2,6
Тургайская обл.	4,4 (8,4)	1,5
Оренбургская	3,9 (5,8)	2 2
Елисаветпольская	3,9 (1,2)	2,9
Калужская	3,8 (9,9)	3,0
Лифляндская	3,8 (12,3)	3,8
Акмолинская обл.	3.8 (10,5)	2,2
Тверская	3,7 (14,9)	3,3
Обл. войска Донского	3,4 (12,5)	1,8
Курляндская	3,4 (4,7)	3,4
Семипалатинская обл.	3,3 (3,5)	0.7
Смоленская	3,1 (7,2)	2,6
Закаспійская обл.	3,0 (3,3)	2,3
Сувалкская	2,9 (18,8)	2,9
Полтавская	2,8 (12,5)	1.2
Томская	2,6 (2,3)	1.3
Семиръченская обл.	2,4 (7,0)	1 6
Ковенская	2,3 (2.7)	1,0
Ломжинская	2,1 (2,2)	2,1
Тобольская	2,1 (5,2)	1,0
Волынская	2,0 (3,5)	1,0
Одесское градонач.	2,0 (19,8)	2,0
Ставропольская	1,6 (15,7)	0,7
Виленская	1,5 (5,4)	0,6
Кутаисская	1,3 (0,9)	1,3
Тифлисская	1,3 (2,3)	1,3
Эстляндская	1,1 (6,2)	1,1
Батумская обл.	1,1 (1,1)	1,1
Кѣлецкая	1,0 (0,6)	1.0
Камчатская обл.	0,9 (—)	0,6
Эриванская	0,8 (5,5)	0,7
Карсская обл.	0,5 (9,3)	0,3
Сыръ-Дарьинская обл.	0,4 (1,4)	0,4
Ферганская обл.	0,4 (1,1)	0,4
Самаркандская обл.	0,2 (1,3)	0,2

Наибольшее распространеніе оспа въ отчетномъ году имѣла въ средне-волжскомъ и пріозерномъ районахъ. Изъ отдѣльныхъ губерній наибольшія числа оспенныхъ больныхъ приходятся въ Европейской Россіи на Нижегородскую, Симбирскую, Саратовскую, Владимірскую, Олонецкую, Архангельскую, Новгородскую, Бессарабскую и Таврическую, въ привислинскихъ губерніяхъ на Варшавскую и Петроковскую, на Кавказѣ на области Терскую и Дагестанскую, въ Сибири на области Приморскую и Сахалинскую и изъ средне-азіатскихъ областей на Уральскую.

Вакцинацій въ отчетномъ году зарегистровано 6.304.853 или 39 на 1.000 населенія. Цифры за предыдущіе годы сопоставлены въ слѣдующей таблицѣ:

	Абсолютныя числа.	На 1.000 жителей.		Абсолютныя числа.	На 1.000 жителей.
1900 г.	5.086.443	38	1906 г.	5.004.664	34
1901 „	5.083.271	38	1907 „	5.700.449	38
1902 „	4.884.492	36	1908 „	6.174.869	40
1903 „	5.007.715	36	1909 „	6.439.696	41
1904 „	5.288.050	37	1910 „	6.990.510	44
1905 „	5.012.019	35	1911 „	6.304.853	39

Ревакцинацій въ отчетномъ году зарегистровано 1.506.967. Въ 1910 году было зарегистровано ревакцинацій 2.096.308, въ 1909 г.—1.579.227 и въ 1908 г.—1.429.442.

На отдѣльные районы приходятся слѣдующія относительныя числа оспопривитыхъ въ отчетномъ году.

Число прививокъ на 10.000 жителей.

Сѣверный районъ	330	Новороссійскій	446
Пріозерный »	348	Бѣлорусскій	370
Московскій промышленный	425	Литовскій	353
Центральный земледѣльческій.	404	Остзейскія губ.	158
Средне-волжскій	417	Привислинскія губ.	304
Пріуральскій	353	Кавказъ	318
Нижне-волжскій	354	Сибирь	478
Малороссійскій	378	Средняя Азія	341
Юго-западный	375		

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ оспопривитыхъ располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

Число прививокъ на 10.000 жителей.

Якутская обл.	1686	(1912) *)	Симбирская	385	(351)
Севастопольское град.	1500	(193)	Самарская	381	(354)
Закаспійская обл.	1000	(975)	Орловская	380	(517)
г. Варшава	946	(993)	Саратовская	371	(498)
Приморская обл.	809	(461)	Харьковская	371	(464)
Енисейская	719	(373)	Вятская	369	(358)
Забайкальская обл.	621	(586)	Томская	365	(374)
Нижегородская	611	(487)	Плоцкая	364	(459)
Уральская обл.	604	(411)	Обл. войска Донского	358	(442)
Херсонская	594	(638)	Калужская	357	(519)
Олонецкая	576	(728)	Уфимская	354	(330)
Таврическая	563	(539)	Кіевская	353	(419)
Туркестанская обл.	562	(617)	Калишская	351	(274)
Владимірская	552	(469)	Николаевское град.	348	(584)
Терская обл.	493	(395)	Оренбургская	347	(338)
Семирѣченская обл.	490	(644)	Амурская обл.	343	(133)
Гродненская	484	(323)	Казанская	341	(356)
Ярославская	472	(710)	Волынская	340	(420)
Новгородская	469	(592)	Вологодская	335	(450)
Черниговская	465	(624)	Пермская	335	(338)
Рязанская	458	(565)	Воронежская	333	(442)
Кубанская обл.	458	(499)	Ломжинская	318	(216)
Иркутская	450	(479)	Полтавская	317	(536)
Костромская	446	(383)	Архангельская	309	(406)
Тамбовская	441	(437)	С.-Петербургская	309	(525)
Подольская	437	(491)	Тобольская	307	(260)
Псковская	436	(559)	Батумская обл.	300	(346)
Московская	431	(412)	Витебская	297	(474)
Пензенская	430	(491)	Смоленская	295	(471)
Тульская	428	(1017)	Виленская	293	(448)
Минская	427	(432)	Астраханская	292	(202)
Могилевская	425	(570)	г. Москва	285	(358)
Ставропольская	421	(516)	Семипалатинская обл.	280	(282)
Бессарабская	412	(466)	Ковенская	279	(300)
Курская	399	(350)	Люблинская	274	(308)
Тверская	398	(624)	Карсская обл.	269	(223)
Екатеринославская	393	(386)	Бакинская	252	(257)

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

Петроковская	249	(276)	Эриванская	199	(189)
Акмолинская обл.	249	(294)	Сыръ-Дарьинская обл. .	194	(240)
Кѣлецкая	247	(334)	Сувалкская	191	(412)
Дагестанская обл. . . .	236	(284)	Лифляндская	182	(202)
Тифлисская	236	(222)	Сахалинская обл. . . .	182	(253)
Сѣдлецкая	228	(242)	Эстляндская	177	(369)
Радомская	227	(284)	Кутаисская	158	(122)
Ферганская обл.	227	(207)	г. С.-Петербургъ	121	(266)
Елисаветпольская . . .	223	(179)	Курляндская	102	(106)
Варшавская	215	(260)	Одесское градонач. . . .	98	(354)
Самаркандская обл. . .	213	(208)	Бакинское градонач. . .	96	(135)
Черноморская	203	(254)	Камчатская обл.	65	(51)

Оспенныхъ телятниковъ въ отчетномъ году имѣлось 55. Въ предѣлахъ Европейской Россіи телятниковъ не было въ привислинскихъ губерніяхъ, за исключеніемъ г. Варшавы, въ Архангельской губерніи, Гродненской, Ковенской, Минской, Могилевской, Оренбургской, Курляндской, Эстляндской, Екатеринославской, Калужской, Костромской, Нижегородской, Пензенской, Пермской, Рязанской, Таврической, Тульской, Ярославской. На Кавказѣ телятники имѣлись только въ Кубанской области и Тифлисской губерніи, въ Сибири—въ Амурской области, Енисейской, Тобольской и Томской губерніяхъ, въ Средней Азіи—въ Тургайской области.

Корь.

(Табл. стр. 7, 39, 71, 103, 190—193).

Больныхъ корью въ отчетномъ году зарегистровано 306.584, что составляетъ 19,1 на 10.000 населенія. Заболѣваемость корью въ отчетномъ году значительно понизилась, какъ это видно изъ таблицы:

Зарегистровано больныхъ корью.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.		Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1895 г.	204.935	16,7	1904 г.	321.906	22,6
1896 „	189.387	15,2	1905 „	272.193	18,8
1897 „	274.501	21,6	1906 „	258.723	17,6
1898 „	310.119	24,1	1907 „	327.804	21,9
1899 „	241 649	18,4	1908 „	357.081	23,5
1900 „	185 479	13,9	1909 „	382.612	24,5
1901 „	290.060	21,4	1910 „	390.614	24,7
1902 „	339.772	24,7	1911 „	306.584	19,1
1903 „	210.717	15,0			

Изъ общаго числа 306.584 зарегистрованныхъ больныхъ корью въ отчетномъ году 203.746 или 66% были пользованы врачами, и 102.838 или 34% были пользованы фельдшерами. Въ городахъ зарегистровано 99.580 коревыхъ больныхъ или 32% общаго числа и въ негородскихъ поселеніяхъ 207.004 или 68%. Больничнымъ лѣченіемъ пользовалось 10.557 больныхъ или 3,4% всѣхъ зарегистрованныхъ. Смертность при кори составила въ больницахъ 8,2%.

Если принять среднее число заболѣваній корью въ день за 100, то по отдѣльнымъ мѣсяцамъ получаются слѣдующія ежедневныя числа заболѣваній корью:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.		Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ	112	103	111	Въ іюлѣ	64	43	62
„ февралѣ	119	127	120	„ августѣ	59	40	57
„ мартѣ	118	120	119	„ сентябрѣ . . .	74	50	71
„ апрѣлѣ	102	127	105	„ октябрѣ . . .	106	77	103
„ маѣ	95	133	99	„ ноябрѣ	134	158	137
„ іюнѣ	87	91	87	„ декабрѣ . . .	131	132	131

Наибольшія числа, какъ видно изъ таблицы, приходились на осенніе и зимніе мѣсяцы и наименьшія на лѣто.

На отдѣльные районы приходятся слѣдующія относительныя числа больныхъ корью:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ корью.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Сѣверный районъ	28,5	6,3	Новороссійскій	20,8	14,4
Прозерный	36,9	32,1	Бѣлорусскій	21,1	9,6
Московскій промышленный .	36,8	32,0	Литовскій	10,6	5,3
Центральный земледѣльч. .	15,5	9,5	Остзейскія губ.	22,3	21,9
Средне-волжскій	19,4	13 5	Привислинскія губ. . . .	12,3	11,7
Пріуральскій	21,2	10,1	Кавказъ	11,9	6,3
Нижне-волжскій	15,5	10,5	Сибирь	13,0	7,8
Малороссійскій	27,1	12,0	Средняя Азія	2,8	1,7
Юго-западный	11,5	7,2			

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ случаевъ кори располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ корью.

	Всего.		Врачами.		Всего.		Врачами.
Сахалинская обл.	108,1	(8.9)*)	108,1	Архангельская	28,1	(52,5)	2,6
г. С.-Петербургъ	90,4	(116,1)	90,4	Бессарабская	26,8	(49,9)	18,7
г. Москва	75,4	(59,2)	75,4	Ярославская	26,8	(37,0)	20,0
Московская	64,2	(57,1)	63,3	Лифляндская	26,1	(27,3)	25,8
Бакинское градонач. . .	55,8	(52,6)	55,8	Сѣдлецкая	24,1	(20,3)	24,1
Черноморская	48.0	(15,8)	39,4	Полтавская	22,8	(59,6)	9,9
Николаевское градонач. .	40,2	(54,6)	40,2	Самарская	22,8	(20,2)	15,5
Одесское градонач. . . .	38,7	(45,2)	38,7	Вятская	22,6	(15,5)	7,4
Харьковская	38,2	(30,0)	17,3	Калужская	22,6	(29,0)	14.2
Приморская обл.	36,0	(37,7)	20,8	Саратовская	22,6	(28,7)	18,1
Забайкальская обл. . . .	35,9	(31,2)	19,1	Екатеринославская . .	22,3	(29,1)	14,0
Пермская	34,3	(30,1)	19,7	Костромская	21,9	(16,5)	14,9
Владимірская	33,6	(39,2)	26 3	Кубанская обл. . . .	21,2	(7,8)	3,4
Иркутская	32,8	(40,4)	22,4	Севастопольское град. .	19,7	(36,0)	19,7
Минская	32,7	(32,3)	10,6	Черниговская	19,6	(48,2)	8,3
С.-Петербургская . . .	31,0	(52.1)	25,2	Могилевская	19,2	(22,4)	7,8
Нижегородская	30,8	(19.5)	22,1	Курляндская	19,0	(12,4)	18,0
Таврическая	30,1	(29,4)	20,9	Тверская	19,0	(30,4)	15,5
Вологодская	28,6	(18,2)	7,3	г. Варшава	18,0	(44,9)	18,0

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

	Всего.		Врачами.
Курская	18,0	(13,0)	11,3
Камчатская обл.	17,9	(0,6)	17,3
Петроковская	17,5	(16,5)	17,5
Новгородская	17,4	(32,4)	10,4
Смоленская	16,7	(27,1)	13,0
Херсонская	16,3	(58,4)	10,5
Симбирская	16,1	(31,0)	8,0
Тамбовская	16,0	(19,9)	11,5
Эстляндская	16,0	(12,6)	16,0
Гродненская	15,9	(21,1)	8,1
Орловская	15,9	(27,3)	8,0
Кіевская	15,8	(29,0)	12,2
Рязанская	15,8	(10,7)	8,3
Тульская	15 8	(12,4)	11,3
Амурская обл.	14,8	(34,4)	10,5
Пензенская	14,8	(16,4)	8,5
Псковская	14,2	(18,0)	6,5
Люблинская	13,9	(19,5)	9,2
Енисейская	13,0	(17,6)	8,8
Варшавская	12,7	(9,2)	12,7
Казанская	12,5	(10,3)	9,1
Воронежская	12,0	(11,3)	6,7
Дагестанская обл.	11,7	(9,6)	10,7
Подольская	10,9	(41,2)	4,0
Тургайская обл.	10,7	(5,1)	6,1
Витебская	10,4	(20,2)	6,9
Кутаисская	10,4	(6,7)	9,7
Обл. войска Донского	10,3	(10,7)	6,3
Астраханская	10,1	(8,7)	8,2
Виленская	9,1	(8,0)	3,3
Кѣлецкая	8,9	(10,3)	8,6
Терская обл.	8,4	(8,1)	3,1
Акмолинская обл.	8,2	(9,7)	4,5
Тифлисская	8,2	(8,4)	7,8
Радомская	8,1	(7,2)	8,1
Плоцкая	7,4	(11,2)	7,4
Ломжинская	7,0	(11,3)	7,0
Закаспійская обл.	6,8	(14,1)	4,5
Ковенская	6,7	(7,3)	4,7
Волынская	6,6	(32,7)	4,2
Оренбургская	6,5	(11,5)	3,6
Тобольская	6,1	(4,7)	2 8
Бакинская	6,0	(2,6)	5,2
Ставропольская	5,3	(45,9)	0,8
Сувалкская	5,3	(6,9)	5,3
Томская	5,3	(5,2)	3,4
Калишская	4,5	(3,7)	4,5
Елисаветпольская	4,0	(1,9)	2,6
Уфимская	3,4	(6,3)	1,6
Карсская обл.	3,3	(7,2)	1,0
Батумская обл.	3,2	(2,2)	3,2
Уральская обл.	2,5	(8,2)	0,8
Олонецкая	2,4	(95,0)	1,1
Сыръ-Дарьинская обл.	1,3	(2,0)	1,3
Эриванская	1,2	(4,5)	1,2
Самаркандская обл.	1,0	(2,2)	0,9
Семипалатинская обл.	0,7	(2,4)	0,1
Семирѣченская обл.	0,3	(5,8)	0,3
Ферганская обл.	0,3	(1,1)	0,3

Наибольшія относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ корью приходились на районы пріозерный и Московскій промышленный. Изъ отдѣльныхъ губерній по числу больныхъ выдаются въ Европейской Россіи Московская, С.-Петербургская, Владимірская, Харьковская, Пермская, на Кавказѣ Бакинское градоначальство, Черноморская губернія и Кубанская область, въ Сибири области Приморская и Сахалинская и изъ средне-азіатскихъ областей Акмолинская и Тургайская.

Скарлатина.

(Табл. стр. 7, 39, 71, 103, 194—197).

Больныхъ скарлатиною въ отчетномъ году зарегистровано 414.944, что составляетъ 25,8 на 10.000 населенія. Сравнительно съ двумя предыдущими годами, заболѣваемость скарлатиною понизилась, оставаясь, однако, выше заболѣваемости болѣе раннихъ лѣтъ, какъ это видно изъ таблицы:

Зарегистровано больныхъ скарлатиною.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жит.		Абсолютныя числа.	На 10.000 жит.
1891 г.	135.266	11,5	1902 г.	243.541	17,7
1892 „	151.627	12,8	1903 „	282.850	20,2
1893 „	146.258	12,2	1904 „	323.488	22,7
1894 „	206.054	17,0	1905 „	393.906	27,2
1895 „	204.306	16,6	1906 „	409.521	27,9
1896 „	158.134	12,7	1907 „	356.760	23,8
1897 „	183.467	14,5	1908 „	285.464	18 8
1898 „	198.332	15,4	1909 „	416.767	26,7
1899 „	248.794	19,0	1910 „	500.726	31,6
1900 „	273.249	20,5	1911 „	414.944	25,8
1901 „	294.268	21,7			

Изъ общаго числа 414.944 зарегистрованныхъ больныхъ скарлатиною въ отчетномъ году 268.469 или 65% зарегистрованы врачами и 146.475 или 35% зарегистрованы фельдшерами. Въ городахъ зарегистровано 101.064 больныхъ скарлатиной или 24% общаго числа и въ негородскихъ поселеніяхъ 313.880 или 76%. Больничнымъ лѣченіемъ пользовалось 49.705 больныхъ, что составляетъ 12% всѣхъ зарегистрованныхъ. Смертность при скарлатинѣ составила въ больницахъ 13,4%.

По отдѣльнымъ мѣсяцамъ зарегистрованные случаи скарлатины въ относительныхъ числахъ, принимая среднее ежедневное число заболѣваній за 100, распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.		Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ	110	126	111	Въ іюлѣ	76	82	76
» февралѣ	113	112	113	» августѣ	93	76	92
» мартѣ	92	82	91	» сентябрѣ	113	104	112
» апрѣлѣ	77	71	77	» октябрѣ	135	122	135
» маѣ	80	71	80	» ноябрѣ	130	149	131
» іюнѣ	78	91	80	» декабрѣ	103	117	104

Наибольшія числа зарегистрованныхъ случаевъ скарлатины приходились на осенніе мѣсяцы и наименьшія на лѣтніе и весенніе

На отдѣльные районы приходятся слѣдующія относительныя числа больныхъ скарлатиной:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ скарлатиной.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Сѣверный районъ	21,1	10,8	Новороссійскій	34,7	22,8
Пріозерный	25,2	12,0	Бѣлорусскій	33,8	18,0
Московскій промышленный	36,7	32,0	Литовскій	21,9	13,6
Центральн. земледѣльческій	23,3	15.2	Остзейскія губ.	25,3	25,3
Средне-волжскій	28,7	19,5	Привислинскія губ.	15,6	15,0
Пр уральскій	27,4	18,1	Кавказъ	7,0	3,0
Нижне-волжскій	19,1	11,2	Сибирь	15,7	9,0
Малороссійскій	36,2	17,0	Средняя Азія	2,7	1,9
Юго-западный	40,2	18,9			

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ случаевъ скарлатины располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ скарлатиной.

	Всего.		Врачами.		Всего.		Врачами.
Николаевское град.	87,7	(27,1)*)	87,7	Черниговская	37,5	(57,3)	18,0
Херсонская	63,7	(53 1)	33,8	Могилевская	37,1	(37.8)	18 9
г. Москва	60.1	(76,6)	60,1	Полтавская	36,6	(36,0)	15,4
Бессарабская	52,6	(126,5)	35,3	г. Варшава	35.3	(37,4)	35,3
Подольская	50,2	(90.1)	14,5	Нижегородская	35,1	(12,9)	26 9
Минская	47,7	(56,7)	18,1	Харьковская	34,8	(49,7)	18,0
Московская	46,4	(79,3)	46,0	Калужская	34.6	(38,4)	25,9
Иркутская	43 2	(28,5)	21,9	Лифляндская	33,7	(27,5)	33,7
Симбирская	41,1	(56.8)	24.6	Волынская	33,3	(45.4)	17,4
Ярославская	40,8	(39,2)	28,7	Пермская	32,9	(31,1)	21,8
г. С.-Петербургъ	38,9	(46.4)	38.9	Гродненская	32,7	(25,8)	20,8
Кіевская	37,8	(50,2)	23,5	Саратовская	32,7	(37,4)	26,3

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

	Всего.		Врачами.
Владимірская	31.2	(45,0)	26,0
Таврическая	29 5	(19,9)	21,4
Костромская	27,9	(36,0)	21,0
Енисейская	27,5	(13,9)	18,2
Тамбовская	27,2	(30,0)	18,1
Курская	27,1	(28,8)	18.9
Вологодская	26,4	(28,2)	13,2
Уфимская	26,3	(29,0)	17,1
Пензенская	25,9	(23.3)	11,8
Смоленская	25,7	(37,4)	21,7
Тульская	25,3	(27.3)	17,1
Орловская	25,2	(30 5)	17,2
Новгородская	25,0	(49,4)	13.2
Тверская	24,0	(38,5)	22,3
Приморская обл.	23,6	(13,3)	14,8
Курляндская	23 5	(28 3)	23,4
Екатеринославская	23,4	(27,1)	17,5
Вятская	22,9	(26,0)	15,2
Забайкальская обл.	22,9	(18.1)	12,7
Рязанская	22,4	(29,2)	13,7
Одесское градонач.	22,2	(42 0)	22,2
С.-Петербургская	22,1	(19,5)	17,8
Ковенская	21,3	(18,2)	14,1
Самарская	21.3	(27.3)	13,2
Бакинское град.	19.6	(26,0)	19,6
Петроковская	19.0	(21,0)	19,0
Сѣдлецкая	18,5	(19,4)	18,5
Оренбургская	18,6	(12,5)	9,1
Витебская	17,2	(25,0)	12,9
Варшавская	16,9	(18.5)	16,9
Псковская	16,9	(16,7)	9,2
Севастопольское град.	16.9	(22,5)	16,9
Кѣлецкая	14,7	(18,4)	14,5
Воронежская	14,3	(26,3)	7,5
Астраханская	13,7	(11,1)	9,0
Плоцкая	13,6	(15,6)	13,6

	Всего.		Врачами.
Сувалкская	12,9	(5,6)	12,9
Терская обл.	12,9	(12,9)	2,4
Виленская	12,3	(18,5)	6,3
Люблинская	12,3	(14,7)	7,6
Казанская	12,1	(34,7)	7,6
Томская	11,7	(6,7)	6,9
Радомская	11,3	(8,8)	11,3
Олонецкая	11,2	(12,1)	5,8
Обл. войска Донского	10,7	(10,0)	7,8
Ставропольская	10,5	(14,8)	1,4
Кубанская обл.	10,4	(7,7)	2.7
Ломжинская	9,9	(13 3)	9,9
Амурская обл.	9.8	(21,9)	8.3
Калишская	8,5	(8,6)	8,5
Акмолинская обл.	7,9	(6,4)	5.0
Тобольская	6,6	(6.9)	2,7
Кутаисская	6,4	(8,9)	5.5
Уральская обл.	5,5	(3,6)	2,8
Закаспійская обл.	4,7	(8,7)	4,4
Тургайская обл.	4,5	(9,2)	1,6
Тифлисская	4,2	(6,7)	3,9
Батумская обл.	3,5	(10,7)	3,5
Черноморская	3,5	(30.3)	3,4
Елисаветпольская	3,3	(15.0)	2,4
Эстляндская	2.7	(1,3)	2,7
Бакинская	2,5	(1.9)	0 2
Архангельская	2.0	(15,9)	1,8
Эриванская	1,9	(4,2)	1,8
Семирѣченская обл.	1,7	(0,2)	1,7
Сыръ-Дарьинская обл.	1,7	(1,8)	1,7
Дагестанская обл.	0,8	(3,5)	0,8
Карсская обл.	0,8	(14,2)	0,8
Семипалатинская обл.	0,8	(1,1)	0.3
Самаркандская обл.	0,7	(0,6)	0,7
Якутская обл.	0,6	(—)	0,5
Ферганская обл.	0,4	(1,3)	0,4

Наибольшее распространеніе скарлатина въ отчетномъ году имѣла въ районахъ юго-западномъ, Малороссійскомъ, Новороссійскомъ и Московскомъ промышленномъ. Изъ отдѣльныхъ губерній и областей по заболѣваемости скарлатиной выдаются, въ Европейской Россіи, губерніи: Херсонская, Бессарабская, Подольская, Минская, Московская, на Кавказѣ области Кубанская и Терская и Ставропольская губернія, въ Сибири—Иркутская губернія и въ Средней Азіи—Акмолинская область.

Коклюшъ.

(Табл. стр. 8, 40, 72, 104, 198—201).

Больныхъ коклюшемъ въ отчетномъ году зарегистровано 396.987, что составляетъ 24,7 на 10.000 населенія. Заболѣваемость коклюшемъ была въ отчетномъ году значительно ниже, чѣмъ за три предшествующихъ года, какъ это видно изъ таблицы:

Зарегистровано больныхъ коклюшемъ.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.		Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1895 г.	257.667	21,0	1904 г.	310.809	21,8
1896 „	294.519	23.6	1905 „	368.000	25,5
1897 „	266.229	21.0	1906 „	456.595	31,1
1898 „	272.875	21,2	1907 „	359.726	24.0
1899 „	286.662	21,9	1908 „	433.665	28,5
1900 „	335.531	25,2	1909 „	533 791	34,2
1901 „	308.247	22,8	1910 „	489.594	30,9
1902 „	439.141	31,9	1911 „	396.987	24,7
1903 „	392.042	28,0			

Изъ общаго числа 396.987 зарегистрованныхъ въ отчетномъ году случаевъ коклюша 256.836 или 65% зарегистрованы врачами, и 140.151 или 35% зарегистрованы фельдшерами. На города приходится 90.698 больныхъ коклюшемъ или 23% общаго числа и на негородскія поселенія 306.289 или 77%. Въ больницахъ зарегистровано 1.493 больныхъ коклюшемъ или только 0,4% общаго числа. Смертность при коклюшѣ составила въ больницахъ 5,8%.

Если принять среднее число заболѣваній коклюшемъ въ день за 100, то на отдѣльные мѣсяцы приходятся слѣдующія относительныя числа зарегистрованныхъ случаевъ коклюша:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.		Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ . . .	94	93	94	Въ іюлѣ	112	118	113
„ февралѣ . . .	92	85	91	„ августѣ . . .	107	112	108
„ мартѣ	89	102	90	„ сентябрѣ . . .	101	111	102
„ апрѣлѣ . . .	90	86	90	„ октябрѣ . . .	98	93	97
„ маѣ	100	98	100	„ ноябрѣ . . .	101	88	100
„ іюнѣ	115	120	115	„ декабрѣ . . .	100	96	100

Наибольшія числа коклюшныхъ больныхъ приходятся на лѣтніе мѣсяцы и наименьшія на весну и зиму.

На отдѣльные районы приходятся слѣдующія относительныя числа зарегистрованныхъ случаевъ коклюша.

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ коклюшемъ.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами
Сѣверный районъ	28,1	8,7	Новороссійскій	33,2	22,9
Приозерный	40,1	30,5	Бѣлорусскій	20,4	12,5
Московскій промышленный . .	40,5	33,1	Литовскій	11,0	6,9
Центральный земледѣльческій .	29,4	18,8	Остзейскія губ.	14,6	14,5
Средне-волжскій	26,3	18,0	Привислинскія губ.	10,1	9,7
Зауральскій	26,6	13,0	Кавказъ	8,8	5,3
Нижне-волжскій	19,1	11,4	Сибирь	27,5	13,8
Малороссійскій	40,9	19,9	Средняя Азія	5,1	3,0
Юго-западный	15,2	9,1			

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ больныхъ коклюшемъ располагаются слѣдующимъ образомъ.

На 10.000 жителей зарегистрировано больныхъ коклюшемъ.

	Всего.	Врачами.
Сахалинская обл.	181,3 (48,1) *)	145,2
Г. С.-Петербургъ	70,6 (78,0)	70,6
Московская	64,7 (69,6)	63,3
Архангельская	52,7 (47,4)	14,3
Иркутская	52,5 (66,7)	24,7
Пензенская	47,2 (42,8)	24,8
Полтавская	45,0 (28,6)	20,4
С.-Петербургская	42,8 (51,6)	31,1
Черниговская	42,0 (61,9)	20 8
Бессарабская	41,3 (46,3)	30,3
Одесское градонач.	40,0 (28,9)	40,0
г. Москва	39,8 (45,9)	39,8
Пермская	39,3 (43,4)	18,2
Приморская обл.	39,1 (36,7)	18,7
Ярославская	38,9 (49,2)	24,9
Калужская	37,7 (40,7)	23,6
Курская	37,0 (40,6)	26,4
Таврическая	36,9 (36,8)	25,7
Тверская	36,6 (53,1)	28,9
Херсонская	36,6 (46,0)	26,4
Олонецкая	36,5 (58,6)	14,2
Екатеринославская	36,3 (35,4)	22,6
Орловская	35,8 (46,6)	21,9
Харьковская	35,6 (69,7)	18,7
Костромская	34 3 (42,2)	24,0
Владимірская	33 8 (42.1)	26,6
Воронежская	33,6 (39,2)	19,2
Смоленская	31,4 (36 2)	25,7
Якутская обл.	30,5 (33,1)	13,4
Саратовская	30,4 (45,1)	24,6
Тульская	30,1 (43,1)	25,2
Черноморская	30,0 (48.3)	19,9
Енисейская	27,9 (34,3)	12 9
Николаевское град.	26,9 (22,5)	26,9
Новгородская	26,6 (43,6)	12,5
Тобольская	26,3 (21,5)	11,7
Забайкальская обл.	26,2 (31,6)	11,2
Бакинское градонач.	25,5 (27,8)	25,5
Вятская	24,9 (44,8)	10,6
Ставропольская	24,2 (20,1)	10,4
Томская	23,1 (15,7)	13,5
Самарская	22,8 (30,6)	14,1
Вологодская	21,3 (36 8)	7,2
Нижегородская	21,0 (26,6)	16,4
Сѣдлецкая	20,7 (20,7)	20,7
Рязанская	20,5 (26,3)	10,7
Тамбовская	20.5 (38,0)	12,4
Могилевская	20,3 (18,6)	9,9
Псковская	19,1 (28,0)	9,7
Кіевская	19,0 (37,2)	12,7
Обл. войска Донского	19,0 (25,6)	10,4
Астраханская	17,6 (13.1)	12,8
Казанская	17,5 (5,0)	13,1
Эстляндская	16,9 (17,6)	16,9
Витебская	16,8 (17,0)	11,6
Симбирская	16,7 (4. ,0)	8,9
Лифляндская	16,7 (13 2)	16,6
Петроковская	16,0 (16,6)	16,0
Минская	15,1 (21,5)	5,7
Акмолинская обл.	14,8 (19,4)	6,4
Гродненская	13,9 (12,9)	7,8
Оренбургская	13,7 (14,3)	6,2
Подольская	13,6 (16,4)	5,9
Плоцкая	13,5 (11,1)	13,5
Уфимская	13,4 (17,2)	9,5
Амурская обл.	13,3 (50,4)	9,0
Волынская	12 1 (20,2)	7,8
Ковенская	11.0 (9,8)	8,5
Варшавская	10,9 (10,3)	10,9
Курляндская	9,4 (13,1)	9,4
Тургайская обл.	9,4 (12,3)	4,7
Тифлисская	9,2 (10,8)	7,4
Кутаисская	9,0 (8,3)	7,3
Люблинская	8,9 (13,8)	5,1
Виленская	8,2 (7,6)	4,4
Уральская обл.	8,0 (9,9)	6,1
Эриванская	7,8 (8,9)	6,2
Кѣлецкая	7,3 (9,0)	7,2
Ломжинская	6,4 (7,1)	6,4
Закаспійская обл.	6,1 (7,1)	5,2
Бакинская	6,0 (10,8)	3,8
Кубанская обл.	5,7 (14,1)	1,4
Радомская	5,6 (7,6)	5,6
Калишская	5,4 (4,0)	5,4
Семипалатинская обл.	5,1 (8,2)	1,0
Карсская обл.	5,0 (7,3)	4,5
Елисаветпольская	4,6 (6,5)	3,6
г. Варшава	4,3 (47,5)	4,3
Сувалкская	4,2 (4,5)	4,2
Дагестанская обл.	4,2 (3,9)	2,7
Терская обл.	4,0 (13,6)	2,1
Семиръченская обл.	2,9 (2,4)	2,7
Сыръ Дарьинская обл.	2,0 (3,7)	2,0
Севастопольское град.	1,7 (2,3)	1,7
Батумская обл.	1,6 (2,6)	1,6
Ферганская обл.	1,6 (2,6)	1,6
Самаркандская обл.	1,1 (1,6)	0,9

Наибольшія относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ коклюшемъ приходятся на районы пріозерный, Московскій промышленный и малороссійскій и изъ отдѣльныхъ губерній Европейской Россіи на Московскую, Пензенскую, Полтавскую Черниговскую; на Кавказѣ наибольшія числа приходятся на губерніи Ставропольскую и Черноморскую, въ Сибири на Сахалинскую область и Иркутскую губернію и изъ среде-азіатскихъ областей на Акмолинскую.

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

Гриппъ.

(*Табл. стр. 8, 40, 72, 104, 202—205*).

Больныхъ гриппомъ въ отчетномъ году зарегистровано 2.996.556, что составляетъ 186,4 на 10.000 населенія. Цифры за предыдущіе годы сопоставлены въ слѣдующей таблицѣ:

Зарегистровано больныхъ гриппомъ.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.		Абсолютныя числа.	На 10 000 жителей.
1895 г.	736.620	59,9	1904 г.	1.855.937	130,3
1896 „	862.774	69,2	1905 „	1.626.510	112,5
1897 „	803.218	63,3	1906 „	1.969.501	133,9
1898 „	1.022.274	79,3	1907 „	2.511.928	167.8
1899 „	1.007.319	77 0	1908 „	3.050.473	200,5
1900 „	1.539.849	115,6	1909 „	3.024.207	193,9
1901 „	1.180 496	87 2	1910 „	3.165.652	200,0
1902 „	1.462.756	106,3	1911 „	2.996.556	186,4
1903 „	1.563.227	111,6			

Изъ общаго числа 2.996.556 случаевъ гриппа, зарегистрованныхъ въ отчетномъ году, 2.077.901 или 69% зарегистрованы врачами, и 918.655 или 31% зарегистрованы фельдшерами. Въ городахъ зарегистровано 850.928 больныхъ гриппомъ или 28% общаго числа и въ негородскихъ поселеніяхъ 2.145.628 или 72%. Въ больницахъ пользовалось 88.757 больныхъ гриппомъ или 3% всѣхъ зарегистрованныхъ. Смертность при гриппѣ въ больницахъ составила 0,6%.

По отдѣльнымъ мѣсяцамъ зарегистрованные случаи гриппа въ относительныхъ числахъ, принимая среднее ежедневое число заболѣваній за 100, распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.		Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ . . .	145	132	144	Въ іюлѣ	61	65	61
„ февралѣ . . .	141	143	141	„ августѣ . . .	68	70	68
„ мартѣ	123	116	122	„ сентябрѣ . .	86	85	86
„ апрѣлѣ . . .	91	105	93	„ октябрѣ . . .	105	101	104
„ маѣ	73	84	74	„ ноябрѣ . . .	123	114	122
„ іюнѣ	68	71	69	„ декабрѣ . . .	121	117	120

Наибольшая заболѣваемость гриппомъ, какъ видно изъ таблицы, приходится на зиму и осень и наименьшая на лѣтніе мѣсяцы.

На отдѣльные районы приходятся слѣдующія относительныя числа зарегистрованныхъ случаевъ гриппа.

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ гриппомъ:

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Сѣверный районъ	258,0	118,5	Новороссійскій	202 5	154,1
Пріозерный	371,1	288,0	Бѣлорусскій	1: 7,4	110,0
Московскій промышленный	488,4	410,4	Литовскій	67.7	41,3
Центральн. земледѣльческій	185,7	128,3	Остзейскія губ.	85,5	85.2
Средне-волжскій	177,5	121,0	Привислинскія губ.	28,8	28,3
Пріуральскій	236,9	140 0	Кавказъ	60,3	40,9
Нижне-волжскій	118,4	81,8	Сибирь	15 ,5	89,9
Малороссійскій	262,5	124,8	Средняя Азія	43,5	27,0
Юго-западный	111,5	68,5			

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ больныхъ гриппомъ располагаются слѣдующимъ образомъ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ гриппомъ:

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Московская	816,0 (841,7) *)	797,1	Эстляндская	163,3 (147.2)	163,3
Г. Москва	702,6 (897,3)	702,6	Симбирская	162,0 (216,5)	98,1
Николаевское град.	660,4 (637,3)	660,4	Пензенская	159 8 (184,8)	98,5
г. С.-Петербургъ	628,6 (737,1)	628,6	Рязанская	154,5 (173,9)	105,0
Владимірская	625,1 (557,1)	477,3	Самарская	150,7 (154.2)	103,3
Иркутская	514,8 (506,3)	115,8	Казанская	148,1 (148,9)	106,8
Бакинское град.	450,2 (436,0)	450,2	Бессарабская	145.6 (161,1)	106,2
Костромская	440,0 (422,5)	285,7	Псковская	141,2 (169,3)	70,1
С.-Петербургская	432,2 (545,2)	322,9	Кіевская	124.7 (150,5)	91,0
Ярославская	371,4 (409,4)	252,8	Севастопольское град.	120.0 (102.4)	1: 0 0
Пермская	361,9 (389,7)	213,2	Воронежская	117,5 (128,6)	69,2
Олонецкая	352,4 (409.0)	137,8	Обл. войска Донского	108,9 (106,5)	74.0
Архангельская	298,8 (324,8)	99,5	Акмолинская обл.	108,2 (107,4)	63,7
Приморская обл.	297,6 (310,6)	147.0	Волынская	107,8 (119,7)	60,0
Таврическая	271,6 (305,4)	197,7	Уфимская	103,5 (110,6)	79,2
Черниговская	271,3 (320,0)	123,0	Подольская	98,8 (123,1)	48,9
Полтавская	270,2 (329,4)	116,8	Витебская	96,7 (125,6)	55,8
Херсонская	269,5 (272.1)	201,8	Тургайская обл.	9 ,4 (99,8)	52,6
Новгородская	268,7 (246,9)	149,5	Гродненская	91,1 (88.9)	56.4
Одесское град.	264,4 (193.9)	264,4	г. Варшава	88,6 (111,7)	88 6
Амурская обл.	263,3 (242.0)	150,9	Оренбургская	85,8 (83,1)	56,1
Могилевская	261.8 (290,5)	112,6	Тобольская	83,9 (68,3)	43,2
Забайкальская обл.	254,9 (305,3)	112,1	Астраханская	82,8 (88,6)	64.4
Смоленская	247.6 (283.5)	210,9	Тифлисская	76,6 (69,8)	69,5
Вологодская	246,7 (244 8)	123.8	Ставропольская	71 4 (67,2)	35,0
Харьковская	246.7 (313,9)	135 2	Томская	71 2 (69,6)	51,4
Орловская	242,8 (229,9)	185,1	Курляндская	69,8 (74.2)	69,6
Калужская	238,7 (261,2)	176,1	Лифляндская	68,7 (74,9)	68,1
Тамбовская	238,7 (222,7)	150,8	Якутская обл	64,9 (74,7)	38,1
Тверская	234,5 (252,3)	194,9	Семипалатинская обл.	57,7 (39,6)	20,5
Енисейская	230,4 (164,0)	158,0	Закаспійская обл.	56,7 (41,3)	52,4
Камчатская обл.	227,5 (156.1)	22,5	Ковенская	56,4 (50,4)	39,2
Саратовская	227,3 (238,4)	181,5	Виленская	55,5 (71.8)	28,9
Вятская	222.1 (223,0)	117,1	Кубанская обл.	55,1 (51,9)	20,7
Екатеринославская	217,5 (256,8)	169,6	Петроковская	52,9 (51,0)	52,9
Черноморская	212,7 (216,3)	150,8	Уральская обл.	48,4 (68,7)	16,0
Тульская	201,4 (213,7)	160,3	Семирѣченская обл.	48,0 (41,6)	35.0
Сахалинская обл.	187,1 (17 ,9)	112,7	Карсская обл.	44,3 (53,9)	32,2
Минская	176,7 (192.4)	71,9	Келецкая	39,2 (27,4)	36 9
Нижегородская	169,4 (182,8)	145,3	Терская обл.	38,4 (33,6)	10,0
Курская	166,9 (180,5)	119,3	Дагестанская обл.	37,6 (28,7)	29,2

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Кутаисская.	36,6 (42,4)	29,2	Сыръ-Дарьинская обл. .	18,9 (21,9)	18,9
Бакинская	31,8 (28,8)	18,8	Сувалкская	17,7 (19,4)	17,7
Эриванская	25,3 (23,8)	19,4	Радомская	15,5 (15,7)	15,5
Сѣдлецкая	23,6 (26,0)	23,6	Плоцкая	14,4 (25,4)	14,4
Ломжинская	22,9 (21,5)	22,9	Варшавская	14,1 (12,1)	14,1
Батумская обл.	21,8 (30,1)	12,8	Калишская.	9,5 (11,8)	9,5
Елисаветпольская. . . .	21,1 (25,0)	12,6	Ферганская обл.	8,0 (9,0)	7,9
Люблинская	20,5 (22,4)	18,0	Самаркандская обл. . .	7,5 (8,1)	5,7

Наибольшія числа зарегистрованныхъ случаевъ гриппа приходятся въ Европейской Россіи на районы пріозерный и Московскій промышленный, на Кавказѣ на Бакинское градоначальство и Черноморскую губернію, въ Сибири на Иркутскую губернію и изъ средне-азіатскихъ областей на Акмолинскую.

Дифтерія и крупъ.

(*Табл. стр. 9, 41, 73, 105, 206—209*).

Больныхъ дифтеріей и крупомъ въ отчетномъ году зарегистровано 558.349, что составляетъ 34,7 на 10.000 населенія. Сравнительно съ предыдущимъ годомъ, выдававшимся по громадному развитію дифтеріи, заболѣваемость дифтеріей въ отчетномъ году значительно понизилась, оставаясь, однако, выше заболѣваемости за всѣ предшествующіе 20 лѣтъ, какъ это видно изъ таблицы:

Зарегистровано больныхъ дифтеріей и крупомъ.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.		Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1891 г.	143.223	12,2	1902 г.	172.935	12,5
1892 »	136 400	11,5	1903 »	215.775	15,4
1893 »	150.738	12,6	1904 »	213.131	15,0
1894 »	232.705	19,2	1905 »	247.650	17,1
1895 »	268.510	21,8	1906 »	333.207	22,7
1896 »	218.025	17,5	1907 »	322.352	21,5
1897 »	262.144	20,7	1908 »	308.436	20,3
1898 »	225.710	17,5	1909 »	461.722	29,6
1899 »	212.626	16,2	1910 »	681.538	43,1
1900 »	209.483	15,7	1911 »	558.349	34,7
1901 »	220.431	16,3			

Изъ общаго числа зарегистрованныхъ въ отчетномъ году больныхъ дифтеріей 347.346 или 62% зарегистрованы врачами, и 211.003 или 38% зарегистрованы вспомогательнымъ медицинскимъ персоналомъ. На города приходится 97.123 больныхъ дифтеріей или 17% общаго числа и на негородскія поселенія 461.226 или 83%. Въ больницахъ пользовалось 29.940 больныхъ дифтеріей или 5 4% всѣхъ зарегистрованныхъ. Смертность при дифтеріи составила въ больницахъ 14%.

По отдѣльнымъ мѣсяцамъ зарегистрованные случаи дифтеріи въ относительныхъ числахъ, принимая среднее ежедневное число заболѣваній за 100, распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.		Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ .	128	148	129	Въ іюлѣ . .	67	55	66
» февралѣ .	117	132	118	» августѣ. .	81	70	80
» мартѣ . .	89	93	89	» сентябрѣ .	111	103	110
» апрѣлѣ . .	83	79	83	» октябрѣ .	133	127	132
» маѣ . . .	71	67	71	» ноябрѣ. .	135	155	136
» іюнѣ . . .	70	61	70	» декабрѣ .	116	113	116

Наибольшая заболѣваемость дифтеріей, какъ видно изъ таблицы, наблюдается въ осенніе мѣсяцы и наименьшая въ лѣтніе.

На отдѣльные районы приходятся слѣдующія относительныя числа больныхъ дифтеріей:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ дифтеріей.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Сѣверный районъ	1,8	1,6	Новороссійскій	94,7	57.0
Пріозерный	13,3	12,5	Бѣлорусскій	14,5	9,3
Московскій промышленный . .	22,3	20,6	Литовскій	9,4	6,4
Центральн. земледѣльческій . .	47,0	31,0	Остзейскія губ.	14,1	14.1
Средне-волжскій	52 7	40,0	Привислинскія губ.	8,4	7,9
Пріуральскій	10,5	7,8	Кавказъ	14,4	3,6
Нижне-волжскій	59,3	30,8	Сибирь	9,7	6,7
Малороссійскій	47,0	23,0	Средняя Азія	6,4	3,4
Юго-западный	59,6	29,2			

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ случаевъ дифтеріи располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ дифтеріей.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Бессарабская	169.4 (212,8) *)	108,4	Ставропольская	35,3 (94,2)	7,7
Херсонская	147,6 (207,4)	89,5	Кубанская обл.	35 0 (63 9)	3,0
Саратовская	132,5 (160,5)	104,4	Тургайская обл.	34,5 (40,7)	15 2
Воронежская	93,0 (122,8)	54,7	Николаевское градонач.	31,0 (30,9)	31,0
Самарская	85,5 (138,3)	44,9	Пензенская	26,0 (22,0)	15,0
Подольская	75,8 (93.4)	28,3	Курская	25.2 (23.4)	18,6
Кіевская	74.2 (88.0)	42,9	Волынская	25,1 (34 6)	13,1
Екатеринославская . . .	72,6 (100,4)	46 0	Амурская обл.	24,6 (33,9)	15,6
Тамбовская	71,7 (50,4)	48,6	Енисейская	24,0 (13,6)	18,6
Таврическая	56,1 (55,0)	37,8	Бакинское градонач. . .	23,1 (28,0)	23,1
Обл. войска Донского .	54,1 (70,3)	21,3	Рязанская	23,1 (24.7)	16,1
Черниговская	53,3 (68.7)	24,7	Уфимская	23,0 (25.4)	17,6
Г. Москва	50,8 (74,4)	50,8	Тульская	22,1 (19,7)	17.0
Полтавская	46,4 (76.7)	22,8	Иркутская	18,9 (19,6)	13,2
Московская	44,0 (59.0)	42,7	Минская	18,8 (26,8)	9,6
Симбирская	43,1 (35,4)	29 6	Ярославская	18,6 (21,5)	12.9
Харьковская	42,2 (55.7)	21,6	Забайкальская обл. . . .	17.5 (12,6)	10,8
Оренбургская	41,4 (36,2)	17,8	Астраханская	16,9 (21,7)	13 3
г. С.-Петербургъ	35,3 (46,0)	35,3	Орловская	16,7 (18,8)	13,1

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами
Смоленская	16,6 (19,0)	15,1	Виленская	6,6 (7,9)	3,8
Владимірская	15,9 (18,1)	13,6	Эстляндская	6,1 (8,6)	6,1
Лифляндская	15,9 (17,7)	15,9	Ломжинская	6,0 (6,7)	6,0
Курляндская	15,6 (22,6)	15,9	Сахалинская обл.	5,8 (1,3)	5,8
Калужская	15,5 (20,6)	12,6	Костромская	5,6 (6,3)	5,0
Севастопольское град.	15,4 (16,5)	15,4	Новгородская	5,1 (6,5)	3,5
Уральская обл.	15 4 (18,5)	4,0	Семипалатинская обл.	5,0 (7,2)	2,9
Казанская	14,4 (15.8)	11,3	Сувалкская	5,0 (3,4)	5,0
Приморская обл.	13.6 (16,8)	7,8	Тобольская	4,7 (2,9)	2,7
Могилевская	13,4 (12,5)	6,8	Псковская	4,5 (4,8)	3,4
Гродненская	12.7 (12,0)	8,4	Радомская	4,5 (4,5)	4,5
Черномо. ская	12,4 (16,0)	9,2	Томская	4,5 (4,4)	3,5
Нижегородская	12,0 (12,5)	9,9	Тифлисская	4,3 (4,4)	4,3
Петроковская	12,0 (12,6)	12.0	Кавказская обл.	3,8 (10,8)	2,7
Тверская	11.9 (20,0)	10,8	Закаспійская обл.	2,6 (3,2)	2,3
Люб. ская	11,1 (12,2)	7,2	Эриванская	2,3 (2,4)	1,6
Одесское градонач.	11.1 (25,7)	11,1	Кутаисская	2,1 (2,5)	1,9
Сѣдлецкая	11.1 (14,1)	11,1	Батумская обл.	2,0 (1,6)	2,0
С.-Петербургская	10,1 (11,4)	9,2	Архангельская	1.9 (10,3)	1,6
Терская обл.	9,1 (14,0)	3,4	Вятская	1,9 (1,7)	1,6
Ковенская	9,0 (9,3)	7,1	Вологодская	1,8 (2,7)	1,6
Пермская	8,8 (11,0)	6,1	Сыръ-Дарьинская обл.	1,6 (1,8)	1,6
Плоцкая	8,6 (10,3)	8,6	Дагестанская обл.	1,3 (1,5)	1,3
Калишская	7,4 (7,5)	7,4	Самаркандская обл.	1,1 (0,6)	1,1
Акмолинская обл.	7.1 (10,1)	4,6	Бакинская	0,8 (1,6)	0,5
г. Варшава	7,1 (18,5)	7,1	Якутская обл.	0,8 (0,5)	0,3
Кѣлецкая	7,1 (3,8)	7,1	Елисаветпольская	0,7 (1,2)	0,6
Семирѣченская обл.	7,1 (3,6)	4,7	Олонецкая	0,6 (0,9)	0,6
Варшавская	6,9 (8,7)	6,9	Ферганская обл.	0,6 (0,4)	0,6
Витебская	6,9 (7,7)	5,4			

Въ Европейской Россіи дифтерія имѣла въ отчетномъ году наибольшее распространеніе въ районахъ новороссійскомъ, югозападномъ и нижне-волжскомъ, на Кавказѣ въ Кубанской области и Ставропольской губерніи, въ Сибири въ Амурской области и Енисейской губерніи и въ Средней Азіи въ Тургайской области.

Брюшной тифъ.

(*Табл. стр. 9, 41, 73, 105, 210—213*).

Больныхъ брюшнымъ тифомъ въ отчетномъ году зарегистровано 412.782, что составляетъ 25,7 на 10.000 населенія. Сравнительно съ предыдущими 5 годами, заболѣваемость брюшнымъ тифомъ замѣтно понизилась, какъ это видно изъ таблицы:

Зарегистровано больныхъ брюшнымъ тифомъ:

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.		Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1891 г.	247.049	21,0	1902 »	271.579	19,7
1892 »	283.889	23,9	1903 »	341.506	24,4
1893 »	222 742	18,6	1904 »	255.351	17,9
1894 »	204 727	16,9	1905 »	356.535	24,7
1895 »	234.919	19,1	1906 »	449.657	30,6
1896 »	210.537	16,9	1907 »	399.730	26,7
1897 »	244.414	19,3	1908 »	419.065	27,5
1898 »	248.506	19,3	1909 »	511.000	32,8
1899 »	245.023	18,7	1910 »	499.295	31,5
1900 »	247.274	18,6	1911 »	412.782	25,7
1901 г.	299.637	22,1			

Изъ общаго числа 412.782 случаевъ брюшного тифа 272,401 или 66% зарегистрованы врачами, и 140.381 или 34% зарегистрованы фельдшерами. Въ городахъ зарегистровано 92.094 больныхъ брюшнымъ тифомъ или 22% и въ негородскихъ поселеніяхъ 320.688 или 78%. Въ больницахъ пользовалось 75.685 больныхъ или 18% всѣхъ зарегистрованныхъ. Смертность при брюшномъ тифѣ составила въ больницахъ 9,7%.

По отдѣльнымъ мѣсяцамъ зарегистрованные случаи брюшного тифа въ относительныхъ числахъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.		Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ . .	112	86	109	Въ іюлѣ . . .	75	79	76
» февралѣ .	115	86	112	» августѣ . .	103	115	104
» мартѣ . . .	103	92	101	» сентябрѣ .	113	142	116
» апрѣлѣ . .	93	79	92	» октябрѣ . .	112	138	115
» маѣ . . .	74	75	74	» ноябрѣ . .	116	134	118
» іюнѣ . . .	73	65	72	» декабрѣ .	114	108	113

Наибольшая заболѣваемость брюшнымъ тифомъ въ отчетномъ году наблюдалась въ Европейской Россіи осенью и зимой и въ Азіатской Россіи въ осенніе мѣсяцы.

На отдѣльные районы приходятся слѣдующія относительныя числа больныхъ брюшнымъ тифомъ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ брюшнымъ тифомъ.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Сѣверный районъ	15,2	8,4	Новороссійскій	40,5	28,7
Пріозерный	32,6	28,4	Бѣлорусскій	30,0	16,6
Московскій промышленный.	15,4	13,4	Литовскій	17,7	8,9
Центральн земледѣльческій.	32,3	19,9	Остзейскія губ. . . .	8,7	8,7
Средне-волжскій	26,5	19,5	Привислинскія губ. . .	11,1	10,8
Пріуральскій	29,4	19,9	Кавказъ	10,5	7,6
Нижне-волжскій	27,1	17,1	Сибирь	24,1	14,6
Малороссійскій	29,3	14,4	Средняя Азія	9,1	6,4
Юго-западный	36,4	18,3			

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ случаевъ брюшного тифа располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ брюшнымъ тифомъ.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
г. С.-Петербургъ	69,9 (68.2) *)	69,9	Могилевская	43,5 (62,7)	19,1
Херсонская	65,9 (88,1)	40,9	Иркутская	42,9 (45,2)	29,9
Амурская обл.	61,0 (48,0)	50,7	Тамбовская	42,7 (71,6)	26,2
Подольская	52,2 (66,9)	18,3	Воронежская	41,6 (53,4)	22,1
Бессарабская	50,7 (54,9)	37,7	Харьковская	40,6 (76,5)	20,1
Пермская	45,0 (47,4)	29,1	Енисейская	40,3 (45,3)	24,9

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Таврическая	40,3 (41,6)	30,1	Приморская обл.	14,1 (23,7)	10,9
Екатеринославская	40,2 (48,3)	30,7	Вологодская	14,0 (11,6)	7,6
Саратовская	38,9 (46,5)	32,9	Петроковская	14,0 (11,8)	14,0
Черноморская	37,1 (18,7)	34,8	Вятская	13,7 (16,6)	8,8
Самарская	35,9 (33,2)	23,7	Обл. войска Донского	13,3 (20,6)	8,0
Одесское градонач.	32,4 (52,0)	32,4	Люблинская	12,8 (15,1)	10,2
Минская	32,2 (37,5)	14,6	Ставропольская.	12,4 (8,1)	5,0
Псковская	32,2 (29,6)	22,1	г. Москва	12,3 (15,9)	12,3
Акмолинская обл.	32,0 (29,6)	21,4	Казанская	12,2 (9,6)	8,7
Волынская	31,4 (41,6)	19,1	Олонецкая	12,2 (22,7)	6,8
Уфимская	29,6 (20,1)	22,1	Кѣлецкая	11,7 (7,2)	11,5
Нижегородская	28,9 (32,5)	20,6	Тверская	11,7 (20,6)	10,5
Курская	28,3 (39,5)	18,9	Костромская	11,2 (34,4)	9,1
Кіевская	27,6 (39,9)	17,6	Кубанская обл.	11,1 (5,6)	6,8
Бакинское градонач.	27,0 (25,6)	27,0	Ковенская	10,7 (10,1)	7,8
Николаевское градонач.	26,1 (33,8)	26,1	Тифлисская	10,7 (10,8)	8,6
Тульская	25,9 (34,1)	19,7	Карсская обл.	10,5 (12,5)	7,0
Пензенская	25,7 (23,6)	16,0	Плоцкая	10,4 (7,6)	10,4
Тобольская	25,2 (19,0)	10.6	Якутская обл.	10,1 (2,9)	2,2
Черниговская	25,0 (26,9)	11,6	Лифляндская	9,3 (11,1)	9,3
Оренбургская	24,9 (19,4)	13,4	Эстляндская	8,8 (9,6)	8,8
Орловская	24,7 (35,1)	14,8	Семипалатинская обл.	8,5 (9,7)	5,4
Симбирская	24,1 (26,2)	14,6	Ломжинская	8,3 (9,2)	8,3
Гродненская	23,8 (22,1)	11,7	Варшавская	8,2 (7,3)	8,2
Кутаисская	23,7 (51,5)	18,7	Курляндская	7,6 (8,7)	7,6
Тургайская обл.	23,6 (24,6)	13,7	Сувалкская	7,2 (5,3)	7,2
Смоленская	23,5 (44,4)	20,3	Астраханская	6,7 (8,0)	4,2
Полтавская	22,3 (33,1)	11,4	Уральская обл.	6,7 (13.6)	5,4
Забайкальская обл.	22,0 (14,1)	16,8	Семирѣченская обл.	6,4 (10,6)	6,2
Рязанская	21,6 (31,3)	14,7	Радомская	6,2 (7,4)	5,4
Московская	20.9 (25,2)	20,8	Эриванская	6,1 (7,5)	5,4
Севастопольское градонач.	20,5 (17,8)	20,5	Калишская	5,8 (4,1)	5,8
Сѣдлецкая	19,5 (13,8)	19,5	Терская обл.	5,8 (7,2)	3,9
Архангельская	19,3 (25,7)	10,9	Закаспійская обл.	4,9 (5,3)	4,8
Владимірская	18,8 (29,1)	16,3	Дагестанская обл.	4,8 (5,4)	4,1
Виленская	18,1 (21,5)	7,3	Батумская обл.	4,3 (9,5)	3,3
г. Варшава	17,7 (17,4)	17,7	Елисаветпольская	4,0 (3,9)	3,7
Витебская	17,5 (22.9)	12,6	Сахалинская обл.	3,5 (1,3)	3,5
Калужская	17,5 (35,0)	12,5	Сыръ-Дарьинская обл.	3,2 (2,7)	3,2
С.-Петербургская	17,1 (15,4)	14,7	Бакинская	2,2 (2.1)	1,3
Томская	16,9 (23,5)	10,1	Ферганская обл.	1,8 (1,3)	1,8
Ярославская	15,4 (22,6)	11,7	Самаркандская обл.	0,5 (0,5)	0,4
Новгородская	14,3 (18,1)	9,6			

Наибольшія относительныя числа зарегистрованныхъ случаевъ брюшного тифа приходятся въ Европейской Россіи на новороссійскій и юго-западный районы, на Кавказѣ на Бакинское градоначальство, Черноморскую и Кутаисскую губерніи, въ Сибири на Амурскую область и изъ средне-азіатскихъ областей на Акмолинскую.

Сыпной тифъ.

(*Табл. стр. 9, 41, 73, 105, 214—217*).

Больныхъ сыпнымъ тифомъ въ отчетномъ году зарегистровано 120.671, что составляетъ 7,5 на 10.000 населенія. Заболѣваемость сыпнымъ тифомъ, рѣзко усилившаяся въ 1908—1909 г.г., въ отчетномъ году понизилась, значительно превышая, однако, заболѣваемость за болѣе ранніе годы, за исключеніемъ 1892—1894 г.г.

Зарегистровано больныхъ сыпнымъ тифомъ.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.		Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1891 г.	74.462	6,3	1902 »	59.184	4,3
1892 »	184.142	15,5	1903 »	70.402	5,0
1893 »	147.952	12,4	1904 »	54.178	3.8
1894 »	105.316	8,7	1905 »	76.831	5,3
1895 »	71.552	5,8	1906 »	52.412	3,6
1896 »	44.839	3.6	1907 »	51.984	3,5
1897 »	35.822	2,8	1908 »	103. 59	6,8
1898 »	38 881	3,0	1909 »	180.724	11,6
1899 »	53.028	4,1	1910 »	138.577	8,8
1900 »	52.523	3,9	1911 »	120.671	7,5
1901 г.	52.601	3,9			

Изъ общаго числа 120.671 зарегистрованныхъ въ отчетномъ году случаевъ сыпного тифа 82.873 или 69% зарегистрованы врачами, и 37.798 или 31% зарегистрованы фельдшерами. Въ городахъ зарегистровано 30.936 больныхъ сыпнымъ тифомъ или 26% общаго числа, и въ негородскихъ поселеніяхъ 89.735 или 74%. Въ больницахъ пользовалось 29.531 больныхъ или 24% всѣхъ зарегистрованныхъ. Смертность при сыпномъ тифѣ составила въ больницахъ 10,6%.

На отдѣльные мѣсяцы приходятся слѣдующія относительныя числа зарегистрованныхъ случаевъ сыпного тифа.

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.		Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ . .	136	109	135	Въ іюлѣ . . .	51	93	54
» февралѣ .	182	133	179	» августѣ . .	42	81	45
» мартѣ . .	180	146	178	» сентябрѣ .	42	75	44
» апрѣлѣ .	167	134	165	» октябрѣ . .	51	62	52
» маѣ	115	135	117	» ноябрѣ . .	68	65	68
» іюнѣ . . .	82	87	82	» декабрѣ . .	90	82	89

Наибольшая заболѣваемость сыпнымъ тифомъ, какъ видно изъ таблицы, наблюдалась въ послѣдніе зимніе мѣсяцы и весной, и наименьшая лѣтомъ и осенью.

На отдѣльные районы приходятся слѣдующія относительныя числа больныхъ сыпнымъ тифомъ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ сыпнымъ тифомъ.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Сѣверный районъ	3,4	2,5	Новороссійскій	9,9	7,5
Пріозерный	2,2	1,7	Бѣлорусскій	10,0	5,6
Московскій промышленный . .	8,4	7,9	Литовскій	3,7	1,9
Центральный земледѣльческій .	16,2	11,6	Остзейскія губ.	0,3	0,3
Средне-волжскій	4,2	3,4	Привислинскія	1,0	0,1
Пріуральскій	5,3	3,6	Кавказъ	3,2	1,8
Нижне-волжскій	3,2	3,1	Сибирь	—	1,4 0.9
Малороссійскій	11,9	7,5	Средняя Азія	1,7	1,2
Юго-западный	17,5	9,3			

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ случаевъ сыпного тифа располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больных сыпнымъ тифомъ.

	Всего.		Врачами.		Всего.		Врачами.
Черноморская	34,2	(2,8) *)	32,7	Астраханская	2,9	(3,2)	2,7
г. Москва	29,0	(22,3)	29,0	Тобольская	2,9	(5,1)	1,7
Подольская	22,6	(20,4)	10,1	Батумская обл.	2,8	(5,6)	2,8
Волынская	20,8	(24,9)	12,0	Дагестанская »	2,8	(1,5)	2,8
Орловская	20,8	(30,4)	12,7	Терская »	2,4	(0,9)	1,4
Тамбовская	18,8	(32,4)	12,1	Казанская	2,3	(2,5)	2,0
Тульская	17,6	(16,6)	14,4	Закаспійская обл.	2,1	(0,6)	2,0
Херсонская	17,5	(18,1)	10,6	Костромская	1,9	(1,2)	1,7
Рязанская	17,1	(8,5)	13,6	Владимірская	1,8	(1,7)	1,7
Харьковская	15,2	(20,3)	10,4	Псковская	1,6	(0,3)	1,4
Бессарабская	14,4	(17,2)	11,6	Люблинская	1,5	(2,7)	1,2
Смоленская	13,9	(26,4)	12,3	Сѣдлецкая	1,5	(3,2)	1,5
Одесское градонач.	13,1	(35,9)	13,1	Тургайская обл.	1,5	(3,3)	0,4
Московская	12,5	(6,3)	12,4	Кутаисская	1,4	(1,7)	1,4
Курская	12,2	(11,5)	9,7	С.-Петербургская	1,4	(0,6)	0,8
Полтавская	12,1	(8,8)	7,6	Томская	1,4	(1,8)	1,1
Воронежская	11,8	(16,0)	8,9	Якутская	1,4	(—)	0,9
Кіевская	11,0	(14,8)	6,5	Бакинское градонач.	1,3	(2,7)	1,3
Пензенская	11,0	(9,0)	8,6	Енисейская	1,3	(3,4)	0,9
Акмолинская обл.	10,2	(13,7)	7,0	Николаевское градонач.	1,3	(2,4)	1,3
Минская	10,1	(12,2)	2,8	г. С.-Петербургъ	1,3	(7,4)	1,3
Могилевская	10,1	(10,0)	4,4	Оренбургская	1,2	(0,7)	1,1
Екатеринославская	9,0	(14,9)	7,2	Забайкальская обл.	1,1	(0,2)	0,9
Кубанская обл.	8,7	(1,3)	3,1	Ставропольская	1,0	(0,3)	1,0
Пермская	7,8	(9,5)	4,9	Тифлисская	0,9	(1,4)	0,9
Черниговская	7,6	(4,4)	3,9	Ковенская	0,8	(2,1)	0,8
Калужская	7,4	(9,6)	5,8	Симбирская	0,8	(1,9)	0,5
Вятская	6,8	(7,8)	5,0	Кѣлецкая	0,7	(0,6)	0,7
г. Варшава	5,9	(12,2)	5,9	Петроковская	0,7	(0,7)	0,7
Гродненская	5,8	(3,8)	2,6	Радомская	0,7	(0,1)	0,7
Витебская	5,7	(5,5)	3,8	Семипалатинская обл.	0,7	(1,1)	0,7
Тверская	5,7	(10,0)	4,7	Архангельская	0,6	(3,2)	0,6
Олонецкая	4,9	(7,7)	4,5	Уфимская	0,6	(1,3)	0,4
Самарская	4,6	(0,4)	4,5	Варшавская	0,5	(0,5)	0,5
Таврическая	4,6	(9,1)	3,7	Елисаветпольская	0,5	(0,1)	0,4
Виленская	4,4	(6,6)	2,3	Лифляндская	0,5	(14,3)	0,5
Вологодская	4,2	(3,8)	3,0	Семирѣченская обл.	0,3	(1,0)	0,2
Нижегородская	4,2	(6,6)	3,1	Иркутская	0,2	(0,1)	0,1
Ярославская	4,2	(7,5)	3,3	Карсская обл.	0,2	(0,2)	0,1
Обл. войска-Донского.	3,8	(2,3)	3,6	Ломжинская	0,2	(0,07)	0,2
Саратовская	3,8	(11,5)	3,3	Севастопольское град.	0,2	(0,3)	0,2
Новгородская	3,7	(6,8)	2,2	Эстляндская	0,1	(0,04)	0,1

Губерніи Бакинская, Калишская, Курляндская, Плоцкая, Сувалкская и области Амурская, Приморская, Сыръ-Дарьинская, Уральская, дающія коеффиціентъ заболѣваемости менѣе 0,1, въ таблицу не вошли.

Наибольшее распространеніе сыпной тифъ въ отчетномъ году имѣлъ въ Европейской Россіи въ юго-западномъ, центральномъ земледѣльческомъ и малороссійскомъ районахъ, на Кавказѣ въ Черноморской губерніи, въ Сибири въ Томской губерніи и изъ среднеазіатскихъ областей въ Акмолинской. Вовсе не было зарегистровано случаевъ сыпного тифа въ областяхъ Камчатской, Сахалинской, Самаркандской, Ферганской и въ Эриванской губерніи.

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

Возвратный тифъ.

(*Табл. стр. 10, 42, 74, 106, 218—221*).

Больныхъ возвратнымъ тифомъ въ отчетномъ году зарегистровано 39.457, что составляетъ 2,5 на 10.000 населенія. Сравнительно съ ближайшими предыдущими годами, выдававшимися по развитію возвратнаго тифа, заболѣваемость въ отчетномъ году значительно понизилась, хотя еще продолжала превышать заболѣваемость за болѣе ранніе годы, какъ это видно изъ таблицы:

Зарегистровано больныхъ возвратнымъ тифомъ:

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.		Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1887 г.	30.925	2,8	1900 г.	10.544	0,8
1888 »	22.810	2,0	1901 »	12.409	0,9
1889 »	24.386	2,1	1902 »	18.767	1,4
1890 »	22.443	1,9	1903 »	17.105	1,2
1891 »	20 760	1,8	1904 »	12.179	0,9
1892 »	22.456	1,9	1905 »	16.658	1,2
1893 »	21.019	1,8	1906 »	27.117	1.8
1894 »	17.291	1,4	1907 »	56.715	3,8
1895 »	19.025	1,5	1908 »	128.494	8,4
1896 »	20.719	1,7	1909 »	128.728	8,3
1897 »	15.471	1,2	1910 »	61.579	3,9
1898 »	11.626	0,9	1911 »	39.457	2,5
1899 »	13.849	1,1			

Изъ числа 39.457 зарегистрованныхъ въ отчетномъ году случаевъ возвратнаго тифа 29.835 или 76% зарегистрованы врачами и 9.622 или 24% зарегистрованы фельдшерами. На города приходится 17.362 больныхъ возвратнымъ тифомъ или 44% общаго числа и на негородскія поселенія 22.095 или 56%. Больничнымъ лѣченіемъ пользовалось 15.324 больныхъ возвратнымъ тифомъ, что составляетъ 39% всѣхъ зарегистрованныхъ. Смертность при возвратномъ тифѣ составила въ больницахъ 2%.

По отдѣльнымъ мѣсяцамъ зарегистрованные въ Европейской Россіи случаи возвратнаго тифа въ относительныхъ числахъ, принимая среднее ежедневное число заболѣваній за 100, распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія.		Европейская Россія.
Въ январѣ	158	Въ іюлѣ	69
» февралѣ	150	» августѣ	71
» мартѣ	127	» сентябрѣ	68
» апрѣлѣ	123	» октябрѣ	68
» маѣ	119	» ноябрѣ	76
» іюнѣ	88	» декабрѣ	89

Вычисленія для Азіатской Россіи не произведены, въ виду малаго числа наблюденій. Изъ таблицы видно, что наибольшая заболѣваемость возвратнымъ тифомъ наблюдалась въ послѣдніе зимніе мѣсяцы и весной, и наименьшая лѣтомъ и осенью.

На отдѣльные районы приходятся слѣдующія относительныя числа больныхъ возвратнымъ тифомъ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ возвратнымъ тифомъ.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Сѣверный районъ	0,3	0,2	Новороссійскій	5,5	5,0
Приозерный	0,7	0,6	Бѣлорусскій	0,3	0,3
Московскій промышленный	3,8	3,1	Литовскій	0,3	0,2
Центральный земледѣльческій	1,7	1,6	Остзейскія губ.	0,1	0,1
Средне-волжскій	0,7	0,6	Привислинскія губ.	0,1	0,1
Пріуральскій	10,3	4,8	Кавказъ	2,1	1,7
Нижневолжскій	4,0	3,7	Сибирь	0,2	0,2
Малороссійскій	1,2	0,8	Средняя Азія	0,1	0,1
Юго-западный	3,3	2,4			

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ случаевъ заболѣванія сыпнымъ тифомъ распредѣляются въ слѣдующемъ порядкѣ:

	Всего.		Врачами.		Всего.	Врачами.
Черноморская	43,3	(7,2) *)	42,0	Подольская	0,6	(1,8) 0,6
Пермская	29,1	(44,8)	13,5	Витебская	0,5	(0,4) 0,2
Севастопольское град.	21,0	(13,2)	21,0	Курская	0,5	(0,7) 0,5
Одесское градонач.	19,7	(86,2)	19,7	Могилевская	0,5	(0,7) 0,4
г. Москва	14,9	(27,1)	14,9	Нижегородская	0,5	(2,2) 0,5
Николаевское градонач.	11,0	(76,5)	11,0	Тамбовская	0,5	(2,1) 0,5
Обл. войска Донского	9,5	(6,1)	8,8	Терская обл.	0,5	(0,3) 0,5
Ярославская	6,9	(10,2)	6,9	Бакинская	0,4	(0,7) 0,3
Самарская	6,7	(4,9)	6,6	Кутаисская	0,4	(0,6) 0,2
Кубанская обл.	5,3	(1.0)	3,7	Оренбургская	0,4	(0,8) 0,4
Таврическая	4,7	(8,1)	4,5	Тифлисская	0,4	(0,2) 0,3
Волынская	4,6	(4,1)	1,8	Черниговская	0,4	(0,6) 0,1
Кіевская	4 5	(2,5)	4,3	Архангельская	0,3	(0,5) 0,3
Московская	4,5	(15,0)	4,4	Варшавская	0,3	(0,2) 0,3
Орловская	4,5	(3,0)	4,2	Вологодская	0,3	(0,4) 0,2
Херсонская	3,5	(14,0)	2.3	Енисейская	0,3	(0,4) 0,3
Тульская	3,2	(3,0)	2,8	Иркутская	0,3	(0,5) 0,2
Бессарабская	2,8	(6,4)	2,7	Костромская	0,3	(0,7) 0,3
Екатеринославская	2,8	(6,2)	2,4	Симбирская	0,3	(1,8) 0,1
Астраханская	2,7	(0,5)	0,9	Смоленская	0,3	(0,8) 0,2
Бакинское градонач.	2,6	(3.0)	2,6	Гродненская	0,2	(0,3) 0,1
Батумская обл.	1,9	(1,3)	1,9	Забайкальская обл.	0,2	(0,1) 0,1
Воронежская	1,9	(1,5)	1,8	Люблинская	0,2	(0,4) 0,1
Амурская обл.	1,8	(9,3)	1,8	Минская	0,2	(1,3) 0,2
Калужская	1,7	(4,2)	1,0	С.-Петербургская	0,2	(0,4) 0,2
Харьковская	1,7	(4,2)	1.1	Тургайская обл.	0,2	(0,3) 0,2
Полтавская	1,3	(2,8)	0,9	Акмолинская	0,1	(0,4) 0,05
г. С.-Петербургъ	1.3	(2,7)	1,3	Вятская	0,1	(0,2) 0,03
Новгородская	1,1	(3,0)	0,9	Ковенская	0,1	(0,1) 0.1
Владимірская	0,9	(4,2)	0,9	Лифляндская	0,1	(1,4) 0,1
Казанская	0,9	(1.8)	0,8	Ломжинская	0,1	(0,2) 0,1
Пензенская	0,9	(0,6)	0,5	Плоцкая	0,1	(0,2) 0,1
Саратовская	0,8	(1,5)	0,8	Радомская	0,1	(0.1) 0,1
Ставропольская	0,8	(0,1)	0,8	Тобольская	0,1	(0,07) 0,1
Рязанская	0,7	(2,5)	0,6	Томская	0,1	(1,1) 0,1
Тверская	0,7	(4,3)	0.7	Уральская обл.	0,1	(0 05) 0,04
Виленская	0,6	(0,4)	0,4	Уфимская	0,1	(0,9) 0,1
Закаспійская обл.	0,6	(0,3)	0,6	Эриванская	0,1	(0,03) 0,1

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

Губерніи Калишская, Кѣлецкая, Сувалкская, Сѣдлецкая, Петроковская, Олонецкая, Псковская, области Дагестанская, Карсская, Приморская, Семипалатинская, Семирѣченская и г. Варшава, дающія коэффиціентъ заболѣваемости менѣе 0,1, въ таблицу не вошли. Вовсе не было зарегистровано случаевъ возвратнаго тифа въ губерніяхъ Курляндской, Эстляндской, Елисаветпольской и областяхъ Камчатской, Сахалинской, Якутской, Самаркандской, Сыръ-Дарьинской и Ферганской.

Наибольшее распространеніе возвратный тифъ въ отчетномъ году имѣлъ въ губерніяхъ Черноморской, Пермской и городахъ Москвѣ, Одессѣ, Севастополѣ и Николаевѣ.

Тифъ неопрэдѣленный и смѣшанный.

(*Табл. стр. 10, 42, 74, 106, 225—225*).

Больныхъ неопредѣленными и смѣшанными формами тифовъ въ отчетномъ году зарегистровано 64.084, что составляетъ 4,0 на 10.000 населенія. Цифры за предыдущіе годы сопоставлены въ слѣдующей таблицѣ:

Зарегистровано больныхъ неопредѣленнымъ тифомъ.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.		Абсолютныя числа.	На 10.00. жителей
1895 г.	97.928	7,9	1904 г.	52.158	3,7
1896 »	88.595	7,1	1905 »	59.531	4,1
1897 »	83.351	6,6	1906 »	62.371	4,2
1898 »	79.834	6,2	1907 »	62.865	4,2
1899 »	70.782	5,4	1908 »	70.060	4,6
1900 »	66.211	5,0	1909 »	83.223	5,3
1901 »	69.989	5,2	1910 »	72.562	4,6
1902 »	62.287	4,5	1911 »	64.084	4,0
1903 »	66.217	4,7			

Изъ общаго числа зарегистрованныхъ въ отчетномъ году случаевъ неопредѣленнаго и смѣшаннаго тифа 51.980 или 81% зарегистрованы врачами, и 12.104 или 19% зарегистрованы фельдшерами. На городское населеніе приходится 26.880 случаевъ неопредѣленнаго и смѣшаннаго тифовъ или 42% и на сельское населеніе 37.204 или 58%. Въ больницахъ зарегистровано 6.585 больныхъ или 10% общаго числа. Смертность при неопредѣленномъ и смѣшанномъ тифахъ составила въ больницахъ 5,9%.

По отдѣльнымъ мѣсяцамъ зарегистрованные въ Европейской Россіи случаи неопредѣленнаго и смѣшаннаго тифовъ въ относительныхъ числахъ, принимая среднее ежедневное число заболѣваній за 100, распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

Въ январѣ	117	Въ іюлѣ	81
» февралѣ	126	» августѣ	96
» мартѣ	110	» сентябрѣ	97
» апрѣлѣ	106	» октябрѣ	102
» маѣ	89	» ноябрѣ	99
» іюнѣ	84	» декабрѣ	95

Какъ видно изъ таблицы, наибольшія числа случаевъ неопредѣленнаго и смѣшаннаго тифовъ были зарегистрованы зимой и весной и наименьшія—лѣтомъ.

На отдѣльные районы приходятся слѣдующія относительныя числа больныхъ неопредѣленнымъ тифомъ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ неопредѣленнымъ тифомъ.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Сѣверный районъ	2,1	1,5	Новороссійскій	6,5	5,7
Пріозерный	4,3	3,8	Бѣлорусскій	5,9	4,2
Московскій промышленный .	9,6	8,9	Литовскій	3,7	2,2
Центральный земледѣльческій	5,5	4,3	Остзейскія губ. . . .	0,6	0,6
Средне-волжскій	3,4	2,5	Привислинскія губ. . .	2,9	2,8
Пріуральскій	2,6	1,7	Кавказъ	1,2	0,9
Нижне-волжскій	4,2	3,3	Сибирь	1,5	1,0
Малороссійскій.	2,1	1,3	Средняя Азія	0,5	0,4
Юго-западный	2,8	2,1			

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ случаевъ неопредѣленнаго тифа располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ неопредѣленнымъ тифомъ.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Одесское градонач. . . .	32,8 (12,4) *)	32,8	Таврическая	2,7 (4,2)	2,0
Николаевское градонач. .	30,8 (96,2)	30,8	Минская	2,7 (2,9)	1,7
г. Москва	28,5 (47,6)	28,5	Уральская обл.	2,6 (2,0)	2,4
Черноморская	14,4 (3,6)	13,6	Харьковская	2,5 (4,2)	1,8
Смоленская	13,4 (12,9)	11,8	Псковская	2,5 (2,0)	1,1
г. С.-Петербургъ	12,0 (12,0)	12,0	Черниговская	2,4 (1,6)	1,3
Московская	11,3 (12,3)	11,3	Варшавская	2,4 (1,7)	2,4
Рязанская	10,7 (10,8)	8,5	Вологодская	2,3 (3,3)	1,6
Калужская	9,7 (8,1)	6,8	Кутаисская	2,3 (6,5)	1,6
Херсонская	9,3 (13,0)	7,7	Витебская	2,2 (4,3)	1,5
Тверская	8,5 (13,6)	7,9	Приморская обл. . . .	2,2 (5,7)	2,0
Орловская	7,7 (12,3)	6,2	Тифлисская	2,1 (1,5)	1,4
Гродненская	7,6 (6,2)	4,4	г. Варшава	1,9 (4,3)	1,9
Сѣдлецкая	7,3 (2,0)	7,3	Виленская	1,9 (4,1)	0,8
Могилевская	6,2 (4,1)	2,8	Кѣлецкая	1,9 (2,2)	1,8
Пензенская	6,2 (5,1)	3,1	Астраханская	1,8 (1,6)	1,6
Пермская	5,7 (4,8)	3,7	Енисейская	1,8 (2,5)	1,2
Самарская	5,6 (3,8)	4,6	Симбирская	1,8 (3,5)	1,2
Обл. войска Донского .	5,5 (4,1)	4,7	Ковенская	1,6 (1,3)	1,5
Тульская	5,1 (7,1)	3,5	Тобольская	1,6 (1,0)	0,8
Петроковская	4,9 (4,9)	4,9	Полтавская	1,5 (2,3)	0,9
Саратовская	4,8 (8,0)	4,3	Архангельская	1,4 (2,4)	1,2
Тамбовская	4,8 (5,9)	3,7	Новгородская	1,4 (3,6)	0,9
Владимірская	4,8 (6,4)	4,0	Радомская	1,4 (0,9)	1,4
Ярославская	4,3 (5,0)	3,5	Томская	1,4 (1,2)	0,9
Бессарабская	4,1 (4,0)	3,6	Олонецкая	1,3 (2,0)	1,0
Кіевская	4,1 (3,7)	3,3	С.-Петербургская . . .	1,3 (2,8)	1,0
Екатеринославская . . .	3,8 (5,4)	3,5	Калишская	1,3 (1,5)	1,3
Бакинское градонач. . .	3,7 (3,6)	3,7	Терская обл.	1,3 (0,5)	0,5
Амурская обл.	3,6 (2,4)	2,8	Акмолинская обл. . . .	1,3 (3,1)	0,9
Ломжинская	3,6 (2,7)	3,6	Уфимская	1,2 (0,6)	1,1
Нижегородская	3,4 (4,3)	2,8	Подольская	1,2 (1,7)	0,8
Воронежская	3,3 (4,1)	2,5	Плоцкая	1,1 (1,7)	1,1
Севастопольское град. .	3,3 (6,2)	3,3	Эриванская	1,1 (0,4)	1,1
Оренбургская	3,1 (3,2)	2,2	Забайкальская » . . .	1,1 (1,5)	0,5
Курская	2,9 (3,3)	2,3	Казанская	0,9 (1,4)	0,8
Люблинская	2,9 (2,5)	2,2	Лифляндская	0,8 (1,2)	0,8
Костромская	2,7 (3,0)	2,5	Семипалатинская обл. .	0,8 (0,7)	0,6
Волынская	2,7 (3,6)	1,8	Бакинская	0,7 (1,2)	0,5

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Батумская обл. . . .	0,7 (0,2)	0,7	Тургайская обл. . . .	0,5 (2,7)	0,4
Иркутская	0,7 (0,7)	0,5	Курляндская	0,4 (0,5)	0,4
Закаспійская обл. . .	0,7 (0,07)	0,7	Эстляндская	0,4 (0,8)	0,4
Кубанская „	0,6 (0,2)	0,4	Елисаветпольская . .	0,3 (0,1)	0,2
Ставропольская	0,6 (0,5)	0,3	Камчатская обл. . . .	0,2 (—)	0,0
Вятская	0,5 (0,5)	0,2	Дагестанская „ . . .	0,1 (—)	0,1
Сувалкская	0,5 (0,4)	0,5	Якутская „ . . .	0,1 (0,1)	0,1
Карсская обл.	0,5 (5,2)	0,5	Семирѣченская „ . .	0,1 (0,2)	0,1

Области Сахалинская, Самаркандская, Сыръ-Дарьинская и Ферганская, дающія коэффиціентъ заболѣваемости менѣе 0,1, въ таблицу не вошли.

Дизентерія.

(*Табл. стр. 11, 43, 75, 107, 226—229*)

Больныхъ дизентеріей въ отчетномъ году зарегистровано 457.361, что составляетъ 28,4 на 10.000 населенія. Какъ видно изъ нижеприводимой таблицы, приведенныя величины являются наибольшими за послѣдніе 15 лѣтъ.

Зарегистровано больныхъ дизентеріей.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.		Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1895 г.	312.058	25,4	1904 г.	218.771	15,4
1896 »	265.266	21,2	1905 »	313.598	21,7
1897 »	312.080	24,6	1906 »	339.816	23.1
1898 »	285.309	22,1	1907 »	284.170	19,0
1899 »	257.674	19,7	1908 »	309.403	20,3
1900 »	240.142	18,0	1909 »	373.306	23,9
1901 »	319.389	23,6	1910 »	424.261	26 8
1902 »	253.981	18,5	1911 »	457.361	28,4
1903 »	345.914	24,7			

Изъ общаго числа 457.361 зарегистрованныхъ въ отчетномъ году больныхъ дизентеріей 311.762 или 68% зарегистрованы врачами, и 145.599 или 32% зарегистрованы фельдшерами. Число больныхъ въ городскомъ населеніи составляетъ 107.740 или 24% общаго числа и въ сельскомъ населеніи 349.621 или 76%. Въ больницахъ пользовалось 20.796 больныхъ дизентеріей или 4,5% всѣхъ зарегистрованныхъ. Смертность при дизентеріи составила въ больницахъ 10%.

На отдѣльные мѣсяцы отчетнаго года приходятся слѣдующія относительныя числа зарегистрованныхъ случаевъ дизентеріи.

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.		Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ .	30	22	29	Въ іюлѣ . .	291	351	300
» февралѣ	36	25	34	» августѣ .	230	223	229
» мартѣ .	36	32	35	» сентябрѣ	124	104	121
» апрѣлѣ .	45	42	44	» октябрѣ	62	56	61
» маѣ . .	75	79	76	» ноябрѣ .	42	41	41
» іюнѣ . .	192	183	191	» декабрѣ	31	34	31

Государственная
БИБЛИОТЕКА
СССР
им. В. И. Ленина

Изъ таблицы видно рѣзкое повышеніе дизентерійныхъ заболѣваній въ лѣтніе мѣсяцы и быстрое пониженіе, начиная съ осеннихъ мѣсяцевъ.

На отдѣльные районы приходятся слѣдующія относительныя числа больныхъ дизентеріей.

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ дизентеріей.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Сѣверный районъ	10,9	6,5	Новороссійскій	36,8	27,1
Пріозерный	17,0	14,0	Бѣлорусскій	17,5	12,2
Московскій промышленный	33,7	30,5	Литовскій	13,6	7,2
Центральный земледѣльческій	27,9	19,1	Остзейскія губ.	18,1	18,0
Средне-волжскій	43,4	32,0	Привислинскія губ.	8,2	7,6
Пріуральскій	38,1	24,2	Кавказъ	17,8	11,9
Нижне-волжскій	41,9	26,4	Сибирь	37,3	21,4
Малороссійскій	27,0	12,7	Средняя Азія	10,2	6,1
Юго-западный	36,9	20,5			

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ случаевъ дизентеріи располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ дизентеріей.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Бакинское градонач.	137,8 (88,5) *)	137,8	Тобольская	27,2 (21,5)	13,4
Московская	78,2 (72,5)	76,3	Тургайская обл.	27,0 (22,2)	18,2
г. Москва	68,0 (55,0)	68,0	Черниговская	26,5 (26,5)	10,7
Саратовская	67,5 (46,5)	54,8	Орловская	24,6 (33,9)	13,7
Приморская обл.	64,6 (49,4)	34,2	Оренбургская	24,3 (16,5)	13,1
Енисейская	63,4 (66,8)	39,7	Полтавская	24,1 (27,1)	11,1
Пермская	59,2 (33,3)	35,7	Ставропольская	24,0 (12,0)	6,6
Самарская	59,0 (40,3)	37,1	Астраханская	23,8 (19,2)	18,9
Херсонская	58,2 (57,4)	36,3	Одесское град.	23,6 (28,9)	23,6
Эстляндская	52,5 (28,5)	52,5	Владимірская	23,2 (26,7)	19,0
Забайкальская обл.	52,0 (79,0)	24,1	Тифлисская	23,2 (34,1)	18,6
Амурская обл.	50,9 (40,8)	29,8	Уфимская	22,5 (10,3)	17,8
Иркутская	45,4 (67,5)	25,4	Костромская	21,7 (28,3)	15,7
Екатеринославская	44,6 (45,0)	34,0	Рязанская	20,2 (19,0)	14,8
Подольская	43,5 (26,9)	16,3	Тульская	20,0 (20,2)	15,4
Черноморская	42,2 (28,6)	33,4	Калужская	19,2 (34,1)	13,1
Бессарабская	39,8 (47,5)	28,2	Терская обл.	18,8 (20,2)	4,4
Кіевская	38,8 (36,2)	27,4	Кутаисская	18,4 (40,9)	13,8
Николаевское градонач.	37,9 (38,1)	37,9	Тверская	18,0 (16,9)	16,2
г. С.-Петербургъ	36,9 (20,1)	36,9	Обл. войска Донского	17,9 (6,6)	14,3
Казанская	35,9 (33,2)	24,6	Бакинская	16,9 (55,5)	12,1
Нижегородская	35,9 (23,9)	29,1	Уральская обл.	16,2 (87,7)	6,6
Воронежская	35,4 (25,9)	23,1	Люблинская	15,6 (55,8)	10,6
Курская	34,5 (31,6)	25,7	Витебская	14,5 (14,5)	10,9
Симбирская	32,9 (26,5)	21,3	Лифляндская	14,2 (18,4)	14,0
Пензенская	32,4 (25,5)	17,9	Севастопольское град.	13,9 (37,1)	13,9
Смоленская	32,2 (52,7)	27,8	Могилевская	13,7 (1,1)	8,0
Харьковская	30,4 (33,4)	16,1	Петроковская	13,0 (5,9)	13,0
Вятская	30,0 (41,4)	18,3	Келецкая	12,9 (8,1)	12,6
Гродненская	29,6 (20,5)	14,7	Сѣдлецкая	12,9 (9,6)	12,9
Томская	29,1 (24,7)	18,7	Елисаветпольская	12,8 (12,3)	9,5
Таврическая	28,7 (22,7)	23,1	Эриванская	12,6 (15,1)	8,9
Акмолинская обл.	28,1 (17,1)	12,7	Вологодская	12,4 (16,4)	7,3
Волынская	27,8 (19,4)	15,9	Минская	12,0 (15,2)	5,3
Тамбовская	27,2 (26,3)	18,7	Новгородская	11,8 (10,9)	4,1

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Семипалатинская обл. .	11,8 (5,2)	6,2	Карсская обл.	4,9 (4,8)	2,7
Ярославская	11,6 (16,5)	8,8	Курляндская	4,5 (8,0)	4,5
С.-Петербургская . . .	11,2 (13,9)	9,7	Кубанская обл.	4,3 (10,2)	1,7
Закаспійская обл. . . .	10,9 (21,9)	9,7	Варшавская	3,8 (3,5)	3,8
Псковская	10,5 (10,8)	5,1	Ковенская	3,8 (3,8)	3,0
Камчатская обл. . . .	9,2 (3,1)	0,5	Плоцкая	3,8 (3,6)	3,8
Батумская обл. . . .	8,3 (9,0)	5,6	Ферганская обл. . . .	3,6 (4,5)	3,5
Дагестанская обл. . . .	7,4 (8,8)	5,0	Калишская	3,4 (2,4)	3,4
г. Варшава	7,3 (31,4)	7,3	Ломжинская	2,0 (1,7)	2,0
Виленская	7,3 (9,8)	4,0	Самаркандская обл. . .	1,6 (3,7)	0,9
Семирѣченская обл. . .	6,1 (8,6)	5,1	Сыръ-Дарьинская обл. .	1,5 (2,1)	1,5
Архангельская	5,5 (3,8)	3,4	Олонецкая	1,4 (1,6)	0,5
Якутская обл.	5,4 (1,4)	3,0	Сувалкская	0,8 (1,1)	0,8
Радомская	5,1 (6,0)	5,1			

Въ Европейской Россіи дизентерія имѣла въ отчетномъ году наибольшее распространеніе въ средне-и нижне-волжскомъ районахъ, на Кавказѣ въ Бакинскомъ градоначальствѣ, въ Сибири въ Приморской области и Енисейской губерніи и изъ среднеазіатскихъ областей въ Акмолинской и Тургайской.

Азіатская холера.

Въ отчетномъ году холера не приняла въ Имперіи сколько нибудь значительныхъ размѣровъ. Холерныя заболѣванія наблюдались въ 29 губерніяхъ и областяхъ; всѣхъ случаевъ зарегистровано 3.416, изъ коихъ 2.180 или 64% приходится на Самарскую губернію. Въ большинствѣ губерній, за исключеніемъ Самарской, наблюдались лишь спорадическіе случаи холеры и незначительныя мѣстныя вспышки. Изъ общаго числа 3.416 случаевъ холеры окончилось смертью 1.646 или 48,2 %. Заболѣванія наблюдались въ большинствѣ губерній въ теченіе іюня, іюля и августа. Позже всего (въ сентябрѣ) заболѣванія появились въ г. Гурьевѣ, Уральской области. Въ слѣдующей таблицѣ сопоставлены цифры холерныхъ заболѣваній въ отчетномъ году и за предыдущіе 4 года существованія холерной эпидеміи въ Имперіи.

	Число пораженныхъ губерній.	Заболѣло.	Умерло.
1907 г. . .	49	12 716	6.421
1908 » . .	71	30.709	15.543
1909 » . .	52	24.008	10.839
1910 » . .	78	239.886	112.506
1911 » . .	29	3.416	1.646

Въ слѣдующей таблицѣ сопоставлены цифры зарегистрованныхъ холерныхъ заболѣваній по отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ Имперіи за отчетный и 4 предшествующихъ года. Губерніи и области расположены въ нисходящемъ порядкѣ по числу заболѣваній въ отчетномъ году.

	З а б о л ѣ л о.					Умерло
	1911 г.	1910 г.	1909 г.	1908 г.	1907 г.	1911 г.
Самарская	2180	15966	761	1466	1359	1079
Астраханская	469	1942	37	1769	2132	202
Саратовская	231	6170	104	2044	1415	102
Симбирская	111	3623	81	264	376	65
Донская	77	24082	101	4154	409	38
Закаспійская обл. .	53	310	—	35	3	34
Черноморская	37	710	—	4	2	16
Кубанская обл.	33	31295	—	1755	38	22
Херсонская	31	11180	157	158	38	7

	Заболѣло.					Умерло.
	1911 г.	1910 г.	1909 г.	1908 г.	1907 г.	1911 г.
Ставропольская	28	9650	—	24	—	4
Бакинская	28	2984	373	261	168	10
Тамбовская	22	5468	10	185	5	12
Уральская обл. . . .	20	399	—	645	—	12
Екатеринославская . .	15	22261	398	1192	365	7
Ярославская	14	1481	1056	334	108	8
Воронежская	13	9919	—	349	4	7
Бессарабская	10	104	—	—	1	5
Кіевская	9	14409	421	746	1278	3
Костромская	8	3636	419	245	277	1
Казанская	6	3881	6	247	306	4
Витебская	5	478	3415	6	—	1
Уфимская	4	3148	1	58	3	1
Курская	3	4464	50	52	237	1
Полтавская	3	3182	243	129	47	—
Нижегородская	2	2324	284	755	503	2
Батумская обл.	1	37	—	5		1
Московская	1	250	304	32	29	1
Перчская	1	747	48	51	14	1
Тверская	1	49	728	124	1	—
Итого . . .	3.416	184.149[1])	8.997[2])	17.809[3])	9.11?[4])	1646

Въ Самарской губерніи первые случаи азіатской холеры появились 16 іюня одновременно въ г. Николаевскѣ и с. Березовомъ, Николаевскаго уѣзда, отстоящемъ отъ уѣзднаго города въ 22 верстахъ. Въ концѣ іюня холерныя заболѣванія обнаружились въ Самарскомъ уѣздѣ и въ началѣ іюля въ Новоузенскомъ уѣздѣ. Всего въ Самарской губерніи за время эпидеміи, продолжавшейся 3½ мѣсяца, зарегистровано 2.180 случаевъ холеры съ 1.079 смертельными исходами. Холерныя заболѣванія наблюдались въ 167 селеніяхъ и 3 городахъ. Наиболѣе пораженнымъ холерой былъ Николаевскій уѣздъ, на который вмѣстѣ съ г. Николаевскомъ приходится 1.730 заболѣваній, т. е. 80% всѣхъ наблюдавшихся въ губерніи случаевъ.

Распредѣленіе заболѣваній по отдѣльнымъ городамъ и уѣздамъ видно изъ слѣдующей таблицы:

	Число пораженныхъ пунктовъ.	Заболѣло.	Умерло.
г. Самара	1	87	29
» Николаевскъ	1	109	40
» Новоузенскъ	1	1	1
Самарскій уѣздъ	19	129	56
Николаевскій »	120	1621	838
Новоузенскій	28	233	115
Итого.	170	2180	1079

Въ Астраханской губерніи холерныя заболѣванія появились во второй половинѣ іюня въ г. Астрахани и въ ближайшихъ къ городу селахъ, расположенныхъ внизъ по теченію Волги. Въ іюлѣ заболѣванія обнаружились на промыслахъ и въ селахъ

[1]) Всѣхъ случаевъ было 239.886.
[2]) Всѣхъ случаевъ было 24.008.
[3]) Всѣхъ случаевъ было 30.709.
[4]) Всѣхъ случаевъ было 12.716.

Красноярскаго уѣзда, а затѣмъ и въ селеніяхъ прочихъ уѣздовъ губерніи. Всего въ губерніи зарегистровано 469 случаевъ холеры, въ томъ числѣ 202 со смертельнымъ исходомъ. Число пораженныхъ пунктовъ составило 62. Наибольшаго развитія холера достигла въ г. Астрахани, какъ это видно изъ таблицы:

	Число пораженныхъ пунктовъ.	Заболѣло.	Умерло.
г. Астрахань	1	216	80
» Енотаевскъ	1	4	2
» Красный-Яръ	1	8	2
Астраханскій уѣздъ	35	133	67
Енотаевскій »	4	29	17
Красноярскій »	12	60	31
Царевскій »	4	14	2
Черноярскій »	4	5	1
Итого	62	469	202

Въ Саратовской губерніи холерныя заболѣванія появились въ концѣ іюня въ г. Царицынѣ. Всѣхъ случаевъ зарегистровано 231, въ томъ числѣ 102 окончившихся смертью. Наибольшее число заболѣваній приходится на г. Царицынъ, какъ это видно изъ таблицы:

	Число пораженныхъ пунктовъ.	Заболѣло.	Умерло.
г. Саратовъ	1	32	11
» Аткарскъ	1	1	1
» Вольскъ	1	7	5
» Камышинъ	1	7	3
» Петровскъ	1	1	1
» Хвалынскъ	1	12	7
» Царицынъ	1	132	52
Аткарскій уѣздъ	1	1	—
Вольскій »	2	8	6
Камышинскій уѣздъ	4	7	5
Саратовскій »	5	9	4
Хвалынскій »	2	3	1
Царицынскій »	4	11	6
Итого	25	231	102

Въ Симбирской губерніи зарегистровано 111 холерныхъ заболѣваній, изъ коихъ 65 окончились смертью. Первые случаи холеры появились въ срединѣ іюля въ г. Симбирскѣ. По отдѣльнымъ городамъ и уѣздамъ губерніи заболѣванія распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

	Число пораженныхъ пунктовъ.	Заболѣло.	Умерло.
г. Симбирскъ	1	3	3
» Сенгилей	1	1	1
» Сызрань	1	6	2
Алатырскій уѣздъ	3	22	12
Ардатовскій »	5	37	21
Карсунскій »	3	40	25
Сызранскій »	2	2	1
Итого	16	111	65

Въ области войска Донского наблюдалось 77 случаевъ холеры, въ томъ числѣ 38 со смертельнымъ исходомъ. Заболѣванія появились въ концѣ іюля въ г. Ростовѣ-на-Дону. На отдѣльные города и округа области приходятся слѣдующія числа зарегистрованныхъ больныхъ:

	Число пораженныхъ селеній.	Заболѣло.	Умерло.
г. Таганрогъ	1	5	1
» Ростовъ-на-Дону	1	48	23
» Нахичевань	1	5	3
Сельскій округъ	1	1	—
Таганрогскій округъ	2	8	5
Усть-Медвѣдицкій округъ	1	6	3
Ростовскій округъ	2	4	3
Итого	9	77	38

Въ Херсонской губерніи зарегистрованъ 31 случай холеры, съ 7 смертельными исходами. Заболѣванія появились въ концѣ іюня въ Николаевскомъ градоначальствѣ, гдѣ и наблюдалось наибольшее число заболѣваній (27). Кромѣ Николаевскаго градоначальства, спорадическіе случаи холеры были въ г. Одессѣ (2), Елисаветградскомъ (1) и Херсонскомъ (1) уѣздахъ.

Въ Тамбовской губерніи зарегистровано 22 заболѣванія, изъ коихъ окончились смертью 12, въ томъ числѣ въ г. Тамбовѣ заболѣло 3, умерло 2, и въ двухъ селеніяхъ Тамбовскаго уѣзда заболѣло 19, умерло 10. Первыя заболѣванія появились въ с. Татановѣ, Тамбовскаго уѣзда.

Въ Екатеринославской губерніи наблюдалось 15 случаевъ холеры съ 7 смертельными исходами. Заболѣванія появились въ апрѣлѣ. Изъ 15 случаевъ 11 было въ с. Золотаревкѣ Бахмутскаго уѣзда, 2 въ с. Богдановкѣ того-же уѣзда, 1 случай въ г. Маріуполѣ и 1 въ с. Сартана, Маріупольскаго уѣзда.

Въ Ярославской губерніи зарегистровано 14 заболѣваній, изъ коихъ 8 окончились смертью. Изъ указаннаго числа 12 случаевъ наблюдалось въ 3 селеніяхъ Даниловскаго уѣзда и по одному заболѣванію въ городахъ Рыбинскѣ и Романово-Борисоглѣбскѣ.

Въ Воронежской губерніи въ отчетномъ году холерой заболѣло 13, изъ коихъ умерло 7. Всѣ случаи были въ слободѣ Старой Кріушѣ Богучарскаго уѣзда, гдѣ появились въ концѣ іюня.

Въ Бессарабской губерніи зарегистровано 10 случаевъ холеры съ 5 смертельными исходами. Заболѣванія появились въ августѣ и наблюдались въ г. Измаилѣ (3) и Измаильскомъ уѣздѣ (7).

Въ Кіевской губерніи, въ Бердичевскомъ уѣздѣ, зарегистровано 9 заболѣваній, изъ коихъ 3 окончились смертью. Заболѣванія наблюдались въ теченіе января отчетнаго года, являясь продолженіемъ эпидеміи предыдущаго года.

Въ Костромской губерніи зарегистровано въ теченіе іюля и августа 8 случаевъ холеры съ однимъ смертельнымъ исходомъ. Изъ 8 случаевъ по одному зарегистровано въ городахъ Нерехтѣ и Кинешмѣ и Кинешемскомъ уѣздѣ, 3 случая въ Нерехтскомъ уѣздѣ и 2 въ Юрьевецкомъ.

Въ Казанской губерніи заболѣло холерой 6, изъ коихъ умерло 4. Изъ 6 случаевъ 4 было въ г. Казани, 1 въ Казанскомъ уѣздѣ и въ 1 въ г. Козьмодемьянскѣ.

Въ Витебской губерніи зарегистровано 5 холерныхъ заболѣваній, изъ нихъ 2 въ Лепельскомъ уѣздѣ и по одному въ г. Витебскѣ, Витебскомъ и Полоцкомъ уѣздахъ. Изъ 5 заболѣвшихъ одинъ умеръ.

Въ Уфимской губерніи зарегистровано 4 случая холеры. Всѣ 4 случая наблюдались въ началѣ сентября въ г. Уфѣ среди нижнихъ чиновъ мѣстнаго Очаковскаго полка. Изъ 4 заболѣвшихъ одинъ умеръ.

Въ Курской губерніи въ іюлѣ зарегистровано три холерныхъ заболѣванія, въ 2 селеніяхъ Старооскольскаго уѣзда. Изъ 3 заболѣвшихъ умеръ одинъ.

Въ Полтавской губерніи было 3 случая холеры, изъ нихъ одинъ въ Золотоношскомъ уѣздѣ и 2 въ Пирятинскомъ. Заболѣванія наблюдались въ концѣ іюня и въ теченіе іюля. Всѣ больные выздоровѣли.

Въ Нижегородской губерніи зарегистровано 2 заболѣванія холерой. Одинъ случай наблюдался 30 іюля въ Сеймовскомъ затонѣ р. Оки, Балахнинскаго уѣзда, и другой 20 августа въ г. Нижнемъ-Новгородѣ, гдѣ былъ снятъ съ парохода, прибывшаго изъ Астрахани, больной кочегаръ. Оба случая окончились смертью.

Въ Московской губерніи, въ Коломенскомъ уѣздѣ, въ іюнѣ зарегистрованъ больной холерой, принятый съ поѣзда въ больницу Коломенскаго механическаго завода; больной умеръ.

Въ Пермской губерніи въ г. Перми въ сентябрѣ былъ снятъ съ парохода больной холерой. Больной умеръ.

Въ Тверской губерніи зарегистрованъ въ концѣ іюля одинъ случай холеры въ с. Кимрахъ Корчевскаго уѣзда. Больной выздоровѣлъ.

На Кавказѣ холерныя заболѣванія наблюдались въ Бакинскомъ градоначальствѣ, губерніяхъ Черноморской и Ставропольской и областяхъ Кубанской и Батумской. Въ Бакинскомъ градоначальствѣ зарегистровано 28 случаевъ холеры съ 10 смертельными исходами. Заболѣванія появились въ іюнѣ и продолжались съ перерывомъ до конца года, причемъ наибольшее число случаевъ (12) приходится на августъ. Въ Черноморской губерніи зарегистровано 37 холерныхъ заболѣваній, въ томъ числѣ 16 со смертельнымъ исходомъ. Изъ 37 заболѣваній 16 наблюдалось въ г. Новороссійскѣ и 21 въ лагерѣ подъ Новороссійскомъ среди нижнихъ чиновъ 203 пѣх. Сухумскаго полка. Заболѣванія наблюдались преимущественно въ іюлѣ и августѣ. Въ Ставропольской губерніи зарегистровано 28 случаевъ холеры, изъ коихъ 4 окончились смертью. Заболѣванія наблюдались въ теченіе іюня и іюля въ 12 населенныхъ пунктахъ губерніи, въ томъ числѣ въ г. Ставрополѣ 1, въ 3 селеніяхъ Ставропольскаго уѣзда 5, въ 5 селеніяхъ Благодаринскаго уѣзда 18, въ 1 селеніи Святокрестовскаго уѣзда 1 и въ 2 селеніяхъ Александровскаго уѣзда 3. Въ Кубанской области зарегистровано 33 случая холеры, изъ коихъ 22 окончились смертью. Заболѣванія наблюдались съ іюня по сентябрь въ 6 селеніяхъ преимущественно Таманскаго отдѣла. Въ Батумской области въ концѣ сентября зарегистрованъ одинъ окончившійся смертью случай холеры. Больной былъ снятъ съ парохода, прибывшаго изъ Константинополя.

Изъ средне-азіатскихъ областей холерныя заболѣванія наблюдались въ Закаспійской и Уральской. Въ Закаспійской области зарегистровано 53 случая холеры, въ томъ числѣ въ г. Красноводскѣ 1, въ Красноводскомъ уѣздѣ 2, въ Мангишлакскомъ уѣздѣ 48. Кромѣ того въ Фортъ-Александровскъ было доставлено 2 трупа холерныхъ больныхъ, заболѣвшихъ и умершихъ на лодкѣ во время пути изъ Астрахани въ Фортъ-Александровскъ. Изъ общаго числа 53 холерныхъ больныхъ въ Закаспійской области умерло 34. Заболѣванія въ области появились въ августѣ и продолжались до октября включительно. Въ Уральской области холерныя заболѣванія наблюдались въ г. Гурьевѣ, гдѣ за время съ 10 сентября по 17 октября зарегистровано 20 случаевъ холеры съ 12 смертельными исходами.

Цынга.

(*Табл. стр. 14, 46, 78, 110, 230—233*).

Больныхъ цынгою въ отчетномъ году зарегистровано 65.206, что составляетъ 4,1 на 10.000 населенія. Цифры за предыдущіе годы сопоставлены въ слѣдующей таблицѣ:

Зарегистрировано больныхъ цынгой.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.		Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1891 г.	80.492	6,9	1902 г.	100.992	7,3
1892 »	196.970	16,6	1903 »	60.048	4,3
1893 »	101.602	8,5	1904 »	36 362	2,6
1894 »	67.345	5,6	1905 »	30.600	2,1
1895 »	59.300	4,8	1906 »	31 687	2,2
1896 »	68.330	5,5	1907 »	78.830	5,3
1897 »	61.352	4,8	1908 »	44.832	2,9
1898 »	72.376	5,6	1909 »	41.869	2,7
1899 »	154 119	11,8	1910 »	58·799	3,7
1900 »	58.389	4,4	1911 »	65.206	4,1
1901 »	53.646	4,0			

Изъ общаго числа 65.206 зарегистрованныхъ въ отчетномъ году больныхъ цынгою 38.753 или 59% зарегистрованы врачами, и 26.453 или 41% зарегистрованы фельдшерами. Въ городахъ зарегистровано 19.435 больныхъ цынгою или 30% общаго числа и въ негородскихъ поселеніяхъ 45.771 или 70%. Въ больницахъ пользовалось 7.648 больныхъ цынгою, что составляетъ 12% всѣхъ зарегистрованныхъ. Смертность при цынгѣ составила въ больницахъ 1,7%.

По отдѣльнымъ мѣсяцамъ отчетнаго года зарегистрованные случаи цынги въ относительныхъ числахъ, принимая среднее ежедневное число заболѣваній за 100, распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.		Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ	79	143	124	Въ іюлѣ	89	60	69
» февралѣ	110	102	104	» августѣ	76	45	54
» мартѣ	139	131	133	» сентябрѣ	90	48	61
» апрѣлѣ	135	168	158	» октябрѣ	75	54	60
» маѣ	118	150	140	» ноябрѣ	86	104	98
» іюнѣ	114	93	99	» декабрѣ	91	103	99

Наибольшая заболѣваемость цынгою наблюдается въ весенніе мѣсяцы и наименьшая осенью.

На отдѣльные районы приходятся слѣдующія относительныя числа больныхъ цынгою:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ цынгою:

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Сѣверный районъ	8 9	4,8	Новороссійскій	0,8	0.5
Пріозерный	4,1	3,7	Бѣлорусскій	1,3	0,8
Московскій промышленный	1,8	1,4	Литовскій	1,1	0,6
Центральн. земледѣльческій	0,8	0,6	Остзейскія губ.	0,9	0,9
Средне-волжскій	2,3	1,3	Привислинскія губ.	0.3	0,3
Пріуральскій	2,3	1,4	Кавказъ	3,9	1,5
Нижне-волжскій	4,5	2,8	Сибирь	16,0	9,3
Малороссійскій	0,8	0,4	Средняя Азія	21,8	12,8
Юго-западный	0,6	0,4			

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ случаевъ цынги располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистрировано больных цынгою

	Всего.	Врачами.
Тургайская обл.	58,8 (15,6) *)	13,5
Акмолинская обл.	56,9 (95,2)	39,5
Уральская обл.	50,4 (8 6)	13,5
Семипалатинская обл.	49,1 (53,7)	48,7
Иркутская	44,8 (56,6)	30,2
Амурская обл.	36.5 (32,6)	17,0
Забайкальская обл.	33,9 (30,3)	20,9
Архангельская	28,8 (27,2)	12,5
Приморская обл.	22,8 (10,9)	5,6
Закаспійская обл.	20,1 (3,3)	14,2
Тобольская	17,0 (2,8)	12,2
г. С.-Петербургъ	12,1 (16,1)	12,1
Бакинское град.	11,1 (3,8)	11,1
Камчатская обл.	9.2 (5,3)	5,5
Астраханская	8,1 (5,4)	4,6
Томская	7.6 (4,6)	3,4
Оренбургская	7,2 (3,7)	4,7
Ставропольская	6,3 (3,2)	0,6
Енисейская	6,2 (3,7)	4,1
Кубанская обл.	5.6 (5,2)	0,6
Терская обл.	5,2 (4,7)	1,3
Саратовская	4,8 (2,7)	2,7
Пермская	4,7 (6,1)	2,5
Ярославская	4.6 (6,3)	2,1
Дагестанская обл.	4,3 (1,7)	4,0
Николаевское град.	4,3 (68,3)	4,3
Олонецкая	3,9 (5,5)	3,0
г. Москва	3,7 (4,7)	3,7
Вологодская	3,5 (4,0)	2,7
Пензенская	3,5 (3,7)	1,1
Бакинская	3,3 (2,3)	1,5
Семирѣченская обл.	3,3 (2,3)	1,5
Елисаветпольская	2,5 (1,1)	1,6
Смоленская	2,5 (2,7)	2,1
Сыръ-Дарьинская обл.	2,3 (2,9)	1,1
Якутская обл.	2,3 (2,6)	2,0
Ферганская обл.	2,1 (1,5)	2,1
Тифлисская	2,0 (3,5)	1,4
Обл. войска Донского	1,9 (1,5)	0,7
Владимірская	1,8 (3,0)	1,2
Кутаисская	1,7 (3,1)	1,4
Виленская	1,6 (1,0)	1,0
Самарская	1,6 (1,3)	1,0
Тверская	1,6 (1,7)	1,3
Новгородская	1,5 (1,8)	1,0
Карсская обл.	1,4 (0.6)	0,1
Вятская	1,3 (1,3)	1,0
Лифляндская	1,3 (0,5)	1,3

	Всего.	Врачами.
Гродненская	1,2 (1,3)	0,6
Могилевская	1,2 (1,6)	0,5
Нижегородская	1,2 (0 9)	1,0
Тульская	1.2 (1,3)	1,2
Черниговская	1,2 (2 3)	0,7
Самаркандская обл.	1,1 (0,9)	1,0
С.-Петербургская	1,1 (2,4)	0,9
Батумская обл.	1,0 (3.9)	1,0
Воронежская	1,0 (2,6)	0,7
Минская	1,0 (1,1)	0,5
Харьковская	1,0 (1,1)	0,4
Орловская	0,9 (0,8)	0,5
Тамбовская	0,9 (0,5)	0,5
Эриванская	0,9 (1,5)	0,9
Московская	0,8 (1,9)	0,7
Одесское градонач.	0,8 (0,5)	0,8
Подольская	0,8 (0,9)	0.4
Рязанская	0,7 (0.3)	0,4
Казанская	0,6 (0,3)	0,5
Калужская	0,6 (1,1)	0,3
Кіевская	0,6 (0,7)	0,4
Ломжинская	0,6 (1,0)	0,6
Петр ковская	0,6 (1,0)	0,6
Симбирская	0,6 (0,4)	0,4
Уфимская	0,6 (0,2)	0,5
Херсонская	0,6 (0,4)	0,5
Бессарабская	0,5 (0,6)	0,4
Витебская	0,5 (0,7)	0,3
Волынская	0,5 (0,6)	0,3
Эстляндская	0,5 (0.1)	0,5
Екатеринославская	0,4 (0,7)	0,2
Калишская	0,4 (—)	0,4
Ковенская	0,4 (0,7)	0,3
Костромская	0,4 (1,4)	0,4
Курская	0,4 (0,8)	0,3
Полтавская	0,4 (0,6)	0,2
Псковская	0,4 (0,4)	0,2
г. Варшава	0,3 (1,5)	0,3
Варшавская	0,3 (0,3)	0,3
Люблинская	0.3 (0,4)	0,1
Черноморская	0,3 (0,7)	0,2
Курляндская	0,2 (0,4)	0,2
Кѣлецкая	0,2 (0 3)	0,2
Таврическая	0,2 (0,5)	0,1
Сувалкская	0,2 (—)	0,2
Плоцкая	0,1 (0,3)	0,1
Сѣдлецкая	0,1 (0,1)	0,1

Наибольшее распространеніе цынга въ отчетномъ году имѣла въ средне-азіатскихъ областяхъ,—Тургайской, Акмолинской, Уральской, Семипалатинской, Закаспійской,—и въ губерніяхъ и областяхъ Восточной Сибири,—Иркутской, Забайкальской, Приморской, Камчатской. Изъ губерній Европейской Россіи по заболѣваемости цынгою выдаются Архангельская, Астраханская, Оренбургская, Саратовская, Пермская, и на Кавказѣ Ставропольская.

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

Чума.

Въ отчетномъ году въ предѣлахъ Имперіи зарегистровано 374 случая чумы, въ томъ числѣ 328 въ Астраханской губерніи, 14 въ Одесскомъ градоначальствѣ, 18 въ Уральской области, 8 въ Семирѣченской области и 6 въ Забайкальской.

Въ Астраханской губерніи въ теченіе отчетнаго года было отмѣчено 328 чумныхъ заболѣваній съ 308 смертельными исходами. Всего чумой было поражено 49 пунктовъ, расположенныхъ въ 1-мъ и 2-мъ округѣ Киргизской степи (27 пунктовъ), въ Нарынской части (14 пунктовъ), Камышъ Самарской (7 пунктовъ) и въ Калмыцкой (1 пунктъ). Въ январѣ отчетнаго года заболѣванія наблюдались въ 1-мъ округѣ Киргизской степи и въ Нарынской части, являясь продолженіемъ чумной эпидеміи 1910 года, къ концу котораго чума перешла на Каспійское побережье. Послѣ 3 мѣсячнаго перерыва чумныя заболѣванія вновь появились въ маѣ мѣсяцѣ въ Нарынской части и продолжались въ Киргизской степи, съ перерывомъ въ іюлѣ, до конца года.

Чума 1911 года въ Киргизской степи отличается своей разбросанностью и преобладаніемъ бубонной формы. Разбросанность очаговъ чумы повела къ тому, что мѣстнаго медицинскаго персонала оказалось недостаточно для борьбы, почему и были командированы въ степь 6 врачей. Кромѣ обычныхъ мѣръ, — изоляціи, эвакуаціи, сжиганія зараженныхъ помѣщеній и вещей, обслѣдованія здоровья киргизовъ въ окружности зараженныхъ урочищъ, въ началѣ и концѣ 1911 г. были приняты особыя мѣры, имѣвшія цѣлью оградить населеніе прилегающихъ къ степи русскихъ поселковъ и промысловъ отъ занесенія чумы. Съ этою цѣлью было учреждено 5 врачебно-пропускныхъ пунктовъ на границѣ Киргизской степи, гдѣ каждаго киргиза, направлявшагося за предѣлы русскихъ поселеній, термометрировали и мыли въ банѣ, а вещи его подвергали дезинфекціи. Въ концѣ года на этихъ пунктахъ имѣлись и ветеринарные врачи для наблюденія за состояніемъ здоровья верблюдовъ. Съ тою же цѣлью было командировано въ степь 8 ветеринарныхъ отрядовъ.

Въ маѣ отчетнаго года въ Киргизской степи находилась экспедиція профессора Мечникова, имѣвшая своею цѣлью, между прочимъ, и изученіе Киргизской чумы. Выводы, къ которымъ пришла экспедиція, сводятся къ тому, что большую роль въ распространеніи чумы играютъ грызуны: суслики, тушканчики, оказавшіеся очень чувствительными къ чумѣ. Переносителями заразы надо считать клещей, встрѣчающихся за ушами у сусликовъ. Бактеріологическія изслѣдованія экспедиціи показали, между прочимъ, что чумныя бактеріи сохраняются очень короткое время.

Расходы на мѣропріятія противъ чумы выразились въ суммѣ 173.976 р. 0,6 к.

Изъ общаго числа 328 заболѣвшихъ чумой въ Киргизской степи мужчинъ было 176 и женщинъ 152. Распредѣленіе заболѣвшихъ по возрасту видно изъ слѣдующей таблицы:

До 1 года	3
1— 4 „	23
5— 9 лѣтъ	27
10—14 »	36
15—19 »	34
20—29 »	43
30—39 »	45
40—49 »	34
50—69 »	55
70 л. выше	28
Итого	328

Въ Одесскомъ градоначальствѣ въ отчетномъ году наблюдалось 14 случаевъ чумы съ 5 смертельными исходами. Изъ 14 заболѣваній 4 было въ Портовой территоріи, 5 въ Михайловскомъ участкѣ, 2 въ Петропавловскомъ, 1 въ Александровскомъ и 1 въ Херсонскомъ. Кромѣ того въ отчетномъ году умерла одна дѣвочка, заболѣвшая чумой въ 1910 году и находившаяся въ городской больницѣ. Чумныя заболѣванія были зарегистрованы:

17 февраля	1	20 іюля	1
3 іюня	1	21 »	1
7 »	1	22 »	2
14 іюля	2	5 октября	2
17 »	1	7 »	1

Въ Уральской области въ теченіе іюля и августа зарегистровано 18 случаевъ чумы съ 14 смертельными исходами. Изъ означеннаго числа 6 заболѣваній наблюдались на уроч. Шорманъ въ 9 аулѣ Улентинской волости, Лбищенскаго уѣзда, 10 заболѣваній на Акмола-Соѣ въ 5 аулѣ Чедыртинской волости, одно заболѣваніе на уроч. Алакуль и одно въ 3 аулѣ Джамбейтинской волости.

Въ Семирѣченской области было въ сентябрѣ 8 случаевъ чумы, окончившихся смертью. Всѣ случаи были въ уроч. Токай-Баши Чериковской волости, Пржевальскаго уѣзда.

Въ Забайкальской области зарегистровано 6 чумныхъ заболѣваній, всѣ со смертельнымъ исходомъ, въ томъ числѣ 5 въ поселкѣ Надаровскомъ близъ желѣзнодорожной станціи Шарасунъ и одинъ случай въ поселкѣ при желѣзнодорожной станціи Даурія. Заболѣванія наблюдались въ теченіе сентября и октября.

Крупозная пнеймонія.

(Табл. стр. 15, 47, 79, 111, 238—241).

Больныхъ крупозной пнеймоніей въ отчетномъ году зарегистровано 473.866, что составляетъ 29,5 на 10.000 населенія. Абсолютныя и относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ за предыдущіе годы сопоставлены въ слѣдующей таблицѣ:

Зарегистровано больныхъ крупозной пнеймоніей.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.		Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1895 г.	182.806	14,9	1904 г.	313.745	22,0
1896 »	198.251	15,9	1905 »	284.320	19,7
1897 »	189 824	15,0	1906 »	330.130	22,4
1898 »	225.851	17,5	1907 »	392.326	26,2
1899 »	212.039	16,2	1908 »	407.633	26,8
1900 »	220.917	16,6	1909 »	433.154	27,8
1901 »	224.976	16,6	1910 »	457.854	28,9
1902 »	271.990	19,8	1911 »	473.866	29,5
1903 »	270.419	19,3			

Изъ общаго числа зарегистрованныхъ въ отчетномъ году заболѣваній крупозной пнеймоніей 330.843 или 70% зарегистрованы врачами и 143.023 или 30% зарегистрованы вспомогательнымъ медицинскимъ персоналомъ. Число больныхъ среди городского

населенія составляло 122.028 или 26% общаго числа и среди сельскаго населенія 351.838 или 74%. Въ больницахъ зарегистровано 86.116 больныхъ крупозной пнеймоніей, что составляетъ 18% всѣхъ зарегистрованныхъ. Смертность при крупозной пнеймоніи составила въ больницахъ 10,5%.

По мѣсяцамъ зарегистрованные случаи крупозной пнеймоніи въ относительныхъ числахъ, принимая среднее ежедневное число заболѣваній за 100, распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день.

	Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.		Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ	129	145	131	Въ іюлѣ	56	47	55
» февралѣ . . .	141	140	141	» августѣ	61	48	59
» мартѣ	126	149	128	» сентябрѣ . . .	81	71	80
» апрѣлѣ	110	102	109	» октябрѣ . . .	105	94	104
» маѣ	87	80	86	» ноябрѣ	119	118	119
» іюнѣ	67	59	67	» декабрѣ . . .	121	148	124

Наибольшая заболѣваемость крупозной пнеймоніей, какъ видно изъ таблицы, приходится на осень и зиму, и наименьшая—на лѣто.

На отдѣльные районы приходятся слѣдующія относительныя числа больныхъ крупозной пнеймоніей:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ крупозной пнеймоніей.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Сѣверный районъ	35,4	19,4	Новороссійскій	23,0	18,6
Пріозерный	41,4	32,2	Бѣлорусскій	61,7	35,0
Московскій промышленный . .	51,9	45,3	Литовскій	33,5	18,7
Центральный земледѣльческій.	24,5	17,5	Остзейскія губ.	26,9	26,9
Средне-волжскій	24,6	18,6	Привислинскія губ.	21,6	20,9
Пріуральскій	32,0	19,7	Кавказъ	19,8	11,0
Нижне-волжскій	18 7	13,3	Сибирь	18,5	11,4
Малороссійскій	31,1	15,2	Средняя Азія	5,5	4,1
Юго-западный	28,5	16,1			

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ случаевъ крупозной пнеймоніи располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ крупозной пнеймоніей.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Могилевская	80,7 (84,9) *)	41,8	Тверская	49,8 (43,3)	43,3
Московская	75,6 (69,7)	75,0	Черноморская	49,0 (35,4)	40,8
Минская	66,0 (62,4)	29,5	Вятская	47,8 (44,2)	26,0
г С. Петербургъ . . .	60,4 (65,5)	60,4	Ярославская	47,8 (42,2)	36,0
Иркутская	56,1 (54,1)	31,5	Калужская	46,4 (44,1)	36,1
г. Москва	55,4 (59,7)	55,4	Костромская	45,8 (42,9)	33,9
Смоленская	52,9 (53,8)	45,3	Одесское градонач. . .	45,3 (32,1)	45,3

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Бакинское градонач. .	45,0 (35,6)	45.0	Тифлисская	24,2 (22,0)	20,4
Владимірская	43,2 (44,0)	36,8	Архангельская	23.0 (22,4)	13,3
Сѣдлецкая	43,0 (26,4)	43,0	Подольская	23,0 (26,4)	10,6
Сахалинская обл. . .	41,8 (26,6)	27,9	Харьковская	22,8 (27,5)	13,0
Витебская	41,7 (49.9)	24,0	Эстляндская	22,1 (24,5)	22,1
г. Варшава	39,7 (63,6)	39.7	Люблинская	20,6 (24,3)	15,6
Николаевское градонач.	39,4 (48,9)	39.4	Казанская	20,3 (21,3)	13,9
Вологодская	38.8 (36,2)	21,1	Бессарабская	19,5 (22,5)	16,5
Волынская	38,4 (33,1)	18,6	Кутаисская	19,5 (19,7)	14,3
Новгородская	38,4 (36,1)	24,9	Курская	19,4 (15,3)	13,9
Гродненская	38,2 (37,1)	21,4	Симбирская . . .	19,3 (27,4)	12,0
Забайкальская обл. . .	36,9 (38,6)	18,7	Терская обл.	18,7 (17,8)	10,9
Черниговская	35,4 (36,8)	17,1	Ломжинская	16,2 (15,9)	16,2
Полтавская	35,3 (37,8)	15,8	Воронежская	15,6 (15,4)	10 5
С.-Петербургская . . .	34,3 (40,0)	25.6	Севастопольское град.	15,2 (7,6)	15,2
Тульская	34,3 (29,9)	29,7	Уральская обл.	14,2 (8,4)	10,6
Пермская	34,1 (37,7)	23,2	Елисаветпольская . .	14,0 (10,6)	11,0
Псковская	33,7 (30,6)	20,0	Обл. войска Донского .	14,0 (12,5)	10,4
Виленская	32,6 (28,6)	13,9	Варшавская	13,7 (11,3)	13,7
Амурская обл.	32,0 (27.5)	25,4	Батумская обл.	12,3 (10,4)	10,0
Таврическая	31,2 (33.2)	23,5	Тобольская	12,2 (9,4)	6,8
Пензенская	30,8 (21,5)	21,0	Астраханская	11,3 (10.0)	9,0
Ковенская	29,4 (23,7)	21,1	Оренбургская	11,2 (12 9)	6,8
Олонецкая	28,9 (26,2)	14,3	Радомская	10,5 (12,7)	10,5
Лифляндская	28,2 (27,6)	28,2	Уфимская	10,2 (10,3)	7,7
Петроковская	28,1 (23,4)	28,1	Акмолинская обл. . .	9,8 (11,3)	6,8
Рязанская	27,9 (25,8)	20,2	Калишская	9,6 (8,2)	9,6
Орловская	27,8 (28,3)	18,9	Бакинская	9,3 (10.5)	5,8
Саратовская	27,7 (25,8)	23,6	Эриванская	9,0 (11.1)	6,3
Курляндская	27,4 (23,9)	27,3	Закаспійская обл. . .	8,7 (6,2)	8,2
Тамбовская	27,3 (26,4)	18.0	Томская	8,2 (7,0)	5,7
Плоцкая	26,7 (28,1)	26,7	Семирѣченская обл. .	8,1 (8,0)	6,1
Самарская	25,9 (27.8)	18,8	Сувалкская	7,6 (7,0)	7,6
Приморская обл. . .	25.8 (22,7)	18,9	Карсская обл.	7,4 (10,7)	4,9
Енисейская	25 4 (26,3)	17,2	Якутская обл. . . .	7,4 (7,3)	4,2
Кубанская обл. . . .	25,3 (26,7)	6,5	Дагестанская обл. . .	6,8 (4,9)	5,1
Кѣлецкая	25,2 (22,1)	24,6	Тургайская обл. . . .	6,5 (9.3)	3,7
Ставропольская . . .	25,1 (19.9)	6,7	Семипалатинская обл.	5,7 (4,7)	3,3
Кіевская	24,9 (26,6)	18,5	Камчатская обл. . . .	5,5 (7,0)	2,0
Херсонская	24,6 (23,9)	20,6	Сыръ-Дарьинская обл.	3,5 (4,4)	3,2
Нижегородская	24,5 (21,7)	21,0	Самаркандская обл. .	1,3 (1,8)	1,0
Екатеринославская . .	24,4 (25,6)	18,7	Ферганская обл. . . .	0,8 (1,0)	0,8

Наибольшія относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ крупозной пнеймоніей приходились въ Европейской Россіи на районы Бѣлорусскій и Московскій промышленный, на Кавказѣ на Бакинское градоначальство, губерніи Черноморскую, Ставропольскую, Тифлисскую и Кубанскую область, въ Сибири на Сахалинскую область и Иркутскую губернію и изъ средне-азіатскихъ областей на Акмолинскую и Уральскую.

Малярія.

(*Табл. стр. 17, 49, 81, 113, 234—237*).

Больныхъ маляріей въ отчетномъ году зарегистровано 3.497.724, что составляетъ 217,5 на 10.000 населенія. Абсолютныя и относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ маляріей за предыдущіе годы сопоставлены въ слѣдующей таблицѣ:

Зарегистровано больныхъ маляріей.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.		Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1895 г.	3.220.298	262,0	1904 г.	3.629.933	254,8
1896 »	3.186.052	255,4	1905 »	3.021.321	208,9
1897 »	3.413.999	269.3	1906 »	3.163.287	215,2
1898 »	3.056.229	237,2	1907 »	3.269.699	218,4
1899 »	3.697.347	282,5	1908 »	3.492.363	229,5
1900 »	3.417.678	256,7	1909 »	3.555.315	227,9
1901 »	3.255.684	240,5	1910 »	3.633.656	229,5
1902 »	3.347.632	243,3	1911 »	3.497.724	217,5
1903 »	3.808.115	271,1			

Изъ зарегистрованныхъ въ отчетномъ году больныхъ маляріей 1.875.104 или 54% зарегистрованы врачами, и 1.622.620 или 46% зарегистрованы фельдшерами. Въ городахъ зарегистровано 611.168 больныхъ маляріей или 17% общаго числа и въ негородскихъ поселеніяхъ 2.886.556 или 83%. Въ больницахъ пользовалось 53.091 больныхъ маляріей, что составляетъ 1,5% всѣхъ зарегистрованныхъ. Смертность при маляріи составила въ больницахъ 0,8%.

На отдѣльные мѣсяцы приходятся слѣдующія относительныя числа зарегистрованныхъ малярійныхъ заболѣваній.

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день.

	Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.		Европейская Россія.	Азіатская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ . .	80	61	73	Въ іюлѣ . . .	107	125	113
» февралѣ .	95	75	88	» августѣ . .	97	142	112
» мартѣ . .	110	86	101	» сентябрѣ .	90	124	102
» апрѣлѣ . .	127	112	122	» октябрѣ .	81	92	85
» маѣ . . .	136	115	128	» ноябрѣ . .	77	76	77
» іюнѣ . . .	131	127	129	» декабрѣ .	71	66	69

Наибольшія числа зарегистрованныхъ больныхъ маляріей, какъ видно изъ таблицы, приходятся въ Европейской Россіи на весенніе мѣсяцы и въ Азіатской Россіи на лѣто и раннюю осень.

На отдѣльные районы приходятся слѣдующія относительныя числа больныхъ маляріей:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ маляріей.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Сѣверный районъ	27,0	12,9	Новороссійскій	307,0	191,1
Пріозерный	17,2	9,0	Бѣлорусскій	43,7	18,3
Московскій промышленный . .	78,9	63,8	Литовскій	15,2	7,6
Центральный земледѣльческій.	268,9	150,1	Остзейскія губ. . . .	5,6	5,4
Средне-волжскій	334,2	215,8	Привислинскія губ. . .	8,9	8,6
Пріуральскій	126,2	68,2	Кавказъ	732,3	278.0
Нижне-волжскій	431,4	255,2	Сибирь.	100,2	53,7
Малороссійскій	300,3	133,2	Средняя Азія	200,0	138,8
Юго-западный	47,0	24,0			

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ случаевъ малярiи располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Черноморская	1448,8 (1471,1)	*) 979,5	Акмолинская обл.	114,7 (119,1)	52,5
Кубанская обл.	1145,3 (1183,9)	117,4	Вятская	105,6 (115,1)	46,6
Бакинская	826,4 (1115,5)	397,1	Рязанская	103,3 (100,8)	62,9
Бакинское градонач.	797,4 (803,7)	797,4	Пермская	94,4 (132,4)	48,8
Кутаисская	653,8 (773,0)	411,6	Костромская	79,6 (78,1)	55,8
Терская обл.	630,3 (750 4)	75,2	Минская	78,5 (90,1)	23,6
Тифлисская	614,4 (639,9)	456,5	Томская	68,8 (74,5)	39,5
Самарская	610,0 (633,5)	375,3	Подольская	67,5 (75,7)	27,3
Ставропольская	585,9 (625,3)	75,5	Приморская обл.	62,7 (76,0)	24,6
Дагестанская обл.	558,7 (518,2)	343,5	Тобольская	57,6 (59,2)	27,4
Эриванская	541,0 (723,9)	388,3	Могилевская	57,4 (53,7)	29,8
Елисаветпольская	521,1 (538,1)	346,7	Тульская	56,9 (65,6)	45,5
Саратовская	511,2 (522,8)	398.9	Олонецкая	54,1 (63,8)	15,7
Воронежская	430,1 (372,7)	225,9	Семипалатинская обл.	53,8 (42,2)	25,8
Тамбовская	401,9 (365,2)	200,8	Ярославская	53,4 (58,1)	39,1
Симбирская	399,5 (430,3)	179 2	Тверская	48,2 (15,7)	45,6
Батумская обл.	398,2 (629,6)	273,7	Кіевская	47,9 (52,2)	29,1
Бессарабская	366,4 (365,4)	257,6	Якутская обл.	46,8 (41,6)	15,7
Екатеринославская	355,7 (442,0)	222,9	Одесское градонач.	44,8 (39,4)	44,8
Обл. войска Донского.	350,9 (389,3)	176,3	Калужская	44,7 (50,8)	30,8
Харьковская	345,4 (396,7)	163,8	г. Москва	36,0 (45,6)	36,0
Закаспійская обл.	345,2 (357,3)	203,3	Гродненская	32,7 (31,7)	16,2
Астраханская	343,4 (400,9)	222,5	Вологодская	30,6 (34 7)	15,7
Семирѣченская обл.	326,4 (308,0)	285,0	г. Варшава	25,5 (27.3)	25,5
Таврическая	319,4 (326,9)	193,3	Волынская	25,5 (34,4)	14,4
Полтавская	317,9 (363,1)	126,8	Новгородская	25,2 (31,6)	11,7
Енисейская	292,3 (176,9)	186,7	С.-Петербургская	14.5 (15.2)	8,7
Курская	275,8 (262,9)	177,5	Севастопольское град.	14,2 (9,9)	14,2
Казанская	274,3 (287,3)	157,9	Архангельская	13,7 (15,4)	2,6
Николаевское градонач.	272,6 (378,8)	272,6	Смоленская	13,3 (19,9)	11,1
Тургайская обл.	267,3 (333,2)	96,2	Петроковская	11,2 (8,9)	11,2
Самаркандская обл.	252,7 (256,8)	222,3	Курляндская	10,3 (10,3)	10,3
Пензенская	249,8 (256,1)	137,3	Сѣдлецкая	10,1 (9,4)	10,1
Уральская обл.	247,9 (276,6)	68,3	г. С.-Петербургъ	9,0 (8,4)	9,0
Черниговская	225,2 (269,2)	105,4	Псковская	8,7 (8,5)	4,3
Херсонская	204,7 (236,0)	144.9	Варшавская	8,3 (7,4)	8,3
Уфимская	189,7 (222.4)	117,8	Виленская	7,9 (9,9)	3,8
Оренбургская	184,2 (194,9)	72,8	Кѣлецкая	7,1 (9,1)	6,4
Сыръ-Дарьинская обл.	177,4 (230,0)	124,7	Плоцкая	7,1 (13,7)	7,1
Орловская	174,8 (178,0)	108,2	Витебская	7,0 (10,7)	4,1
Ферганская обл.	163,1 (188,8)	155,1	Калишская	7,0 (6,4)	7,0
Карсская обл.	159,1 (196,1)	116,5	Радомская	6,9 (8,1)	6,9
Нижегородская	150,8 (150,5)	112,1	Ломжинская	6,7 (7,7)	6,7
Амурская обл.	145,4 (96,2)	65,6	Люблинская	6,3 (9,9)	4,3
Владимірская	138,2 (129,6)	98,8	Камчатская обл.	6,1 (28,8)	0,6
Забайкальская обл.	135,9 (124,7)	60,4	Ковенская	4,7 (6,1)	2,6
Московская	133,1 (147,1)	124,0	Лифляндская	4,5 (3,4)	4,2
Иркутская	124,7 (105,4)	51,3	Сувалкская	2,0 (2,1)	2,0
Сахалинская обл.	122,0 (197,5)	59,3	Эстляндская	1,0 (1,3)	1,0

Какъ и въ предыдущіе годы, наибольшія относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ малярiей приходится на губерніи и области Кавказа. Въ Европейской Россіи наибольшія числа приходятся на районы нижне— и средне-волжскій, въ Сибири на Енисейскую губернію и изъ средне-азіатскихъ областей на Закаспійскую и Семирѣченскую.

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

Сифилисъ.

(Табл. стр. 15—16, 47—48, 79—80, 111—112).

Больныхъ сифилисомъ въ отчетномъ году зарегистровано 1.264.435, что составляетъ 78,6 на 10.000 населенія. Абсолютныя и относительныя числа больныхъ за предыдущіе годы сопоставлены въ слѣдующей таблицѣ:

Зарегистровано больныхъ сифилисомъ.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.		Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1895 г.	804.402	65,4	1904 »	999.869	70,2
1896 »	882.666	70,6	1905 »	988.965	68,4
1897 »	941.958	74,3	1906 »	1.098.366	74,7
1898 »	939.020	72,9	1907 »	1.100.944	73,6
1899 »	909.033	69,5	1908 »	1.181 647	77,6
1900 »	936.985	70,4	1909 »	1.199.148	76,9
1901 »	961.628	71,1	1910 »	1.214.915	76,7
1902 »	1.007.429	73,2	1911 »	1.264.435	78,6
1903 г.	1.054.387	75,3			

Изъ общаго числа зарегистрованныхъ въ отчетномъ году больныхъ сифилисомъ было больныхъ первичнымъ сифилисомъ 94.955 или 7,5%, больныхъ вторичнымъ сифилисомъ 581.178 или 46% и больныхъ третичнымъ сифилисомъ 588.302 или 46,5%. Врачами изъ общаго числа сифилитиковъ зарегистровано 955.107 или 76% и фельдшерами 309.328 или 24%. Въ группѣ первичнаго сифилиса процентъ фельдшерскихъ діагнозовъ составляетъ 13, въ группѣ вторичнаго сифилиса 21 и въ группѣ третичнаго сифилиса 29. Въ больницахъ пользовалось 120.104 больныхъ сифилисомъ, въ томъ числѣ первичныхъ сифилитиковъ 11.279 или 9,4%, вторичныхъ сифилитиковъ 81.090 или 67,5% и третичныхъ сифилитиковъ 27.735 или 23,1%.

Изъ числа всѣхъ зарегистрованныхъ въ отчетномъ году больныхъ сифилисомъ 453.405 или 36% приходится на города и 811.030 или 64% приходится на негородскія поселенія. Въ группѣ городскихъ больныхъ первичный сифилисъ зарегистрованъ въ количествѣ 61.076 случаевъ, что составляетъ 13%, вторичный сифилисъ въ количествѣ 257.737 или 57% и третичный сифилисъ въ количествѣ 134.592 или 30%. Въ группѣ сельскихъ больныхъ число первичныхъ сифилитиковъ составило 33.879 или 4% общаго числа зарегистрованныхъ въ негородскихъ поселеніяхъ сифилитиковъ, число вторичныхъ сифилитиковъ составило 323.441 или 40% и число третичныхъ сифилитиковъ 453.710 или 56%. Такимъ образомъ, какъ и въ предыдущіе годы, процентъ больныхъ заразными формами сифилиса въ городахъ значительно превышалъ процентъ больныхъ незаразными формами (70 и 30); наоборотъ, среди сельскаго населенія преобладали незаразныя формы, составлявшія 56% при 44% формъ заразныхъ.

На отдѣльные районы приходятся слѣдующія относительныя числа больныхъ сифилисомъ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ сифилисомъ.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Сѣверный районъ	69,4	45,7	Новороссійскій	60,2	51,7
Пріозерный	132,4	108,7	Бѣлорусскій	82,2	70,1
Московскій промышленный	100,8	89,9	Литовскій	13,2	12,6
Центральный земледѣльческій	162,1	110,8	Остзейскія губ.	47,2	47,2
Средне-волжскій	176,8	117,0	Привислинскія губ.	17,8	17,8
Пріуральскій	42,7	31,3	Кавказъ	36,6	25,9
Нижне-волжскій	93,5	62,3	Сибирь	60,8	41,9
Малороссійскій	51,9	38,2	Средняя Азія	36,5	29,3
Юго-западный	31,8	27,8			

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ больныхъ сифилисомъ располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ сифилисомъ.

	Всего.		Врачами.
Пензенская	316,5	(279,3)*)	173,7
Симбирская	289,7	(314,7)	162,4
Тамбовская	283,5	(273 1)	175,9
г. С.-Петербургъ	277,8	(253,0)	277,8
Одесское град.	245,4	(248.9)	245,4
г. Москва	225,6	(208.2)	225,6
Смоленская	198,3	(174,7)	176,2
Саратовская	185,8	(202,0)	150,0
Воронежская	184,8	(185,0)	112,4
Николаевское град.	172,7	(178,4)	172,7
Бакинское град.	152,4	(130,7)	152,4
г. Варшава	149,3	(140,7)	149,3
Самарская	146,4	(148,1)	92,2
Иркутская	138,6	(127.8)	81,7
Олонецкая	136,7	(142.6)	63,5
Курская	122,3	(115,4)	95,9
Тульская	117,2	(113,8)	97.0
Витебская	113,1	(100,3)	86,9
Орловская	101,1	(103,2)	75,8
Костромская	99,9	(103,7)	78,4
Новгородская	99.1	(91,7)	58 8
Рязанская	97,9	(106,0)	78,4
Псковская	97,2	(107.2)	65.1
Нижегородская	94,0	(90,4)	74,9
Ярославская	89,0	(87,2)	73 4
Московская	86,1	(119,0)	84,9
Калужская	80,5	(82,3)	66,5
Тверская	80,4	(81,5)	65.6
Амурская обл.	78,5	(68,4)	68 7
Енисейская	75,9	(46.7)	53,9
Вологодская	74.3	(75,1)	48,9
Обл. войска Донского	73,1	(68,2)	51,8
Черноморская	71,4	(66 8)	62,9
Забайкальская обл.	69,6	(87,1)	42,6
Владимірская	67,3	(81,7)	58,4
Приморская обл.	66,1	(95.0)	59,0
Харьковская	66,0	(64,0)	53,1
Лифляндская	64.0	(53,2)	64,0
Таврическая	62,2	(57,2)	53,7
Ставропольская	56,1	(44.0)	30,7
Сахалинская обл.	54.6	(84,8)	45,3
Камчатская обл.	54,2	(48,9)	18.7
Кіевская	52,7	(40,3)	47,0
Тобольская	52,6	(46,5)	31,1
Архангельская	51,6	(6 ,9)	34 0
Вятская	51,6	(50,2)	32,4
Астраханская	50,9	(42 9)	43,9
Черниговская	50.7	(56,3)	34,8
Уральская обл.	47,7	(46.2)	26,5
Казанская	47,3	(49,3)	36,2
Херсонская	46,3	(45,5)	40,4
Томская	45,8	(41,5)	35,5
Акмолинская обл.	45,3	(50,0)	32,0
Семирѣченская обл.	45,0	(47,6)	40,1
Сыръ-Дарьинская обл.	42,6	(53.1)	40,3
Кубанская обл.	41,8	(23.2)	20,9
Пермская	41,8	(52,6)	34,1
Екатеринославская	41,2	(34,5)	37,6
Дагестанская обл.	40,5	(40,1)	28,5
Эстляндская	40,4	(32.1)	40,4
Полтавская	40,0	(38,1)	27,2
Семипалатинская об.	37,4	(29.3)	23,6
Бессарабская	37,3	(38,5)	34,1
Туркестайская обл.	37,1	(44,2)	18,8
С.-Петербургская	35,0	(43,1)	27,4
Батумская обл.	34,6	(31,1)	33,3
Закаспійская обл.	34,0	(40,0)	28,9
Петроковская	33,3	(47,3)	33,3
Уфимская	33,1	(30.3)	26,6
Оренбургская	30,7	(27.0)	23,2
Ферганская обл.	26,6	(27,0)	26,6
Елисаветпольская	26,4	(19,2)	19,2
Севастопольское градонач.	26,3	(27,4)	26,3
Минская	25,5	(21,2)	22,0
Могилевская	24,5	(17,5)	17,8
Терская обл.	23,3	(20,8)	18,0
Подольская	20,6	(21,2)	16,4
Курляндская	20,2	(20,1)	20,2
Якутская обл.	19,4	(15,6)	15,3
Бакинская	17.0	(17.5)	13,3
Волынская	16,9	(15,9)	15,1
Кутаисская	16.5	(19,2)	15,1
Самаркандская обл.	16,4	(19,5)	15,1
Виленская	14,3	(10,7)	13,4
Гродненская	14.0	(13,1)	13,4
Карсская обл.	12,8	(23,5)	8,8
Ковенская	11,0	(8,1)	10,8
Эриванская	8,1	(8,2)	7,0
Келецкая	5,7	(6,2)	5,7
Люблинская	5,5	(5,2)	5,5
Варшавская	5,1	(4,9)	5,1
Сѣдлецкая	4,5	(3,5)	4,5
Сувалкская	4,1	(3,4)	4,1
Калишская	4,0	(3,5)	4,0
Плоцкая	2,9	(3,3)	2,9
Радомская	2,6	(3,2)	2,6
Ломжинская	2,3	(4,5)	2,3

Наибольшія относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ сифилисомъ въ отчетномъ году приходились въ Европейской Россіи на районы средне-волжскій и

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

центральный земледѣльческій, на Кавказѣ на Бакинское градоначальство и Ставропольскую губернію, въ Сибири на Иркутскую губернію и въ Средней Азіи на Уральскую область.

Бугорчатка.

(*Табл. стр. 15, 47, 79, 111, 136, 156, 162*).

Больныхъ бугорчаткою въ отчетномъ году зарегистровано 1.016.209, что составляетъ 63,2 на 10.000 населенія; изъ означеннаго числа было больныхъ легочной бугорчаткою 726.747 или 45,2 на 10.000 населенія и больныхъ прочими формами бугорчатки 289.462 или 18,0. Абсолютныя и относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ за предыдущіе годы сопоставлены въ слѣдующей таблицѣ:

Зарегистровано больныхъ бугорчаткой.

	Абсолютныя числа.			На 10.000 жителей.		
	Легочная бугорчатка.	Бугорчатка прочихъ органовъ.	Всего.	Легочная бугорчатка.	Бугорчатка прочихъ органовъ.	Всего.
1902 г.	409.546	137.862	547.408	29,7	10,0	39,7
1903 »	416.687	140.122	556.809	29,8	10,0	39,8
1904 »	424.524	148.052	572.576	29,8	10,4	40,2
1905 »	443.449	160.208	603.657	30,7	11,1	41,8
1906 »	483.370	187.285	670.655	32,9	12,7	45,6
1907 »	545.070	207.157	752.227	36,4	13,8	50,2
1908 »	591.616	220.894	812.510	38,9	14,5	53,4
1909 »	659.583	244.429	904.012	42,3	15,7	58,0
1910 »	669.415	258.210	927.625	42,3	16,3	58,6
1911 »	726.747	289.462	1.016.209	45,2	18,0	63,2

Изъ числа зарегистрованныхъ въ отчетномъ году больныхъ *легочной* бугорчаткой 600.023 или 83% зарегистрованы врачами, и 126.724 или 17% зарегистрованы фельдшерами. Въ городахъ зарегистровано 299.555 больныхъ легочной бугорчаткой, или 41% общаго числа и въ негородскихъ поселеніяхъ 427.192 или 59%. Больничнымъ лѣченіемъ пользовались 84.137 больныхъ или 12% всѣхъ зарегистрованныхъ. Умерло отъ легочной бугорчатки въ больницахъ 21.299, что составляетъ 25,3% пользованныхъ.

На отдѣльные районы приходятся слѣдующія относительныя числа больныхъ легочной бугорчаткой:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ легочной бугорчаткой.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Сѣверный районъ	31,8	21,9	Новороссійскій	65,3	58,7
Пріозерный	86,9	79,7	Бѣлорусскій	59,7	43,0
Московскій промышленный .	75,6	69,0	Литовскій	30,2	24,4
Центральный земледѣльческій .	34,5	28,1	Остзейскія губ.	66,4	66,4
Средне-волжскій	39,4	33,1	Привислинскія губ. . . .	28,9	28,6
Пріуральскій	38,3	27,1	Кавказъ	23,1	17,7
Нижне-волжскій	25,4	18,7	Сибирь	30,0	20,2
Малороссійскій	59,5	39,3	Средняя Азія	8,1	6,2
Юго-западный	48,6	40,0			

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ больныхъ легочной бугорчаткой располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ легочной бугорчаткой.

	Всего.		Врачами.
Николаевское град.	575,5	(471,8) *)	575,5
Одесское град.	234,7	(189,3)	234.7
г. С.-Петербургъ	216,0	(199,7)	216,0
г. Москва	159,0	(154,4)	159,0
г. Варшава	126 3	(161,2)	126,3
Камчатская обл.	101,8	(56,4)	29,1
Бакинское град.	97,2	(80,1)	97,2
Таврическая	94,7	(79,6)	83,2
Ярославская	93,2	(81,3)	75,5
Херсонская	85,8	(68.6)	74,2
Московская	84,4	(105.0)	83,5
Лифляндская	84,2	(80,6)	84,2
Черноморская	80,5	(61,0)	73.2
Смоленская	78,0	(69,1)	70,7
Кіевская	77,3	(64,0)	67,5
Полтавская	71.9	(70,9)	45,1
Могилевская	59,6	(55.7)	38.4
Черниговская	58,5	(54.3)	39.8
Владимірская	57,9	(56,2)	50,6
Эстляндская	57,3	(49,7)	57,3
Тверская	54,9	(52,0)	49,5
Костромская	54,4	(54,1)	46,3
Минская	53,4	(46,8)	32.6
Новгородская	50,8	(40.0)	40,2
Бессарабская	50,1	(46,0)	45,3
Витебская	49,7	(51,4)	34,6
Тульская	48,3	(48.5)	42,9
Пермская	47,5	(40,8)	35.2
Харьковская	46,9	(46.9)	32 5
С.-Петербургская	44 6	(56,4)	35,2
Калужская	44,0	(46,1)	35,0
Севастопольское град.	43,3	(62 9)	43,3
Казанская	43,1	(41.2)	34,3
Нижегородская	42,1	(32,8)	38.4
Забайкальская обл.	41,1	(29.1)	17,1
Кутаисская	40,8	(42.5)	34,6
Саратовская	40,5	(39,6)	35,7
Вятская	40,4	(38,9)	24,6
Волынская	39,8	(42.6)	31,3
Тифлисская	39,7	(36,2)	35,3
Курляндская	38,7	(34,9)	38,7
Псковская	38,4	(40,9)	30,4
Екатеринославская	38,0	(33,1)	31,8
Ковенская	37,4	(25,5)	34,0
Самарская	37,1	(32.0)	26,8
Тамбовская	37,1	(34,9)	28,9
Пензенская	34,8	(29,7)	28,0
Петроковская	34,1	(36,4)	34.1
Симбирская	34,0	(30,5)	26,6
Вологодская	33,5	(30,7)	23,2
Орловская	33,2	(36 8)	26,7
Ставропольская	33,2	(16,4)	17,0
Воронежская	33,1	(31,0)	25,3
Енисейская	33,0	(25,4)	24.6
Приморская обл.	32,8	(29,3)	26,0
Олонецкая	31,9	(38,1)	21,1
Сѣдлецкая	31,7	(21.7)	31,7
Рязанская	31,4	(30,3)	26,7
Кѣлецкая	30,6	(20,1)	30.2
Курская	27,5	(24,4)	23,0
Люблинская	27,4	(33,6)	24,8
Тобольская	27,2	(19,7)	13,4
Гродненская	27.1	(28,5)	21,9
Виленская	26,8	(23,5)	18,1
Плоцкая	26,1	(28.6)	26,1
Архангельская	25,8	(26,2)	17,4
Батумская обл.	25,0	(20,3)	21,7
Амурская обл.	24,9	(31.9)	18,7
Уфимская	24,7	(21,1)	20,5
Обл. войска Донского	24.4	(20,9)	21,7
Якутская обл.	22,1	(18,4)	13,5
Подольская	21,5	(37,2)	14,4
Ломжинская	19,4	(16,7)	19,4
Акмолинская обл.	19,2	(16.9)	15,4
Сахалинская обл.	18,6	(38,0)	11,6
Томская	17,8	(14,1)	14,7
Уральская обл.	17,8	(19.6)	10,2
Елисаветпольская	15,5	(9,6)	12,5
Варшавская	15,1	(14,3)	15,1
Терская обл.	14.0	(16,5)	9,8
Оренбургская	13,7	(13,2)	11,1
Тургайская обл.	12,9	(11.1)	6,8
Кубанская обл.	12,8	(15,9)	5,8
Астраханская	12,4	(17.7)	8,7
Радомская	12,0	(12,7)	12,0
Калишская	11,9	(10,3)	11,9
Эриванская	10.2	(8,8)	8.7
Дагестанская обл.	10,1	(8,9)	8,6
Закаспійская обл.	9,9	(14.3)	9,4
Сувалкская	9,7	(9,2)	9,7
Семипалатинская обл.	9.5	(6,6)	5,6
Бакинская	6,7	(6,9)	5,0
Сыръ-Дарьинская обл.	5,5	(5,6)	5,4
Семирѣченская »	5,2	(3,7)	4,6
Карсская »	4,7	(5,1)	3,8
Самаркандская »	2,1	(2,3)	1,7
Ферганская »	1,6	(1,4)	1,5

Наибольшія относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ легочной бугорчаткой приходятся въ Европейской Россіи на районы пріозерный, Московскій промышленный и новороссійскій, на Кавказѣ на губерніи Черноморскую, Кутаисскую, и Тифлисскую, въ Сибири на Камчатскую область и Иркутскую губернію и изъ среднеазіатскихъ областей на Акмолинскую и Уральскую.

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

Прочія общія заразныя болѣзни.

(*Табл. стр. 136—139, 156, 162—165, 182*).

Изъ общихъ заразныхъ болѣзней, не поименованныхъ въ предыдущихъ главахъ, наибольшее число приходится на *острый сочленовный ревматизмъ*, зарегистрованный въ количествѣ 730.810 (714.243) *) случаевъ, что составляетъ 45,5 (45,1) на 10.000 населенія. Изъ общаго числа зарегистрованныхъ больныхъ 473.411 или 65% зарегистрованы врачами, и 257.399 или 35% зарегистрованы фельдшерами. Въ городахъ зарегистровано 185.766 больныхъ или 25% общаго числа и въ негородскихъ поселеніяхъ 545.044 или 75%. Въ больницахъ пользовалось 48.104 больныхъ ревматизмомъ или 7% всѣхъ зарегистрованныхъ.

Больныхъ *эпидемической заушницей* въ отчетномъ году зарегистровано 243.117 (279.290), въ томъ числѣ врачами 146.565 или 60% и фельдшерами 96.552 или 40%. Въ городахъ зарегистровано 53.389 больныхъ или 22% общаго числа и въ негородскихъ поселеніяхъ 189.728 или 78%. Въ больницахъ пользовалось 3.505 больныхъ заушницей или 1,4% всѣхъ зарегистрованныхъ. Смертность при эпидемической заушницѣ составила въ больницахъ 2,2%.

Больныхъ *рожей* зарегистровано 210.116 (228.907), въ томъ числѣ врачами 143.270 или 68% и фельдшерами 66.846 или 32%. На города приходится 59.100 больныхъ или 28% и на негородскія поселенія 151.016 или 72%. Въ больницахъ зарегистровано 25.530 больныхъ рожей или 12% общаго числа. Смертность при рожѣ составила въ больницахъ 6,2%.

Больныхъ *гнилостнымъ и гнойнымъ зараженіемъ* зарегистровано 22.918 (23.373), въ томъ числѣ врачами 19.606 или 86% и фельдшерами 3.312 или 14%. Число больныхъ среди городского населенія составило 9 414 или 41% общаго числа и среди сельскаго населенія 13.504 или 59%. Въ больницахъ зарегистровано 6.674 больныхъ или 29% общаго числа.

Больныхъ *сибирской язвой* въ отчетномъ году зарегистровано 17.031 (17.967). Наибольшія абсолютныя числа зарегистрованныхъ больныхъ сибирской язвой приходятся на губерніи Воронежскую (1.738 случаевъ), Самарскую (1 359), Харьковскую (933), Херсонскую (889), Екатеринославскую (833), Тамбовскую (730), Полтавскую (672), Бессарабскую (671), Саратовскую (618), Таврическую (595), Уфимскую (572). Отъ 300 до 500 случаевъ зарегистровано въ губерніяхъ Курской, Симбирской, Нижегородской, Казанской, Оренбургской, Кіевской, Подольской, Донской области, Ставропольской губерніи. Отъ 100 до 300 случаевъ сибирской язвы зарегистровано въ губерніяхъ Рязанской, Орловской, Пензенской, Вятской, Пермской. Астраханской, Черниговской, Волынской, Гродненской, Бакинской и областяхъ Кубанской, Семипалатинской, Семирѣченской, Тургайской, Уральской. Менѣе 100 заболѣваній сибирской язвой наблюдалось въ губерніяхъ Вологодской, С.-Петербургской, Псковской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Костромской, Владимірской, Московской, Калужской, Тульской, Витебской, Смоленской, Могилевской, Минской, Виленской, Ковенской, остзейскихъ, привислинскихъ Елисаветпольской, Кутаисской, Тифлисской, Черноморской, Эриванской, Енисейской, Иркутской, Тобольской, Томской и областяхъ Батумской, Карсской, Терской, Амурской, Забайкальской, Приморской, Сахалинской, Якутской, Акмолинской, Закаспійской, Самаркандской, Сыръ-Дарьинской, Ферганской. Вовсе не было зарегистровано случаевъ сибирской язвы въ губерніяхъ Архангельской и Олонецкой и областяхъ Дагестанской и Камчатской. Изъ общаго числа 17.031 зарегистрованныхъ случаевъ сибирской язвы 12.061 или 71% зарегистрованы врачами, и 4.970 или 29% зарегистрованы фельдшерами. Въ больницахъ пользовалось 2.484 больныхъ сибирской язвой или 15% всѣхъ зарегистрованныхъ. Смертность при сибирской язвѣ составила въ больницахъ 13%.

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

Больныхъ *проказой* на 1 января отчетнаго года состояло въ больницахъ и лепрозоріяхъ 893, въ теченіе отчетнаго года поступило 310, и умерло изъ числа призрѣвавшихся 104. Числа поступленій прокаженныхъ въ лечебныя заведенія за предыдущіе годы сопоставлены въ слѣдующей таблицѣ:

1902 г.	338	1907 г.	281
1903 »	288	1908 »	323
1904 »	303	1909 »	315
1905 »	225	1910 »	298
1906 »	266	1911	310

Въ амбулаторіяхъ и частной практикѣ въ теченіе отчетнаго года зарегистровано 418 прокаженныхъ. Такимъ образомъ всего въ отчетномъ году, считая и оставшихся въ лепрозоріяхъ и больницахъ отъ предыдущаго года, было зарегистровано 1.621 больныхъ проказой, которые по отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Лифляндская	431	Забайкальская обл.	6
Кубанская обл.	204	Московская	6
Курляндская	178	Ставропольская	6
С.-Петербургская	133	Нижегородская	3
Эстляндская	117	Екатеринославская	3
Астраханская	97	Смоленская	3
Якутская обл.	60	Уральская обл.	3
Бакинская	43	Ферганская обл.	3
Терская обл.	42	Курская	2
Приморская обл.	38	Воронежская	2
Закаспійская обл.	35	Саратовская	2
Сыръ-Дарьинская обл.	32	Самарская	2
Бессарабская	28	Тифлисская	2
Херсонская	24	Черноморская	2
Таврическая	16	Томская	2
Кіевская	16	Владимірская.	1
Донская обл.	15	Калужская	1
Харьковская	10	Рязанская	1
Эриванская	9	Тамбовская	1
Камчатская обл.	8	Казанская	1
Псковская	8	Полтавская	1
Кутаисская	8	Черниговская.	1
Карсская обл.	7	Волынская	1
Иркутская	6	Самаркандская обл.	1

Чесотка.

(*Табл. стр. 18, 50, 82, 114*).

Больныхъ чесоткою въ отчетномъ году зарегистровано 4.255.790, что составляетъ 264,7 на 10.000 населенія. Изъ нижеприведенной таблицы видно, что и абсолютныя, и относительныя числа регистрируемыхъ больныхъ чесоткою за послѣдніе годы обнаруживаютъ наклонность къ пониженію.

Зарегистровано больныхъ чесоткой.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.		Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1895 г.	1.508.196	122,7	1904 г.	3.578.450	251,2
1896 »	1.828.437	146,5	1905 »	3.606.851	249,4
1897 »	2.082.417	164.2	1906 »	3.623.706	246,5
1898 »	2.365.621	183,6	1907 »	3.704.720	247,5
1899 »	2.650.427	202,5	1908 »	4.123.477	271,0
1900 »	3.164.939	237,7	1909 »	4.296.226	275,4
1901 »	3.333.333	246,3	1910 »	4.285.326	270,7
1902 »	3.356.317	244,0	1911 »	4.255.790	264,7
1903 »	3.630.761	259,3			

Изъ общаго числа зарегистрованныхъ въ отчетномъ году заболѣваній чесоткой 2.359.066 или 55% зарегистрованы врачами, и 1.896.724 или 45% зарегистрованы фельдшерами. Въ городахъ зарегистровано 450.487 больныхъ чесоткою или 11% общаго числа и въ негородскихъ поселеніяхъ 3.805.303 или 89%. Въ больницахъ въ теченіе года пользовалось 10.352 чесоточныхъ, что составляетъ 0,2% всѣхъ зарегистрованныхъ.

На отдѣльные районы приходятся слѣдующія относительныя числа больныхъ чесоткою:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ чесоткой.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Сѣверный районъ	594,9	175,9	Новороссійскій	191,1	123,0
Пріозерный	339,6	174,3	Бѣлорусскій	327,1	193,0
Московскій промышленный	296,6	211,2	Литовскій	44,3	28,4
Центральный земледѣльческій	346,4	208,9	Остзейскія губ.	28,8	28,6
Средне-волжскій	335,1	190,1	Привислинскія губ.	34,9	34,9
Пріуральскій	736,5	347,4	Кавказъ	100,4	43,9
Нижне-волжскій	155,6	84,5	Сибирь	185,3	87,1
Малороссійскій	514,6	264,5	Средняя Азія	74,8	45,5
Юго-западный	107,1	57,8			

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ больныхъ чесоткою располагаются слѣдующимъ образомъ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ чесоткой.

	Всего.		Врачами.		Всего.		Врачами.
Вятская	920,4	(1096,5) *)	394,1	Новгородская	465,1	(453,3)	245,4
Уфимская	764,0	(811,0)	440,0	Полтавская	447,8	(442,7)	221,9
Казанская	702,1	(682,1)	366,8	Могилевская	430,2	(436,2)	207,7
Вологодская	670,8	(646,5)	196,4	Курская	429,4	(425,9)	265,8
Олонецкая	653,2	(710,0)	170,2	Нижегородская	396,9	(316,8)	266,4
Харьковская	584,1	(490,7)	301,8	Екатеринославская	360,9	(254.9)	239,9
Костромская	574,2	(528,4)	300,6	Московская	336,2	(352,3)	324,2
Псковская	542,8	(532,4)	276,9	Владимірская	335,6	(321,3)	255,6
Пермская	528,9	(779,8)	223,5	Тульская	332,5	(321,4)	199,3
Смоленская	524,7	(550,9)	447,2	Архангельская	318,9	(338,9)	101,2
Черниговская	515,2	(581,7)	300,6	Воронежская	307,0	(235,9)	172,5
Орловская	502,2	(563,8)	311,6	Тверская	285,1	(313,1)	198,4

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

	Всего.		Врачами.		Всего.		Врачами.
Тамбовская	279,9	(274,8)	145,1	Забайкальская обл.	96,4	(93,6)	26,8
Калужская	252,4	(247,7)	186,8	Ставропольская	88,2	(81,1)	20,4
Рязанская	251,1	(262,5)	147,9	Тифлисская	86,4	(69,6)	62,6
Витебская	244,8	(264,8)	122,1	г. Москва	84,6	(101,5)	84,6
Симбирская	242,9	(335,4)	133,7	Семипалатинская обл.	84,2	(82,3)	35,6
Тобольская	232,9	(264,3)	104,7	Терская обл.	83,2	(85,5)	11,5
Иркутская	220,2	(175,1)	67,1	Подольская	80,1	(104,5)	32,7
Сахалинская обл.	217,3	(205,1)	190,6	г. С.-Петербургъ	70,7	(73,7)	70,7
Самарская	209,4	(189,6)	117,8	Астраханская	64,3	(69,6)	38,2
Пензенская	208,1	(189,4)	106,8	Черноморская	62,2	(55,5)	47,6
Акмолинская обл.	200,3	(232,2)	95,1	Якутская обл.	62,2	(45,0)	31,8
Енисейская	199,9	(207,6)	101,7	Карсская обл.	58,7	(59,9)	42,3
С.-Петербургская	198,9	(251,8)	107,5	Гродненская	58,1	(55,0)	41,9
Херсонская	195,9	(137,7)	131,6	Ферганская обл.	51,8	(53,1)	51,8
Амурская обл.	188,1	(172,3)	93,2	Сыръ-Дарьинская обл.	50,4	(76,5)	46,5
Томская	185,7	(197,4)	98,5	Семирѣченская обл.	46,3	(50,5)	39,9
Бакинское град.	168,7	(181,6)	168,7	Виленская	41,2	(40,6)	20,7
Плоцкая	162,0	(133,1)	162,0	Уральская обл.	41,2	(39,3)	13,2
Николаевское град.	161,6	(225,5)	161,6	Батумская обл.	41,1	(50,5)	22,0
Минская	159,3	(176,7)	47,4	Сѣдлецкая	35,9	(24,7)	35,9
Тургайская обл.	151,2	(126,9)	53,5	Кутаисская	35,8	(41,9)	23,7
Таврическая	150,7	(122,8)	104,6	Лифляндская	34,7	(31,2)	34,3
Приморская обл.	148,6	(173,3)	63,1	Ковенская	33,4	(29,4)	22,5
Ярославская	145,9	(143,8)	77,1	Петроковская	28,2	(24,0)	28,2
Кубанская обл.	134,3	(134,5)	13,9	Закаспійская обл.	28,1	(24,5)	17,7
Волынская	132,3	(146,6)	70,3	Курляндская	25,9	(30,9)	25,9
Обл. войска Донского	131,7	(90,0)	55,2	Варшавская	22,9	(23,8)	22,9
Дагестанская обл.	124,4	(126,9)	74,1	Камчатская обл.	21,3	(5,3)	10,1
Оренбургская	121,4	(124,0)	56,9	Кѣлецкая	19,7	(15,0)	18,2
Саратовская	119,8	(123,6)	74,7	Люблинская	19,1	(21,9)	13,1
г. Варшава	116,6	(153,2)	116,6	Ломжинская	17,5	(16,9)	17,5
Елисаветпольская	116,1	(107,1)	82,4	Эстляндская	15,6	(13,0)	15,6
Кіевская	108,6	(87,2)	67,9	Севастопольское град.	15,3	(11,8)	15,3
Одесское град.	105,7	(78,1)	105,7	Самаркандская обл.	13,7	(16,3)	12,3
Эриванская	104,2	(89,0)	74,2	Калишская	13,6	(18,5)	13,6
Бессарабская	98,8	(136,6)	69,6	Радомская	11,9	(15,1)	11,9
Бакинская	98,7	(124,3)	60,4	Сувалкская	9,7	(11,3)	9,7

Наибольшія относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ чесоткою приходятся въ Европейской Россіи на районы пріуральскій и сѣверный, на Кавказѣ на области Дагестанскую и Кубанскую, въ Сибири на губернія Тобольскую и Иркутскую и изъ средне-азіатскихъ областей на Тургайскую и Акмолинскую.

Трахома.

(*Табл. стр. 19, 51, 83, 115*).

Больныхъ трахомой въ отчетномъ году зарегистровано 941.464, что составляетъ 58,5 на 10.000 населенія. Цифры зарегистрованныхъ больныхъ за предыдущіе годы сопоставлены въ слѣдующей таблицѣ:

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1902 г.	497.616	36,2
1903 »	564.387	40,3
1904 »	564.415	39,6
1905 »	588 846	40,7
1906 »	754.554	51,3
1907 »	754.859	50,4
1908 »	786 342	51,6
1909 »	844.906	54,2
1910 »	900.142	56,9
1911 »	941.464	58,5

Изъ общаго числа зарегистрованныхъ въ отчетномъ году 941.464 трахомотозныхъ 629.160 или 67% зарегистрованы врачами, и 312.304 или 33% зарегистрованы фельдшерами. Въ больницахъ было пользовано 27.208 больныхъ трахомой, что составляетъ 2,9% всѣхъ зарегистрованныхъ.

Для отдѣльныхъ районовъ получаются слѣдующія относительныя числа трахомотозныхъ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ трахомой.

	Всего.	Врачами.		Всего.	Врачами.
Сѣверный районъ	28,5	16,2	Новороссійскій	61,5	49,8
Пріозерный	66,6	48,9	Бѣлорусскій	143,8	79,3
Московскій промышленный	39,3	32,2	Литовскій	50,3	34,9
Центральный земледѣльческій	24,3	17,4	Остзейскія губ.	60,8	60,6
Средне-волжскій	97,7	64,1	Привислинскія губ.	17,5	17,4
Пріуральскій	90,0	54,7	Кавказъ	40,7	22,3
Нижне-волжскій	65,9	45,7	Сибирь	43,1	25,8
Малороссійскій	106,6	60,7	Средняя Азія	13,2	9,3
Юго-западный	37,9	27,1			

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ больныхъ трахомой располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ трахомой:

	Всего.		Врачами.		Всего.		Врачами.
Могилевская	284,9	(110,4) *)	135,6	Пензенская	61,4	(76,0)	27,4
Витебская	191,9	(213,2)	111,4	Закаспійская обл.	59,3	(59 8)	49,5
Николаевское град.	175,1	(95,6)	175,1	Иркутская	58,2	(36,0)	32,2
Бакинское град.	164,6	(169,3)	164,6	Курская	55,2	(61,4)	37,9
Вятская	161,1	(154,0)	86,4	Минская	54,2	(45,5)	29,3
Казанская	148,9	(159,1)	104,0	Бессарабская	54,1	(51,8)	47,3
Псковская	147,1	(150,7)	100,9	Новгородская	52,0	(51,3)	32,0
Симбирская	131,0	(81,9)	59,8	Екатеринославская	51,2	(59,1)	36,5
Херсонская	123,9	(106,2)	101,1	г. С.-Петербургъ	49,8	(64,0)	49 8
Эриванская	118,3	(133,2)	95,3	Кіевская	48,3	(42,3)	37,1
Полтавская	116,1	(140,3)	56,6	Кубанская обл.	45,7	(59,5)	8,8
Самарская	109,0	(163,2)	73,8	Тобольская	43,9	(37,7)	24,6
Харьковская	104.8	(116,0)	69,2	Воронежская	41,0	(46 0)	29,0
Саратовская	98,5	(88,2)	79,9	Амурская обл.	40,9	(31,8)	20,4
Черниговская	96,6	(90,8)	55,9	Томская	39,5	(29,4)	25,3
Одесское град.	89,0	(95,8)	89 0	Пермская	39,3	(32,4)	25,3
Костромская	88,3	(91,7)	65,5	С.-Петербургская	35,3	(38.4)	24,5
Ставропольская	81,5	(77,9)	24,3	Волынская	34,2	(33,5)	24,8
Курляндская	76,3	(61,3)	76,3	Приморская обл.	33,5	(37,2)	20,7
Плоцкая	75,6	(83,3)	75,6	Акмолинская обл.	32,9	(34.7)	19,4
г. Варшава	73,6	(89,4)	73,6	Вологодская	32,4	(33,0)	18.5
Ковенская	70.2	(65,0)	54,7	Барнаульская	30,8	(39,0)	18,8
Енисейская	69,7	(51,6)	41,1	Нижегородская	30,6	(26,1)	24,9
Виленская	69,5	(58,4)	41,0	Оренбургская	29,8	(27,8)	23,2
Якутская обл.	68,3	(50,4)	45,4	Карсская обл.	28,6	(50,5)	15,0
Смоленская	67,3	(65,2)	56,9	Подольская	28,6	(33.6)	16,8
Тверская	67,0	(53,7)	55,9	Ярославская	28,1	(33,7)	20,5
Лифляндская	65,3	(57.9)	65,0	Черноморская	26,4	(27,3)	24,5
Уфимская	64,7	(58,7)	51,5	Владимірская	25,7	(23,2)	21,8
Таврическая	62,9	(81,7)	48,5	г. Москва	25,2	(32,2)	25,2

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

	Всего.		Врачами.		Всего.		Врачами.
Севастопольское град.	22,7	(19,0)	22,7	Терская обл.	11,1	(12,0)	4,4
Петроковская	21,6	(23 4)	21,6	Калужская	10,2	(11,2)	8,6
Эстляндская	21,2	(24,6)	21,2	Ур льская обл.	10,0	(7.2)	4,4
Елисаветпольская	20,0	(10,2)	16,3	Калишская	9,3	(8,0)	9,3
Олонецкая	19,4	(21,6)	14,4	Тульская	8,9	(9.5)	8,2
Забайкальская обл.	18,2	(36,1)	9.4	Варшавская	8,4	(7,8)	8,4
Тургайская обл.	16,2	(17,9)	8,1	Сѣдлецкая	7,2	(14,5)	7,2
Московская	16,0	(13,3)	15.8	Астраханская	6,5	(4,6)	5,5
Семирѣч нская обл.	15,9	(17,2)	14,1	Рязанская	6,3	(5,8)	5,5
Тифлисская	15,5	(15,4)	13,6	Ломжинская	6,2	(7,1)	6,2
Сувалкская	15,1	(14,5)	15,1	Кѣлецкая	5,0	(4,1)	4,7
Архангельская	14,3	(17,4)	7,7	Люблинская	4,6	(6.8)	3,8
Обл. войска Донского	14,3	(15,7)	10,4	Батумская обл.	4,4	(8,1)	2,1
Орловская	13,9	(14,3)	11,1	Радомская	4,0	(2,7)	4.0
Семипалатинская обл.	13,1	(9,1)	8,3	Самаркандская обл.	3,5	(6,3)	3,5
Дагестанская обл.	13,0	(17,8)	9,0	Ферганская обл.	3,4	(3,1)	3,4
Камчатская обл.	12,7	(17,0)	2,9	Сыръ-Дарьинская обл.	2,9	(2,6)	2,8
Тамбовская	11,6	(12,0)	7,6	Самаркандская обл.	2,4	(2,9)	2,1
Гродненская	11,4	(15,6)	9,8	Кутаисская	1,8	(1,4)	1,6

Наибольшія относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ трахомою приходятся въ Европейской Россіи на районы бѣлорусскій и малороссійскій. На Кавказѣ на Бакинское градоначальство и Эриванскую губернію, въ Сибири на Якутскую область и Енисейскую губернію и изъ средне-азіатскихъ областей на Закаспійскую.

6) Медицинскій персоналъ.

(*Табл. стр. 27—28, 59—60, 91—92, 123—124*).

Къ концу отчетнаго года въ Имперіи числилось 21.747 гражданскихъ врачей, въ томъ числѣ 19.996 мужчинъ и 1.751 женщинъ. Изъ общаго числа 21.747 врачей 15.725 или 72% проживали въ городахъ и 6.022 или 28% проживали въ негородскихъ поселеніяхъ. По разсчету на все населеніе, городское и сельское, одинъ гражданскій врачъ въ среднемъ обслуживалъ 7.400 жителей, при этомъ въ городахъ 1.500 и внѣ городовъ 22.900.

Въ отчетномъ году было удостоено врачебными дипломами всего 2.077 лицъ, въ томъ числѣ Императорской Военно-Медицинской Академіей 162, медицинскими факультетами Императорскихъ университетовъ 1.597 и С.-Петербургскимъ Женскимъ Медицинскимъ Институтомъ 318.

Въ слѣдующей таблицѣ сопоставлены приходившіяся на одного гражданскаго врача числа населенія по отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ Имперіи.

На одного гражданскаго врача приходилось жителей.

	Всего.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.		Всего.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.
Архангельская	10.000	1.400	56.900	Волынская	14.300	2.700	24.200
Астраханская	8.600	1.700	30.500	Вологодская	14.800	1.200	29.900
Бессарабская	8.800	2.000	15.300	Воронежская	14.200	1.200	28.500
Виленская	8.800	1.600	24.700	Вятская	24.700	1.600	54.900
Витебская	12.200	3.100	34.600	Гродненская	10.400	2.600	22.200
Владимірская	7.500	2.500	12.200	Обл. войска Донского	8.500	1.400	25.800

	Всего.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.
Екатеринославская	6.300	1.700	12.000
Казанская	7.700	800	47.400
Калужская	10.700	1.000	27.600
Кіевская	4.500	1.000	18.600
Ковенская	9.400	1.900	15.100
Костромская	9.600	1.100	16.900
Курляндская	4.800	2.000	9.400
Курская	12.200	1.900	24.400
Лифляндская	2.600	940	11.400
Минская	12.400	1.700	31.200
Могилевская	13.600	2.500	31.800
Московская	4.800	1.400	5.800
г. Москва	900	900	—
Нижегородская	9.400	1.100	22.300
Новгородская	12.500	1.500	23.100
Олонецкая	9.400	1.100	21.300
Оренбургская	23.200	3.700	73.500
Орловская	15.000	2.800	33.900
Пензенская	17.900	2.300	47.700
Пермская	11.800	1.300	22.300
Подольская	12.400	2.100	20.000
Полтавская	10.700	2.000	22.300
Псковская	13.200	1.400	35.100
Рязанская	15.400	1.600	31.100
Самарская	15.300	1.600	27.400
С.-Петербургская	5.100	3.400	7.100
г. С.-Петербургъ	700	700	—
Саратовская	7.600	1.900	17.700
Симбирская	20.800	3.200	41.100
Смоленская	11.100	1.800	24.300
Таврическая	4.300	1.100	9.700
Севастопольское град.	2.000	2.000	—
Тамбовская	16.100	2.200	31.200
Тверская	11.700	1.800	21.900
Тульская	11.300	1.800	27.200
Уфимская	25.300	3.400	42.600
Харьковская	4.500	800	17.300
Херсонская	8.900	1.600	13.900
Николаевское град.	1.700	1.700	—
Одесское град.	760	760	—
Черниговская	14.100	2.700	24.900
Эстляндская	4.300	1.100	11.400
Ярославская	8.800	1.800	28.500
Среднее для 50 губ. Европейской Россіи	*6.700*	*1.300*	*20.800*
Варшавская	13.600	2.900	20.000
г. Варшава	780	780	—
Калишская	17.600	2.900	39.400
Кѣлецкая	16.700	2.700	28.900
Ломжинская	15.600	2.700	37.500
Люблинская	15.800	2.600	41.300
Петроковская	7.200	3.000	17.900
Плоцкая	15.700	2.700	45.200
Радомская	20.700	2.900	44.100
Сувалкская	14.000	2.300	34.400
Сѣдлецкая	17.500	3.000	39.200
Среднее для привислинскихъ губ	*6.800*	*1.500*	*29.300*
Среднее для Европейской Россіи	*6.700*	*1.300*	*21.200*
Бакинская	24.700	5.300	46.800
Бакинское градон.	2.100	2.100	—
Батумская обл.	5.700	1.900	14.200
Дагестанская обл.	23.600	3.900	51.600
Елисаветпольская	22.000	5.100	40.100
Карсская обл.	29.000	4.900	83.300
Кубанская обл.	13.600	2.100	24.500
Кутаисская	12.500	1.900	28.200
Ставропольская	21.200	3.200	33.900
Терская обл.	10.500	2.500	28.500
Тифлисская	5.100	1.600	32.000
Черноморская	3.700	2.600	7.700
Эриванская	20.100	3.500	42.800
Среднее для Кавказа	*10.600*	*2.300*	*31.200*
Амурская обл.	5.400	2.400	10.700
Енисейская	11.000	2.600	21.700
Забайкальская обл.	8.900	2.100	17.500
Иркутская	4.700	700	12.400
Камчатская обл.	17.300	1.100	—
Приморская обл.	5.800	2.700	15.300
Сахалинская обл.	2.900	—	2.900
Тобольская	26.800	2.800	75.800
Томская	14.800	1.700	42.300
Якутская обл.	18.400	1.600	35.200
Среднее для Сибири	*11.500*	*1.900*	*29.100*
Акмолинская обл.	22.600	4.900	50.900
Закаспійская обл.	9.800	2.000	25.900
Самаркандская обл.	45.500	11.300	110.000
Семипалатинская обл.	36.400	3.900	115.300
Семирѣченская обл.	38.400	5.300	86.700
Сыръ-Дарьинская обл.	29.900	6.500	106.100
Тургайская обл.	44.100	4.800	88.200
Уральская обл.	21.200	2.200	82.400
Ферганская обл.	52.900	14.600	138.900
Среднее для Средней Азіи	*30.600*	*6.100*	*82.200*
Среднее для Азіатской Россіи	*14.000*	*2.700*	*38.200*
Среднее для Имперіи	*7.400*	*1.500*	*22.900*

Число врачебныхъ участковъ, находившихся въ завѣдываніи земскихъ, сельскихъ и участковыхъ врачей, къ концу отчетнаго года составляло 3.925. Ростъ численности врачебныхъ участковъ за послѣдніе годы виденъ изъ слѣдующей таблицы:

	Число врачебныхъ участковъ.		Число врачебныхъ участковъ.
1902 г.	2.892	1907 г.	3.406
1903 »	3.009	1908 »	3.528
1904 »	3.064	1909 »	3.646
1905 »	3.158	1910 »	3.804
1906 »	3.268	1911 »	3.925

Не имѣлось врачебныхъ участковъ въ отчетномъ году въ привислинскихъ губерніяхъ, за исключеніемъ Плоцкой, въ остзейскихъ губерніяхъ, за исключеніемъ Эстляндской, и въ Закаспійской области.

Въ слѣдующей таблицѣ сопоставлены пространственныя отношенія врачебныхъ участковъ въ отдѣльныхъ губерніяхъ и областяхъ и приходившіяся на одинъ врачебный участокъ средніе числа сельскаго населенія.

	На одинъ участокъ:				На одинъ участокъ:		
	Среднее число сельскихъ жителей.	Среднее число кв. верстъ.	Средній радіусъ участка въ верстахъ		Среднее число сельскихъ жителей.	Среднее число кв. верстъ.	Средній радіусъ участка въ верстахъ
Архангельская	14.700	27.483	93,5	Тамбовская	33.000	563	13,4
Астраханская	22.200	3.984	35,6	Тверская	26.500	702	15,0
Бессарабская	27.100	482	12,4	Тульская	31.800	504	12,6
Виленская	118.200	2.630	28,9	Уфимская	45.300	1.702	23,3
Витебская	34.600	859	16,5	Харьковская	23.700	393	11,2
Владимірская	18.500	451	12,0	Херсонская	23.800	546	13,2
Вологодская	24.300	5.521	41,9	Черниговская	22.900	411	11,4
Волынская	33.400	612	14,0	Эстляндская	11.400	509	12,7
Воронежская	30.000	517	12,8	Ярославская	25.400	679	14,7
Вятская	49.600	1.875	24,4	Плоцкая	84.700	1.036	18,2
Гродненская	63.200	1.356	20,8	Бакинская	58.500	2.856	30,2
Обл. войска Донского	61.300	3.012	31,0	Батумская обл.	32.000	1.532	22,1
Екатеринославская	25.300	506	12,7	Дагестанская обл.	34.400	1.450	21,5
Казанская	39.100	888	16,8	Елисаветпольская	67.600	2.417	27,7
Калужская	28.200	566	13,4	Карсская обл.	41.700	2.059	25,6
Кіевская	43.300	503	12,7	Кубанская обл.	216.700	6.950	47,0
Ковенская	114.400	2.523	28,3	Кутаисская	63.300	1.520	22,0
Костромская	22.200	997	17,8	Ставропольская	50.200	2.075	25,7
Курская	23.800	358	10,7	Тифлисская	47.200	1.877	24,4
Минская	53.500	1.636	22,8	Черноморская	11.500	1.221	19,7
Могилевская	49.600	1.028	18,1	Эриванская	58.100	1.743	23,6
Московская	13.100	232	8,6	Амурская обл.	48.300	88.070	167,4
Нижегородская	28.800	682	14,7	Енисейская	22.800	60.376	138,7
Новгородская	24.200	1.653	22,7	Забайкальская обл.	48.200	33.896	103,9
Олонецкая	13.500	3.744	34,5	Иркутская	30.700	33.589	103,4
Оренбургская	68.200	5.954	43,5	Камчатская обл.	6.500	228.682	269,8
Орловская	37.700	662	14,5	Приморская обл.	16.800	28.879	95,9
Пензенская	44.200	853	16,5	Сахалинская обл.	4.300	16.691	72,9
Пермская	34.100	2.845	30,1	Тобольская	46.300	29.737	97,3
Подольская	50.500	535	13,0	Томская	68.300	14.318	67,5
Полтавская	22.800	309	9,9	Якутская обл.	20.500	290.211	304,0
Псковская	30.100	863	16,6	Акмолинская обл.	52.400	22.271	84,2
Рязанская	35.700	542	13,1	Самаркандская обл.	99.000	6.060	43,9
Самарская	30.000	1.144	19,1	Семипалатинская обл.	35.100	17.644	75,0
С.-Петербургская	14.400	653	14,5	Семирѣченская обл.	59 300	17.314	74 3
Саратовская	21.700	593	13,7	Сыръ-Дарьинская обл.	88.500	24.547	88,4
Симбирская	31.700	763	15,6	Тургайская обл.	39.200	21.472	82,7
Смоленская	27.600	735	15,3	Уральская обл.	67.400	28.484	95,2
Таврическая	17.800	589	13,7	Ферганская обл.	104.200	7.892	50,1

Наименьшій радіусъ врачебныхъ участковъ (менѣе 15 верстъ) имѣлся въ губерніяхъ Волынской, Кіевской, Подольской, Эстляндской, Бессарабской, Владимірской, Воронежской, Екатеринославской, Калужской, Курской, Московской, Полтавской, Рязанской, Нижегородской, Орловской, С-Петербургской, Саратовской, Таврической, Тамбовской, Тульской, Харьковской Херсонской, Черниговской, Ярославской. Радіусъ 15—19 верстъ былъ въ губерніяхъ Витебской, Могилевской, Плоцкой, Казанской, Костромской, Пензенской, Псковской, Самарской, Симбирской, Смоленской, Тверской, Черноморской. 20—24-верстный радіусъ имѣлся въ губерніяхъ Вятской, Гродненской, Минской, Новгородской, Уфимской, Кутаисской, Тифлисской, Эриванской и областяхъ Батумской и Дагестанской. Радіусъ 25—34 верстъ былъ въ губерніяхъ Виленской, Ковенской, Олонецкой, Пермской, Бакинской, Елисаветпольской, Ставропольской и областяхъ Донской и Карсской. Радіусъ 35—49 верстъ былъ въ губерніяхъ Астраханской, Оренбургской, Вологодской, и областяхъ Кубанской и Самаркандской. Отъ 50 до 99 верстъ радіусъ былъ въ губерніяхъ Архангельской, Тобольской, Томской и областяхъ Приморской, Сахалинской, Семипалатинской, Акмолинской, Семирѣченской, Сыръ-Дарьинской, Тургайской, Уральской, Ферганской. Радіусъ врачебныхъ участковъ въ 100 верстъ и болѣе имѣлся въ губерніяхъ Енисейской, Иркутской и областяхъ Амурской, Камчатской, Якутской, Забайкальской.

По населенности врачебные участки распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: 10—19 тысячъ населенія въ среднемъ на одинъ врачебный участокъ приходились въ губерніяхъ Архангельской, Эстляндской, Владимірской, Московской, Олонецкой, С.-Петербургской, Таврической, Черноморской и областяхъ Приморской, Сахалинской и Камчатской; 20—29 тысячъ въ губерніяхъ Астраханской, Бессарабской, Вологодской, Калужской, Екатеринославской, Костромской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Полтавской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Ярославской, Енисейской и Якутской области; 30—39 тысячъ въ губерніяхъ Витебской, Волынской, Воронежской, Казанской, Орловской, Пермской, Псковской, Самарской, Рязанской, Симбирской, Тамбовской, Тульской, Иркутской и областяхъ Дагестанской, Батумской, Семипалатинской и Тургайской; 40—49 тысячъ въ губерніяхъ Вятской, Кіевской, Могилевской, Пензенской, Уфимской, Тифлисской, Тобольской и областяхъ Карсской, Амурской, Забайкальской; 50—74 тыс. населенія въ губерніяхъ Гродненской, Минской, Оренбургской, Подольской, Бакинской, Елисаветпольской, Кутаисской, Эриванской, Ставропольской, Томской и областяхъ Донской, Акмолинской, Семирѣченской, Уральской; 75 тыс. населенія и болѣе на одинъ врачебный участокъ приходилось въ губерніяхъ Виленской, Ковенской, Плоцкой и областяхъ Кубанской, Самаркандской, Сыръ-Дарьинской, Ферганской.

Число самостоятельныхъ фельдшерскихъ пунктовъ къ концу отчетнаго года составляло 4.859. Самостоятельные фельдшерскіе пункты, включая переселенческіе и волостные, имѣлись во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ, за исключеніемъ губерній привислинскихъ, остзейскихъ, Московской, областей Донской, Семирѣченской и Ферганской. Число самостоятельныхъ фельдшерскихъ пунктовъ превышало число врачебныхъ пунктовъ: во всѣхъ неземскихъ губерніяхъ, кромѣ Астраханской и Кіевской, изъ земскихъ губерній въ Вологодской, Воронежской, Вятской, Екатеринославской, Казанской, Костромской, Новгородской, Олонецкой, Пензенской, Пермской, Полтавской, Псковской, С.-Петербургской, Симбирской, Таврической, Харьковской, Черниговской, Ярославской, на Кавказѣ въ Ставропольской и Черноморской губерніи, Кубанской и Терской областяхъ, въ Сибири въ областяхъ Амурской, Забайкальской, Камчатской и губерніяхъ Иркутской и Тобольской и изъ средне-азіатскихъ областей въ Уральской и Тургайской.

Фельдшеровъ и фельдшерицъ къ концу отчетнаго года числилось 27.173 (въ предыдущемъ году 26.184), въ томъ числѣ фельдшеровъ 22.487 и фельдшерицъ 4.686. На одного фельдшера и фельдшерицу въ среднемъ по Имперіи приходилось 5.900 жителей, при этомъ въ городахъ 2.300 и въ негородскихъ поселеніяхъ 8.100.

Изъ прочаго вспомогательнаго медицинскаго персонала къ концу отчетнаго года числилось фармацевтовъ 12.312 (въ предыдущемъ году 11.858), зубныхъ врачей 3.433 (3.028), дантистовъ 2.984 (2.938), повивальныхъ бабокъ 14.361 (13.957).

7) Больницы и пріемные покои.

(Табл. стр. 25—26, 57—58, 121—122).

Къ концу отчетнаго года въ Имперіи числилось 7.860 больницъ и пріемныхъ покоевъ съ постоянными кроватями (гражданскаго вѣдомства), съ общимъ числомъ 210.473 кроватей. Изъ означеннаго числа было больницъ, имѣвшихъ болѣе 15 кроватей 2.787 или 35% (число кроватей въ нихъ 175.357), больницъ на 6—15 кроватей 2.990 или 38% (число кроватей въ нихъ 28.911) и больницъ и пріемныхъ покоевъ на 5 и менѣе кроватей 2.083 или 27% (число кроватей въ нихъ 6.205).

Изъ общаго числа 210.473 больничныхъ кроватей 163.640 приходилось на кровати въ соматическихъ больницахъ, 40.154 на кровати въ больницахъ психіатрическихъ и 6.679 на кровати въ родильныхъ учрежденіяхъ.

Во всѣхъ больничныхъ учрежденіяхъ въ теченіе отчетнаго года пользовалось 3.122.879 больныхъ, изъ коихъ 167.719 состояло на пользованіи къ 1 января отчетнаго года, и 2.955.160 поступило въ теченіе года. Умерло въ больницахъ въ теченіе года 159.352, что по отношенію къ числу всѣхъ пользованныхъ составляетъ 5,1%. Въ соматическихъ больницахъ, безъ психіатрическихъ и родильныхъ учрежденій, въ теченіе года пользовалось 2.746.071, изъ которыхъ 121.110 состояло на пользованіи къ 1 января отчетнаго года и 2.624.961 поступило въ теченіе года. Умерло въ соматическихъ больницахъ 151.585 или 5,5% пользованныхъ.

Число больничныхъ дней, проведенныхъ больными во всѣхъ больницахъ, составило 65.029.134. Въ среднемъ на одного больного приходилось 20,8 больничныхъ дней. Число больничныхъ дней, проведенныхъ больными въ соматическихъ больницахъ, безъ психіатрическихъ и родильныхъ, составило 47.669.271. Въ среднемъ на одного больного въ соматическихъ больницахъ приходилось 17,4 больничныхъ дней.

По отдѣльнымъ районамъ приходятся слѣдующія числа больничныхъ дней на одного больного:

	Всѣ больницы.	Больницы соматическія.		Всѣ больницы.	Больницы соматическія.
50 губ. Европ. Россіи. .	20,7	16,9	Сибирь	22,9	20,1
Привислинскія губ. . .	28,5	25,2	Средняя Азія	15.9	15,6
Кавказъ	16,0	15,6	*Вся имперія*	*20,8*	*17,4*

8) Учрежденія для душевно-больныхъ.

(Табл. стр. 26, 58, 90, 122, 242—259).

Число учрежденій для душевно-больныхъ къ концу отчетнаго года составляло 166 съ общимъ числомъ 40.154 больничныхъ кроватей. Не имѣлось психіатрическихъ учрежденій (гражданскаго вѣдомства) въ губерніяхъ и областяхъ: Ковенской, Калишской, Ломжинской, Плоцкой, Радомской, Сѣдлецкой, Батумской, Дагестанской, Елисаветпольской, Карсской, Терской, Черноморской, Камчатской, Сахалинской, Закаспійской, Самаркандской, Тургайской, Уральской, Ферганской.

На 1 января отчетнаго года въ психіатрическихъ учрежденіяхъ Имперіи состояло 42.457 больныхъ, въ теченіе отчетнаго года поступило 45.878 (въ предыдущемъ году 45.102), и на 1 января 1912 года оставалось 44.599. Умерло въ теченіе года 7.767 больныхъ, что составляетъ 8,8% всѣхъ пользованныхъ и 17,8% всѣхъ выбывшихъ.

Число больничныхъ дней, проведенныхъ больными въ психіатрическихъ учрежденіяхъ, составило 15.540.896. На одного больного въ среднемъ приходилось 175,9 больничныхъ дней. По отдѣльнымъ районамъ приходятся слѣдующія числа больничныхъ дней на одного больного въ психіатрическихъ учрежденіяхъ:

50 губ. Европ. Россіи .	174,4	Сибирь	197,1
Привислинскія губ. . .	194,5	Средняя Азія	112,0
Кавказъ.	202,6	*Вся имперія . . . . .*	*175,9*

По отдѣльнымъ формамъ болѣзней и исходу призрѣвавшіеся въ психіатрическихъ учрежденіяхъ въ отчетномъ году распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Абсолютныя числа.	% къ общему числу.	% выздоровѣвшихъ [1]).	% выписанныхъ съ улучшеніемъ [1]).	% выписанныхъ безъ улучшенія [1]).	% умершихъ [1]).
Манія	1.221	1,4	33,1	35,1	23,4	8,4
Меланхолія.	2.043	2,3	21,0	39,8	28,8	10,3
Аменція	3.745	4,2	35,1	31,7	16,9	16,2
Острая паранойя.	965	1,1	17,8	44,3	31,2	6,7
Вторичное слабоуміе	7.882	8,9	—	23,3	42,6	34,1
Хроническая паранойя	3.903	4,4	—	31,6	51.2	17,1
Раннее слабоуміе.	14.754	16,7	2,9	41,8	39,0	16,3
Періодическіе психозы	7.394	8,4	31,8	47,1	15,0	6,1
Дегенеративныя состоянія.	1.255	1,4	13,7	48,1	34,2	4,0
Невропатическіе психозы	10.535	11,9	14,0	43,1	28,2	14,7
Алкогольные психозы.	9.510	10,8	57,1	32,5	7,7	2,6
Другіе токсическіе психозы	410	0,5	16,5	40,7	7,9	34,8
Прогрессивный параличъ	7.689	8,7	—	20,7	31,1	48,2
Старческое слабоуміе и прочіе органическіе психозы.	6.573	7,4	2,3	26,9	29,7	41,1
Состоянія психическаго недоразвитія	5.572	6,3	0,3	17,1	59,8	22,8
Прочіе больные	2.442	2,8	18,0	35,0	30,7	16,6
Испытуемые	2.442	2,8	—	—	—	—
Итого	88.335	100,0	20,9 [2])	34,3 [2])	26,3 [2])	18,5 [2])

Наибольшія числа призрѣвавшихся въ психіатрическихъ заведеніяхъ приходятся на больныхъ раннимъ и вторичнымъ слабоуміемъ, невропатическими и алкогольными психозами. Наибольшій процентъ выздоровленій и улучшеній дали больные маніей, аменціей, періодическими и алькогольными психозами. Наибольшій процентъ смертности дали больные органическими психозами и прогрессивнымъ параличемъ.

Въ слѣдующей таблицѣ сопоставлены абсолютныя числа и процентныя отношенія поступленій больныхъ въ психіатрическія заведенія по группамъ психозовъ за послѣдніе 3 года.

---

1) % вычисленъ по отношенію къ числу выбывшихъ.
2) % вычисленъ по отношенію къ числу выбывшихъ, по исключеніи выбывшихъ испытуемыхъ.

Поступило въ психіатрическія заведенія:

	Абсолютныя числа.			Процентъ.		
	1909 г.	1910 г.	1911 г.	1909 г.	1910 г.	1911 г.
Острые и хроническіе психозы . . .	17.828	18.546	18.307	41,7	41,1	39,9
Невропатическіе психозы	4.960	5.116	5.259	11,6	11,3	11,5
Прогрессивный параличъ	4.712	4.499	4.572	11,0	10,0	10,0
Прочіе органическіе психозы	3.110	3.544	3.934	7,3	7,8	8,6
Состоянія психическаго недоразвитія.	1.669	1.655	1.702	3,9	3,7	3,7
Алкогольные психозы	7.062	7.652	8.277	16,6	17,0	18,0
Прочіе больные и испытуемые . . .	3.387	4.090	3.827	7,9	9,1	8,3
Итого	42.718	45.102	45.878	100,0	100,0	100,0

Изъ числа поступившихъ въ психіатрическія заведенія въ отчетномъ году наибольшее число было въ возрастѣ 25—35 лѣтъ (30% общаго числа); далѣе слѣдуютъ возрастныя группы 35—45 лѣтъ (26%), 15—25 лѣтъ (21%), 45—55 лѣтъ (13%), 55—65 лѣтъ (6%), выше 65 лѣтъ (2%) и до 15 лѣтъ (2%).

По семейному состоянію 55% поступившихъ были брачные, 37% холостые и дѣвицы и 8% вдовые.

По образованію 54% поступившихъ были съ низшимъ образованіемъ, 35% неграмотныхъ и 11% съ высшимъ и среднимъ образованіемъ.

По мѣсту приписки и жительства наибольшее число поступившихъ (54%) было изъ уѣздовъ губерніи, въ которой находится данное психіатрическое заведеніе. На губернскіе города губерній, въ которыхъ находится психіатрическое заведеніе, приходится 23%, на другія губерніи 18%, арестантовъ поступило 4%, воинскихъ чиновъ около 1% и иностранцевъ менѣе 1%.

По повторности поступленія 83% поступило въ первый разъ, 11% во второй разъ, 3% въ третій разъ и 3% болѣе 3 разъ.

По продолжительности болѣзни до поступленія въ психіатрическія заведенія большинство (47%) было болѣвшихъ менѣе 3 мѣсяцевъ, 12% болѣли 3 - 6 мѣсяцевъ, 10% болѣли 6—12 мѣсяцевъ, 9% отъ 1—2 лѣтъ, 6% отъ 2—3 лѣтъ, 5% отъ 3—5 лѣтъ, и 11% были больны свыше 5 лѣтъ.

Изъ выбывшихъ съ улучшеніемъ и выздоровѣвшихъ наибольшее число (75%) выбыло послѣ пребыванія въ психіатрическомъ заведеніи менѣе 3 мѣсяцевъ, 13% выбыло послѣ пребыванія въ теченіе 3—6 мѣсяцевъ, 8% послѣ 6—12 мѣсяцевъ, 3% послѣ 1—2 лѣтъ и 1% выбылъ, пробывъ въ заведеніи свыше 2 лѣтъ.

Изъ общаго числа 7.767 умершихъ въ психіатрическихъ заведеніяхъ наиболѣе частыми ближайшими причинами смерти были: душевныя болѣзни въ 2.150 случаяхъ или 28% общаго числа смертей, легочная бугорчатка въ 1.453 или 19%, общія незаразныя болѣзни въ 769 или 10% и болѣзни мозга въ 835 или 11%. Отъ остро-заразныхъ болѣзней въ психіатрическихъ заведеніяхъ въ отчетномъ году умерло 683 или 9%. Изъ отдѣльныхъ остро-заразныхъ заболѣваній наибольшія числа приходятся на крупозную пнеймонію (301), піэмію и септицемію (127), дизентерію (120), рожу (82) и брюшной тифъ (26).

Изъ умершихъ наибольшее число (34%) умерло, пробывъ въ больницѣ менѣе 3 мѣсяцевъ. Послѣ 3—6 мѣсячнаго пребыванія умерло 13%, послѣ 6—12 мѣсяцевъ 14%, послѣ 1—2 лѣтъ 14% и 25% умерло, пробывъ въ больницѣ свыше 2 лѣтъ.

По категоріямъ пользованные въ психіатрическихъ заведеніяхъ больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: спокойные больные составляли 39%, безпокойные 24%, неопрятные 12%, буйные и опасные 17% и слабые 9%.

Свѣдѣнія о насильственныхъ дѣйствіяхъ со стороны больныхъ доставлены для 259.715 случаевъ. Больше всего (37%) зарегистровано случаевъ нападеній на больныхъ; далѣе слѣдуетъ рванье бѣлья и платья (26%), ломка вещей, битье оконъ и посуды (19%), нападенія на прислугу и надзирателей (14%), побѣги и попытки къ побѣгамъ (2%), самоизувѣченія (1%), нападенія на врачей, покушенія на самоубійство и самоубійство (менѣе 1%).

Стоимость содержанія больныхъ въ отдѣльныхъ психіатрическихъ учрежденіяхъ видна изъ слѣдующей таблицы, въ которой приведены цифры стоимости годового содержанія одного больного въ отчетномъ году въ нѣкоторыхъ учрежденіяхъ, доставившихъ означенныя свѣдѣнія:

	Рубли.	Коп.
С.-Петербургская губернская земская б-ца для душ. больныхъ въ имѣніи „Сиворицы“.	821	25
Читинская психіатрическая больница	756	—
Л-ца Курляндскаго дворянства для пользованія и призрѣнія душевно-больныхъ «Гюнтерсгофъ» близъ г. Митавы.	646	05
Эриванскій домъ призрѣнія душевно-больныхъ	661	70
Домъ призрѣнія душевнобольныхъ. учр. Императоромъ Александромъ III (СПБ.)	662	11
Московская Преображенская больница для душевно-больныхъ	624	15
Семипалатинская областная леч-ца для душевно-больныхъ	616	09
Московскій центральный полицейскій пріемный покой	551	15
Психіатрическая б-ца имени Императора Александра III въ г. Ставрополѣ (губернскомъ)	547	13
Психіатр. отд. Богоугодныхъ заведеній области войска Донского	529	25
Никольско-Уссурійская областная психіатр. лечебница Приморск. обл.	528	67
Психіатрическая больница имени Императора Александра III (Москва).	489	86
Московская городская Психіатрическая больница имени Алѣксѣева	486	80
От ѣленіе для умалишенныхъ при Тифлисской Михайловской б-цѣ.	*) 476	98
Тифлисскій городской пріютъ для душ.-больныхъ	450	—
Акмолинская областная б-ца для душ.-больныхъ	446	39
Б-ца душ.-больныхъ Самарскаго губ. зем.	432	20
Психіатр. отд. Либавской городской больницы	429	97
Б-ца для призрѣнія душевно-больныхъ «Зевальдъ» въ г. Ревелѣ	415	74
Рижская городская леч-ца для душевно-больныхъ «Ротенбергъ»	412	45
С.-Петербургская городская больница Св. Пантелеймона	405	15
Психіатр. отд. городской б-цы въ Набіанцахъ Петроковской губ.	401	50
Отдѣленіе душ. больныхъ Пензенской губ. земской больницы	393	97
Перовская земская больница для душ.-больныхъ Сыръ-Дарьинской обл.	386	75
Варшавская окружная лечебница для душ.-больныхъ	384	27
Одесская городская психіатрическая больница	376	31
Томская окружная лечебница для душевно-больныхъ	376	—
Виленская окружная лечебница для душ.-больныхъ	375	13
Бакинскій домъ призрѣнія душ.-больныхъ	372	75
Психіатрическія учрежденія Екатеринославской губ. зем. б-цы	371	62
Костюженская лечебница для душ.-больныхъ (Бессарабской губ.)	369	34
Покровская психіатр. б-ца Московскаго губ земства	367	87
Психіатр. отд. Харьковской губ. земской б-цы	364	41
Вѣрненская лечебница для душевно-больныхъ	359	92
С.-Петербургская городская б-ца Св. Николая Чудотворца	358	39
Колонія душевно-больныхъ Псковскаго губ. земства.	351	68
Психіатр. лечебница Саратовскаго губ. земства	348	—
Психіатр. отд. Красноярской б-цы Прик. Общ. Приз. (Енисейской г.)	346	12
С.-Петербургская городская больница на Новознаменской дачѣ	345	39
Московская окружная лечебница для душевно-больныхъ	345	08
Б-ца для душевно-больныхъ Лифляндскаго Прик. Общ. Призр. въ г. Ригѣ	329	89
Винницкая окружная лечебница для душевно-больныхъ	326	28

*) Съ постройкой новыхъ зданій 835 р. 19 к.

	Рубли.	Коп.
Психіатр. отд. при Кіево-Кирилловской губ. земской б-цѣ	324	35
Лабинскій пріютъ умалишенныхъ хрониковъ (Кубанской обл.)	317	—
Психіатрическая лечебница Курскаго губ. земства	310	88
Психіатрическое отдѣленіе Мѣховской б-цы (Кѣлецкой губ.)	306	23
Казанская окружная лечебница для душ.-больныхъ	305	50
Психіатр. отд. Екатеринодарской войсковой б-цы	304	02
Психіатрическое отдѣленіе Витебской губ. больницы	302	95
Психіатрическая лечебница Тамбовскаго губ. земства	294	75
» больница Рязанскаго губ. земства	285	80
Кувшиновская лечебница для душевно-больныхъ Вологодскаго губ. земства	285	70
Психіатр. отд. Тобольской губ больницы	284	70
Психіатрическая лечебница Нижегородскаго губ. земства съ колоніей	280	98
Карамзинская колонія для душевно-больныхъ Симбирскаго губ. земства	275 *)	61
Больница душевно-больныхъ Уфимскаго губ. земства	270	30
Воронежская земская психіатрическая лечебница	269	66
Полтавская губернская земская психіатрическая лечебница	268	09
Психіатрическая больница Смоленскаго губ. земства	263	27
Колмовская психіатрическая больница Новгородскаго губ. земства	261	93
Психіатрическое отдѣленіе Черниговской губ. земской б-цы	259	90
» » Могилевской губ. б-цы	257	39
» » Ярославской губ. земской б-цы	252	31
Бурашевская колонія душевно-больныхъ (Тверской губ.)	249	29
Орловская земская психіатрическая больница съ богадѣльней для хрониковъ	246	33
Психіатрическое отд. Костромской губ. земской больницы	240	15
Кутаисскій домъ призрѣнія для душевно-больныхъ	233	19
Психіатрическая лечебница Херсонскаго губ. земства	2 8	77
Психіатрическое отдѣленіе Архангельской больницы	228	71
» » Калужской губ. земской больницы	226	30
Пермскій пріютъ душевно-больныхъ	221	18
Л-ца для душ.-больныхъ въ м. Кохановкѣ Лодзинскаго уѣзда Петроковской губ.	209	57
Психіатрическое отдѣленіе Вятской губ. земской б-цы	197	39
Убѣжище душевно-больныхъ Казанскаго губ. земства	185	05
Отдѣленіе для умалишенныхъ при Кальварійской б-цѣ Св. Георгія (Сувалкской губ.)	182	50
Психіатрическое отдѣленіе Черниговской губ. земской б-цы въ г. Нѣжинѣ для хроническихъ больныхъ	182	70
Отдѣленіе для умалишенныхъ при Минской губ. земской б-цѣ	170	45
Заведеніе для призрѣнія эпилептиковъ, слабоумныхъ и тупоумныхъ «Таборъ» близъ г. Митавы	150	—
Психіатрическое отдѣленіе Гродненской окружной лечебницы Приказа Общ. Призр.	116	80
Психіатрическое отдѣленіе при Тифлисской жел. дор. б-цѣ	109	50

9) Родильные дома, пріюты и отдѣленія.

(*Табл. стр. 27, 59, 91, 123, 260—263*).

Число родильныхъ домовъ, пріютовъ и родильныхъ отдѣленій при общихъ больницахъ къ концу отчетнаго года составляло 833 при 6.679 кроватяхъ. Не имѣлось родильныхъ учрежденій въ губерніяхъ и областяхъ: Кѣлецкой, Ломжинской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской, Сѣдлецкой, Дагестанской, Елисаветпольской, Карсской, Эриванской, Камчатской, Сахалинской, Самаркандской, Семипалатинской, Семирѣченской, Тургайской.

*) Со включеніемъ расхода на капитальный ремонтъ и стоимости продуктовъ своего хозяйства 305 р. 29 к.

На 1 января отчетнаго года въ родильныхъ учрежденіяхъ состояло 4.152 призрѣваемыхъ, въ томъ числѣ беременныхъ и роженицъ 486 и родильницъ 3.666. Въ теченіе отчетнаго года въ родильныя учрежденія поступило 284.321, въ томъ числѣ 280.217 беременныхъ и роженицъ и 4.104 родильницъ. Число разрѣшившихся въ родильныхъ заведеніяхъ составило 271.335, изъ коихъ 230.791 или 85% разрѣшились своевременно, 17.598 или 6% несвоевременно, и 22.946 или 9% разрѣшились выкидышемъ. Умерло изъ всѣхъ призрѣвавшихся 1.108, что составляетъ 0,4%. Изъ 1.108 умершихъ 253 умерли послѣ произведенныхъ оперативныхъ пособій.

Въ числѣ 284.321 поступившихъ въ родильныя учрежденія 70.923 или 25% были первородящія. Всѣхъ дѣтей въ родильныхъ учрежденіяхъ родилось 252.747, изъ нихъ 240.737 или 95% живыхъ и 12.010 или 5% мертвыхъ. Въ числѣ родившихся было 4.226 двойней, 60 тройней и 4 четверни.

Оперативныхъ пособій въ родильныхъ учрежденіяхъ произведено 37.452. Изъ означеннаго числа 8.111 или 22% приходится на операціи надъ послѣдомъ, 4.726 или 13% на наложеніе щипцовъ, 4.398 или 12% на извлеченіе, 3.053 или 8% на поворотъ. Наименьшія числа приходятся на кефалотрипсію (58), эмбріотомію (227) и кесарское сѣченіе (288).

10) Пастеровскія станціи.

(*Табл. стр. 264—267*).

Въ отчетномъ году въ Имперіи функціонировало 25 Пастеровскихъ станцій: въ Астрахани, Варшавѣ, Вильнѣ, Владивостокѣ, Екатеринославѣ, Казани, Кіевѣ, Москвѣ, Одессѣ, Оршѣ, Перми, Ростовѣ на Дону, Самарѣ, С.-Петербургѣ, Саратовѣ, Ташкентѣ, Тифлисѣ, Томскѣ, Тулѣ, Уфѣ, Харьковѣ, Ѳеодосіи, Елисаветградѣ, Минскѣ, Смоленскѣ. Три послѣднихъ станціи открылись въ отчетномъ году и содержатся: Елисаветградская на счетъ Елисаветградскаго уѣзднаго земства, а Минская и Смоленская на счетъ подлежащихъ губернскихъ земствъ.

На всѣхъ 25 станціяхъ въ теченіе отчетнаго года лѣчилось предохранительными противъ водобоязни прививками 32.420 человѣкъ. Умерло во время и послѣ леченія 155. Изъ общаго числа пользованныхъ 1.802 не были укушены, но или подвергались опасности заражения, или лѣчились изъ мнительности. По исключеніи этихъ лицъ общій процентъ смертности среди укушенныхъ и лѣчившихся предохранительными прививками составляетъ 0,5.

По возрасту наибольшее число пользованныхъ было 5—10 лѣтъ (20%). Далѣе въ нисходящемъ порядкѣ слѣдуютъ возрастныя группы 15—25 лѣтъ (19,4%), 10—15 лѣтъ (15,3%), 25—35 лѣтъ (14,3%), 0—5 лѣтъ (10,7%), 35—45 лѣтъ (9,6%), 45—55 лѣтъ (6,1%), 55—65 лѣтъ (2,9%), выше 65 лѣтъ (1,3%). Наибольшая смертность была среди пользованныхъ въ возрастѣ 45—55 лѣтъ (1%), наименьшая въ возрастѣ 15—25 лѣтъ (0,3%).

По категоріямъ лѣчившіеся на Пастеровскихъ станціяхъ въ отчетномъ году распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: лицъ первой категоріи, т. е. укушеныхъ животными, бѣшенство которыхъ доказано контрольными прививками, было 21%, лицъ 2-ой категоріи, т. е. укушенныхъ животными, болѣзнь которыхъ доказана вскрытіемъ или прижизненными болѣзненными симптомами, было 28,7%, и лицъ 3-ей категоріи, т. е. укушенныхъ подозрѣваемыми въ бѣшенствѣ животными было 59 2%. Смертность пользованныхъ 1-ой категоріи составила 0,7%, 2-й категоріи 0,4%% и 3-й—0,5%.

Изъ числа укушенныхъ 90 % были укушены собаками, у 6% раненія были нанесены кошками, и остальные были укушены волкомъ, лошадью, коровой, лисицей, свиньей и прочими животными. Наибольшая смертность (13%) наблюдалась при волчьихъ укусахъ, среди укушенныхъ собаками смертность составляла 0,5% и среди укушенныхъ кошками 0,2%.

Мѣстомъ укуса въ 56% всѣхъ случаевъ были верхнія конечности, въ 33% нижнія конечности и туловище, въ 8% голова и лицо и въ 3% разныя части тѣла. Смертность при укусахъ въ голову и лицо составила 3,9%, при укусахъ въ верхнія конечности 0,3%, при укусахъ въ нижнія конечности и туловище 0,1%.

Укусы были множественные у 54% пользованныхъ и одиночные у 46%. Смертность при множественныхъ укусахъ была 0,8% и при укусахъ одиночныхъ 0,2%.

Раненія были въ 61% нанесены въ голое тѣло и въ 39% черезъ одежду. Смертность при укусахъ въ голое тѣло составила 0,7% и при укусахъ черезъ одежду 0,1%.

Прижиганіе послѣ раненія было произведено у 8% и не было произведено у 92%. Смертность укушенныхъ послѣ прижиганія составила 0,1% и безъ прижиганія 0,5%.

Большинство пользованныхъ (72%) прибыли на станціи въ теченіе первой недѣли послѣ полученнаго раненія, на 2-ой недѣлѣ явилось 20% и позже 8%. По временамъ года наибольшія числа пользованныхъ приходятся на лѣтніе мѣсяцы, и наименьшія на зимніе мѣсяцы.

11) Аптечное дѣло.

(Табл. стр. 29, 61, 93, 125)

Къ концу отчетнаго года въ Имперіи числилось 5.030 аптекъ съ правомъ вольной продажи лѣкарствъ. Ростъ численности аптекъ за послѣдніе годы виденъ изъ слѣдующей таблицы:

	Число аптекъ къ концу года.		Число аптекъ къ концу года.
1900 г.	3.376	1906 г.	4.009
1901 »	3.455	1907 »	4.170
1902 »	3.531	1908 »	4.341
1903 »	3.765	1909 »	4.573
1904 »	3.795	1910 »	4.783
1905 »	3.919	1911 »	5.030

Изъ общаго числа имѣвшихся къ концу отчетнаго года 5.030 аптекъ было нормальныхъ аптекъ 2.938 или 58%, сельскихъ аптекъ 1.958 или 39%, аптечныхъ отдѣленій 101 или 2% и аптекъ гомеопатическихъ 33 или 1%. Число аптекъ, расположенныхъ въ городахъ, составляло 2.125 или 42% общаго числа и число аптекъ въ негородскихъ поселеніяхъ 2.905 или 58%.

Число исполненныхъ аптеками въ отчетномъ году платныхъ рецептовъ составило 32.328.744 (въ предыдущемъ году 31.786.057); вырученная по рецептному отпуску сумма показана въ 17.061.361 рублей (16.623.216). Средняя стоимость одного рецепта составила 52,8 коп. Сумма, вырученная аптеками по ручной продажѣ, показана въ 12.297.080 р. (11.502.115). Валовой доходъ аптекъ по рецептному отпуску и по ручной продажѣ равнялся такимъ образомъ 29.358.441 руб. (28.125.331), что составляетъ въ среднемъ на одну аптеку 5.837 руб. (5.880).

Во всѣхъ аптекахъ къ концу отчетнаго года состояло 10.903 фармацевтовъ и 4.638 аптекарскихъ учениковъ. Въ среднемъ каждая аптека обслуживалась 2,2 фармацевтами и 0,9 аптекарскими учениками. Колебанія приведенныхъ величинъ по районамъ видны изъ слѣдующей таблицы:

На одну аптеку приходилось:

	Фармацевтовъ.	Аптекарск. ученик.	Всего штата.
50 губ. Европ. Россія.	2,3	1,0	3,3
Привислинскія губ.	1,8	0,7	2,5
Кавказъ	1,7	0,8	2,5
Сибирь	2,3	1,7	3,0
Средняя Азія	2,3	0,8	3,1
Вся Имперія	2,2	0,9	3,1

Числа аптекарскихъ учениковъ въ среднемъ по всѣмъ аптекамъ данной губерніи превышали числа фармацевтовъ въ аптекахъ Витебской губерніи.

Число аптекарскихъ магазиновъ къ концу отчетнаго года доходило до 6.000 и число торгующихъ ядами москательныхъ и красильныхъ лавокъ до 2.500.

12) Среднія и низшія медицинскія школы.

(*Табл. стр. 272—282*).

Число фельдшерскихъ школъ гражданскаго вѣдомства въ отчетномъ году равнялось 27 и фельдшерско-акушерскихъ 42. Изъ числа фельдшерскихъ школъ мужскихъ было 12, женскихъ 8, для лицъ обоего пола 7. Изъ числа фельдшерско-акушерскихъ школъ для лицъ обоего пола было 17. Изъ общаго числа фельдшерскихъ и фельдшерско-акушерскихъ школъ 29 содержались на счетъ губернскихъ земствъ, 11 на счетъ земскихъ сборовъ (въ неземскихъ губерніяхъ и Сибири), 21 на счетъ частныхъ лицъ и обществъ, 5 на счетъ городовъ, 2 Вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи и 1 Краснаго Креста.

Окончило курсъ въ отчетномъ году въ фельдшерскихъ школахъ 631 учащихся и въ фельдшерско-акушерскихъ 1.212.

Стоимость содержанія фельдшерскихъ школъ превысила 380.000 рублей и фельдшерско-акушерскихъ—600.000 рублей.

Родовспомогательныхъ учебныхъ заведеній въ отчетномъ году было 28 и, повивальныхъ школъ 30; изъ общаго числа названныхъ учебныхъ заведеній 30 содержались на счетъ частныхъ лицъ и обществъ, 6 на счетъ Вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи, 4 на счетъ губернскихъ земствъ, 3 на счетъ земскихъ сборовъ, 6 на счетъ городовъ, 4 Мин. Нар. Просв., 2 приказа Общественнаго Призрѣнія, 1 Магистрата г. Варшавы, 1 (въ г. Екатеринбургѣ) на счетъ города и губернскаго земства и 1 (въ г. Ревелѣ) на счетъ города и Эстляндскаго дворянства.

Окончило курсъ родовспомогательныхъ учебныхъ заведеній и повивальныхъ школъ 2.317 воспитанницъ. Стоимость содержанія школъ превысила 568.000 руб.

13) Общества врачей.

(*Табл. стр. 283—287*).

Учено-врачебныхъ обществъ въ отчетномъ году числилось 187. Общества имѣлись во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ Имперіи, кромѣ губерній и областей Ломжинской, Дагестанской, Елисаветпольской, Карсской, Камчатской, Сахалинской, Закаспійской, Семипалатинской, Семирѣченской и Уральской.

Число членовъ въ обществахъ превышало 13.200. Засѣданій въ отчетномъ году было болѣе 1.600, сообщеній и докладовъ на нихъ было сдѣлано свыше 2.900.

Принадлежащіе всѣмъ обществамъ капиталы превышали 1.740.000 рублей (включая спеціальные капиталы); приходъ обществъ, составившійся изъ процентовъ съ капиталовъ, членскихъ взносовъ, пожертвованій, субсидій и проч., превышалъ 720.000 руб.; расходъ былъ свыше 640.000 рублей.

14) Гигіеническія лабораторіи и санитарный надзоръ за торговлей съѣстными припасами.

(Табл. стр. 288—294).

Число гигіеническихъ лабораторій для изслѣдованія пищевыхъ и вкусовыхъ веществъ въ отчетномъ году равнялось 49. Изъ нихъ 39 содержались на счетъ городовъ, 5 на счетъ частныхъ лицъ и обществъ, 2 на счетъ Главн. Управ. Землеустройства и Земледѣлія, 1 на счетъ Рижскаго Политехническаго Института, 1 на счетъ Попечительнаго Комитета Императорскаго Человѣколюбиваго Общества и 1 на счетъ Управленія Кавказскими минеральными водами. Большинство лабораторій (28) находилось въ завѣдываніи врачей, 4 было въ завѣдываніи фармацевтовъ, 4 въ завѣдываніи ветеринарныхъ врачей, 12 завѣдывались спеціалистами-химиками и 1 ученымъ агрономомъ. Стоимость содержанія всѣхъ лабораторій превысила 170.000 рублей.

Во всѣхъ лабораторіяхъ въ отчетномъ году произведено свыше 69.000 изслѣдованій пищевыхъ продуктовъ; изъ нихъ болѣе 11.000 найдены неудовлетворительными или фальсифицированными.

Число привлеченій къ судебной отвѣтственности за торговлю недоброкачественными съѣстными припасами и за нарушенія санитарныхъ постановленій о торговлѣ превышало 22.000.

Число заведеній для приготовленія кумыса, кефира и искусственныхъ минеральныхъ водъ превышало 4.400; за санитарныя нарушенія было привлечено къ отвѣтственности 438 владѣльцевъ, причемъ въ 24 случаяхъ заведенія были закрыты.

15) Врачебно-санитарный надзоръ за проституціей.

(Табл. стр. 298—303).

Періодическому освидѣтельствованію въ отчетномъ году подвергались 12.046 проститутокъ домовъ терпимости и 13.121 проститутокъ одиночекъ. По подозрѣнію въ занятіи тайной проституціей были задержаны и подвергнуты освидѣтельствованію 12.611 женщинъ.

При осмотрахъ было обнаружено больныхъ сифилисомъ и венерическими болѣзнями: проститутокъ домовъ терпимости 5.567 или 46,2% общаго числа проститутокъ этой категоріи, проститутокъ одиночекъ 5.803 или 44,2% и задержанныхъ по подозрѣнію 3.439 или 27,3%. Процентныя отношенія отдѣльныхъ формъ болѣзней къ общему числу обнаруженныхъ заболѣваній видны изъ слѣдующей таблицы:

	Сифилисъ.	Мягкій шанкръ.	Перелой.
Женщины домовъ терпимости	41,7	16,8	41,5
Одиночки	43,2	24,5	32,3
Задержанныя по подозрѣнію	41,0	20,3	38,7

Процентныя отношенія отдѣльныхъ формъ сифилиса у женщинъ различныхъ категорій видны изъ слѣдующей таблицы:

	Первичный сифилисъ.	Вторичный сифилисъ.	Третичный сифилисъ.
Женщины домовъ терпимости	18,2	73,5	8,2
Одиночки	11,7	82,7	5,6
Задержанныя по подозрѣнію	20,4	74,3	5,2

16) Расходы на медицинскую часть.

(*Табл. стр. 31—33, 63—65, 95—97, 127—129*).

Общая сумма расходовъ на медицинскую часть, по даннымъ врачебныхъ отдѣленій, составила въ отчетномъ году 117.903.498 рублей. Въ приведенную цифру не вошли слѣдующіе расходы по смѣтѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ: 1) содержаніе Медицинскаго Совѣта и его канцеляріи 40 303 р. 09 коп.; 2) содержаніе Управленія Главнаго Врачебнаго Инспектора 63.272 р. 40 коп.; 3) содержаніе Императорскаго Института Экспериментальной Медицины 194.032 руб.; 4) содержаніе врачебно-наблюдательныхъ станцій и пунктовъ 265 119 р. 20 коп.; 5) прикомандированіе медицинскихъ чиновъ къ различнымъ учрежденіямъ и стипендіи 18.517 р. 59 коп.; 6) пособія городамъ и земствамъ на врачебную часть 116.439 р.; 7) лѣченіе и погребеніе разныхъ лицъ, вскрытія, химическія изслѣдованія и другіе расходы по врачебно-полицейской части 176.451 р. 06 коп.; 8) пособія медицинскимъ обществамъ 14.700 р.; 9) международное санитарное бюро въ Парижѣ 5.867 р. 19 коп. Со включеніемъ приведенныхъ суммъ общій расходъ на медицинскую часть въ отчетномъ году превышаетъ 118.798.199 рублей, что составляетъ въ среднемъ на каждаго жителя около 74 коп. въ годъ.

По смѣтѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ на медицинскую часть въ отчетномъ году всего израсходовано 4.030.361 руб. 51 коп. Сумма эта распредѣлялась слѣдующимъ образомъ:

По § 1 смѣты.

Медицинскій Совѣтъ и его канцелярія.

		Руб.	Коп
Ст. 4.	а) личный составъ	36.957	43
	б) канцелярскіе и хозяйственные расходы	3.345	66

Управленіе Главнаго Врачебнаго Инспектора.

Ст. 8.	а) личный составъ	38.815	96
	б) канцелярскіе и хозяйственные расходы	12.213	68
	в) оффиціальныя изданія	12.242	76

По § 5 смѣты.

Содержаніе мѣстнаго врачебнаго управленія.

Ст. 1.	Врачебные инспектора и помощники ихъ.		
	а) личный составъ	354.111	39
	б) канцелярскіе и хозяйственные расходы	17.016	06
Ст. 2.	Инспекторъ морскихъ врачебно-наблюдательныхъ станцій и пунктовъ сѣвернаго побережья Чернаго моря . . .	4.820	—
Ст. 3.	Врачи, фельдшера, фельдшерицы, лекарскіе ученики и повивальныя бабки.		
	а) личный составъ	1.109.169	76
	б) канцелярскіе и хозяйственные расходы	9.945	32
	в) вознагражденіе за спеціальные труды	18.380	—

	Руб.	Коп.
Ст. 4. Медицинскіе чины, прикомандированные къ разнымъ учрежденіямъ и стипендіаты	18.517	59
Ст. 5. Врачебно-наблюдательные станціи и пункты:		
а) личный составъ	193.634	74
б) канцелярскіе и хозяйственные расходы	71.484	46
Ст. 6. Международное санитарное бюро въ Парижѣ	5 867	19

По § 6 смѣты.

Разные расходы по врачебной и врачебно-полицейской частямъ.

Ст. 1. Врачебныя заведенія и аптеки:		
а) личный составъ	305.312	32
б) канцелярскіе и хозяйственные расходы	1.316.905	18
Ст. 2. Леченіе и погребеніе разныхъ лицъ, вскрытіе мертвыхъ тѣлъ, химическія изслѣдованія и другіе расходы по врачебно-полицейской части	176.451	06
Ст 3. Пособія городамъ и земствамъ на врачебную часть	116.439	—
Ст 4. Пособія медицинскимъ обществамъ	14.700	—

По § 12 смѣты.

Содержаніе ученыхъ учрежденій:

Ст. 1. Императорскій Институтъ Экспериментальной Медицины:		
а) личный составъ	59.897	98
б) канцелярскіе и хозяйственные расходы	134.134	02
Всего	4.030.361	51

Отдѣльныя статьи произведенныхъ въ отчетномъ году въ Имперіи расходовъ на медицинскую часть (118.798.199 рублей) располагаются по величинѣ расходовъ въ слѣдующемъ порядкѣ:

	Абсолютныя числа.	% къ общей суммѣ.
Содержаніе лечебныхъ заведеній, безъ расхода на медицинскій персоналъ	58.647.466 р.	49,4
Содержаніе врачей	17.145.605 »	14,4
Содержаніе фельдшеровъ	12.562.843 »	10,6
Безплатная выдача лекарствъ	11.237.971 »	9,5
Борьба съ эпидеміями	4.557 442 »	3,8
Содержаніе фармацевтовъ	1.713.584 »	1,4
Оздоровленіе населенныхъ мѣстъ	1.409.519 »	1,2
Оспопрививаніе	534.108 »	0,4
Санитарные бюро	515.787 »	0,4
Гигіеническія лабораторіи	203.837 »	0,2
Всѣ прочіе расходы	10.270.037 »	8,6

Преобладающая масса расходовъ, какъ и въ предыдущіе годы, приходилась на лѣчебное дѣло. На санитарныя мѣропріятія, включая и расходы по борьбѣ съ эпидеміями, приходилось около 6% общей суммы расходовъ.

Изъ общей суммы всѣхъ расходовъ 10,6% приходилось на правительственные расходы, 16,2% на расходы губернскихъ земствъ, 28,7% на расходы уѣздныхъ земствъ, 4,5% на расходы изъ земскихъ сборовъ, 19,8% на расходы городовъ, 14,9% на расходы частныхъ обществъ и лицъ и 5,3% на расходы прочихъ категорій.

Отдѣльныя губерніи и области по приходившимся въ среднемъ на одного жителя числамъ расходовъ располагаются слѣдующимъ образомъ:

	Руб.		Руб.
Г. С.-Петербургъ	6,05	Калужская	0,56
г. Москва	4,69	Тамбовская	0,55
г Варшава	3,21	Вятская	0,55
Бакинское градонач.	2,96	Якутская	0,54
Амурская обл.	2,92	Орловская	0,53
Сахалинская обл.	2,75	Кубанская	0,51
Приморская обл.	2,55	Воронежская	0,50
Одесское град.	2,48	Пензенская	0,50
Николаевское град.	2,43	Уфимская	0,49
Московская	2 30	Черниговская	0,46
Эстляндская	1,56	Акмолинская обл.	0,45
Иркутская	1 56	Подольская	0,44
Лифляндская	1,41	Томская	0,41
Черноморская	1,39	Виленская	0,38
Олонецкая	1,31	Обл. войска Донского	0,38
Владимірская	1,26	Терская	0,37
Севастопольское град.	1,19	Петроковская	0,36
Харьковская	1,12	Тобольская	0,36
Ярославская	1,07	Тургайская	0,36
Костромская	1,03	Волынская	0,34
Камчатская	1,03	Ставропольская	0,33
Екатеринославская	1,01	Дагестанская	0,30
Таврическая	1,00	Кутаисская	0,30
Енисейская	0,98	Варшавская	0,29
Пермская	0,93	Минская	0,29
Херсонская	0,93	Витебская	0 28
Астраханская	0,90	Оренбургская	0,27
Забайкальская	0,90	Уральская обл.	0,27
Вологодская	0,82	Закаспійская обл.	0,27
Тифлисская	0,79	Ба инская	0,25
Курская	0,75	Могилевская	0,25
Нижегородская	0,73	Гродненская	0,22
Саратовская	0,72	Семипалатинская обл.	0,21
Тверская	0,71	Семирѣченская обл.	0,19
Самарская	0,70	Сыръ-Дарьинская обл.	0,18
Новгородская	0,69	Эриванская	0.18
Бессарабская	0.68	Карсская	0,17
С.-Петербургская	0,68	Ковенская	0,17
Кіевская	0.65	Елисаветпольская	0,15
Полтавская	0.65	Люблинская	0,15
Псковская	0,65	Плоцкая	0.15
Архангельская	0,63	Кѣлецкая	0,13
Батумская обл.	0,63	Самаркандская обл	0,11
Казанская	0,63	Калишская	0,10
Тульская	0,62	Ферганская обл.	0,10
Смоленская	0 61	Ломжинская	0.07
Курляндская	0,60	Радомская	0.07
Симбирская	0,59	Сувалкская	0,07
Рязанская	0,58	Сѣдлецкая	0.07

17) Судебно-медицинская часть.

(*Табл. стр. 304—315*).

Въ отчетномъ году было произведено 53.261 (въ предыдущемъ году 50.327) судебно-медицинскихъ вскрытій и осмотровъ мертвыхъ тѣлъ, причемъ смерть была признана врачами насильственной въ 35.817 (33.981) случаяхъ или 67%. Въ 15.716

случаяхъ или 30% смерть, по заключенію врачей, послѣдовала отъ тѣхъ или другихъ болѣзненныхъ состояній, и въ 1.728 случаяхъ или 3% причина смерти за гнилостью трупа не могла быть выяснена.

Изъ числа 35.817 случаевъ насильственной смерти было убійствъ 17.338 (16.324) или 48%, самоубійствъ 5.221 (5.179) или 15%, дѣтоубійствъ 1.902 (1.816) или 5%; 9.557 случаевъ или 27% относятся къ случаямъ смерти неумышленной и случайной, и 1.799 къ случаямъ, въ которыхъ родъ насильственной смерти не могъ быть выясненъ.

Судебно-медицинскихъ освидѣтельствованій живыхъ людей было произведено 244.148 (234.281). Изъ этого числа 88.899 освидѣтельствованій или 36% были произведены по поводу различнаго рода раненій, 76.689 или 31% по поводу другихъ поврежденій, 11.569 или 5% для опредѣленія состоянія умственныхъ способностей, 4.304 или 2% по поводу растлѣнія и изнасилованія, въ 3.312 случаяхъ освидѣтельствованіе было произведено для опредѣленія беременности или послѣродового состоянія, въ 388 по поводу мужеложества и въ 20 случаяхъ по поводу скотоложества. Въ остальныхъ 58.967 случаяхъ или 24% осмотры производились для опредѣленія состоянія здоровья вообще и по различнымъ другимъ судебно-медицинскимъ вопросамъ.

Судебно-медицинскихъ освидѣтельствованій различныхъ предметовъ произведено 12.799. Въ 10.267 случаяхъ или 80% освидѣтельствованіе было произведено путемъ простого осмотра, въ 1.441 или 11% путемъ химическаго изслѣдованія, въ 820 или 6% путемъ микроскопическаго изслѣдованія, и въ 271 случаѣ изслѣдованіе было комбинированное.

Судебно-медицинскихъ актовъ въ отчетномъ году составлено 308.892 (296.411).

18) Результаты врачебнаго осмотра лицъ, подлежавшихъ призыву къ исполненію воинской повинности.

(*Табл. стр. 316—337*).

Въ отчетномъ году было внесено въ общіе и дополнительные призывные списки 1.303.004 человѣкъ, въ томъ числѣ 1.176.838 лицъ призывного возраста. Изъ числа всѣхъ внесенныхъ въ общіе и дополнительные призывные списки для пополненія назначеннаго числа новобранцевъ было подвергнуто врачебному освидѣтельствованію 722.360 или 55,4%. Изъ числа освидѣтельствованныхъ 72.369 или 10% (въ предыдущемъ году 10,4%) были признаны совсѣмъ неспособными къ военной службѣ, 66.721 или 9,2% (9%) признаны неспособными къ службѣ въ постоянныхъ войскахъ, но годными къ зачисленію въ ополченіе 2 разряда, причемъ въ эту рубрику включены 8.536 признанныхъ подлежащими отсрочкѣ по невозмужалости или для поправленія здоровья и зачисленныхъ въ ополченіе 2-го разряда на основаніи прим. къ ст. 172 Уст. Воинск. Пов. За вычетомъ этихъ послѣднихъ лицъ, число забракованныхъ въ отчетномъ году составляетъ 130.554, изъ коихъ 110.620 забраковано вслѣдствіе болѣзней и физическихъ недостатковъ, и 19.934 по невозмужалости и недостатку роста—послѣ полученія двухъ годичныхъ отсрочекъ. Число признанныхъ подлежащими отсрочкѣ на основаніи ст. 47 Уст. Воинск. Пов. составило въ отчетномъ году 94.621 или 13,1% (13,1%) всѣхъ освидѣтельствованныхъ. Изъ числа 94.621 отсрочка дана 63.106 по невозмужалости или недостатку роста и 31.515 для поправленія здоровья.

На отдѣльные районы приходятся слѣдующія процентныя отношенія забракованныхъ къ числу освидѣтельствованныхъ.

	Общій % забракованныхъ.	% признанныхъ совершенно неспособными къ военной службѣ.	% зачисленныхъ въ ополченіе 2 разряда по болѣзнямъ и тѣлеснымъ недостаткамъ.	% получившихъ отсрочку по ст. 47 Устава.
Сѣверный районъ	22,9	15,7	7,2	8,1
Пріозерный »	22,5	14,0	8,5	10,7
Московскій промышленный районъ	21,0	11,0	10,0	13.8
Центральный земледѣльческій районъ	18,0	10,9	7,1	11,8
Средне-волжскій районъ	21,0	10,9	10,1	13,8
Пріуральскій »	25,3	13,2	12,1	16,1
Нижне-волжскій »	23.6	11,9	11,7	13,2
Малороссійскій »	18,3	10,5	7,8	11,7
Юго-западный »	17,7	7,9	9,8	14,6
Новороссійскій »	16,1	8,9	7,2	12,7
Бѣлорусскій »	14,9	7,4	7,5	13,3
Литовскій »	16,5	7,5	9,0	11,1
Остзейскія губ.	23,7	13,8	9,9	11,1
Привислинскія губ.	18,9	7,3	11,6	12,0
Кавказъ	16,8	7,4	9,4	19,0
Сибирь	19,6	12,0	7,6	11,1
Средняя Азія	22,3	12,3	10,0	12,9
Европейская Россія	19,3	10,0	9,3	12,9
Азіатская »	18,5	9,9	8,6	14,8
Вся Имперія	19,2	10,0	9,2	13,1

Въ слѣдующей таблицѣ сопоставлены процентныя отношенія забракованныхъ и получившихъ отсрочки къ числу освидѣтельствованныхъ по отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ, причемъ губерніи и области расположены въ нисходящемъ порядѣ по величинѣ процента забракованныхъ.

	Общій % забракованныхъ.	% признанныхъ совершенно неспособными къ военной службѣ.	% зачисленныхъ въ ополченіе 2 разряда по болѣзнямъ и тѣлеснымъ недостаткамъ.	% получившихъ отсрочку по ст. 47 Устава.
Архангельская	28,3 (26,2) *)	21,0 (18,9)	7,3 (7,3)	7,1 (9,2)
Лифляндская	28,2 (27,2)	17,2 (15,9)	11,0 (11,3)	9,7 (8,2)
С.-Петербургская	27,3 (28,7)	18,2 (18,4)	9,1 (10,3)	11,7 (12,3)
Оренбургская	26,9 (27,1)	14,3 (13,4)	12,6 (13,7)	16,3 (15,5)
Якутская обл.	25,6 (27,9)	24,4 (27,9)	1,2 (—)	30,5 (26,7)
Пермская	25,5 (23,3)	16,9 (13,9)	8,6 (9,4)	9,7 (12,4)
Вятская	25,3 (26,7)	11,5 (11,4)	13,8 (15,3)	15,7 (17,7)
Уфимская	25,2 (25,2)	11,6 (14,1)	13,6 (11,1)	22,5 (19,0)
Казанская	24,5 (25,4)	8,5 (8,5)	16,0 (16,9)	22,5 (22,5)
Акмолинская обл.	24,3 (22,9)	12,7 (12,6)	11,6 (10,3)	14,4 (14,2)
Псковская	24,0 (26,7)	14,7 (15,7)	9,3 (11,0)	10.6 (11,0)
Ярославская	24,0 (21,9)	9,2 (9 8)	14,8 (12,1)	14,5 (17,7)
Тверская	23,2 (18,9)	13,4 (10,6)	9,8 (8,3)	10,1 (11,8)
Обл. войска Донского	23,0 (19,7)	11,8 (11,2)	11,2 (8,5)	20,2 (20,6)
Самарская	23,0 (19,8)	10,8 (10,7)	12,2 (9,1)	11,2 (13,0)
Тобольская	22 8 (23,2)	12,9 (13,1)	9,9 (10,1)	11,2 (10,5)
Костромская	22,5 (22,4)	14,4 (13,7)	8,1 (8,7)	14,4 (13,2)

*) Въ скобкахъ приведены цифры предыдущаго года.

	Общій % забракованныхъ.	% признанныхъ совершенно неспособными къ военной службѣ.	% зачисленныхъ въ ополченіе 2 разряда по болѣзнямъ и тѣлеснымъ недостаткамъ.	% получившихъ отсрочку по ст. 47 Устава.
Кѣлецкая	22,5 (23,2)	8,5 (10,2)	14,0 (13,0)	13,8 (13,4)
Черниговская	22,5 (24,0)	12,6 (15,0)	9,9 (9,0)	13,5 (11,3)
Одонецкая	22,2 (21,4)	12,7 (11,5)	9,5 (9,9)	14,3 (18,9)
Черноморская	22,2 (23,7)	16,0 (16,4)	6,2 (7,3)	13,9 (15,8)
Семипалатинская обл.	21,5 (18,2)	11,7 (12,1)	9,8 (6,1)	13,9 (14,7)
Волынская	21,2 (21,6)	8,9 (9,3)	12,3 (12,3)	20,0 (18,0)
Вологодская	21,1 (23,4)	14,0 (14,9)	7,1 (8,5)	8,3 (9,0)
Ломжинская	20,9 (18,3)	9,4 (7,8)	11,5 (10,5)	11,1 (10,6)
Варшавская	20,6 (20,2)	6,9 (7,1)	13,7 (13,1)	13,4 (15,0)
Эриванская	20,6 (18,7)	7,9 (7,6)	12,7 (11,1)	22,2 (25,2)
Воронежская	20,5 (18,2)	12.6 (11,8)	7,9 (6,4)	8,6 (8.3)
Тифлисская	20,3 (19,1)	9,6 (9,7)	10,7 (9,4)	19,0 (17,6)
Плоцкая	20,2 (18,3)	10,2 (9,3)	10,0 (9,0)	7,3 (9,6)
Радомская	19,9 (22,3)	7,3 (9,9)	12,6 (12,4)	17,0 (16,1)
Пензенская	19,8 (18,0)	14,1 (13,0)	5,7 (5,0)	11,8 (10,9)
Саратовская	19,8 (17,8)	13,4 (13,3)	6,4 (4,5)	6,3 (6,7)
Сувалкская	19,8 (22,4)	10,9 (12,6)	8,9 (9,8)	9,9 (10,4)
Томская	19,7 (18,7)	12,5 (13,0)	7,2 (5,7)	11,4 (10,0)
Симбирская	19,6 (19,5)	9,2 (10,0)	10,4 (9,5)	11,6 (10,2)
Владимірская	19,5 (19,6)	10,0 (10,7)	9,5 (8,9)	14,0 (14,2)
Калишская	19,4 (17,8)	9,3 (7,9)	10,1 (9,9)	6,9 (9.2)
Курляндская	19,4 (19,6)	9,9 (9,3)	9,5 (10,3)	11,9 (10,7)
Елисаветпольская	19,2 (21,2)	7,0 (8,8)	12.2 (12,4)	23,1 (21,9)
Сѣдлецкая	19,2 (17,8)	7,1 (6,8)	12,1 (11,0)	12,9 (14,0)
Эстляндская	19,2 (24,3)	11,3 (17,6)	7,9 (6,7)	13,4 (10,7)
Калужская	19,0 (19,2)	8,9 (10,1)	10,1 (9,1)	17,9 (16,9)
Дагестанская обл.	18,8 (9,5)	9,1 (2,4)	9,7 (7,1)	17,5 (18,9)
Нижегородская	18,6 (16,5)	11,4 (10,3)	7,2 (6,2)	11,3 (11,5)
Рязанская	18,1 (18,2)	10,1 (10,6)	8,0 (7,6)	13.2 (12,1)
Виленская	17,9 (18,4)	7,4 (8,6)	10,5 (9,8)	11,3 (12,4)
Енисейская	17,9 (17,2)	11,3 (13,0)	6,6 (4,2)	6,6 (11,0)
Московская	17,8 (18,4)	8,9 (9.4)	8,9 (9,0)	13,9 (12,3)
Орловская	17,8 (15,9)	11,1 (10,4)	6,7 (5,5)	14,2 (12 1)
Курская	17,6 (16,7)	9.9 (8.1)	7,7 (8,6)	15,4 (15,1)
Тамбовская	17,6 (17,8)	11,9 (11,5)	5,7 (6,3)	8,3 (7,3)
Кутаисская	17,5 (20,3)	7,1 (9,3)	10,4 (11,0)	24,2 (28,2)
Приморская обл.	17,5 (15,9)	8,0 (11,4)	9,5 (4,5)	15,8 (16,0)
Полтавская	17,3 (18,3)	9.0 (9.8)	8,3 (8,5)	11,8 (10,4)
Семирѣченская обл.	17,3 (18,3)	11,7 (12,1)	5,6 (6,2)	7,4 (9,6)
Бакинская	17,2 (16,8)	7,0 (9,0)	10,2 (7,8)	20,1 (22,4)
Екатеринославская	17,2 (17,7)	12.8 (12,1)	4,4 (5,6)	7,2 (8,7)
Новгородская	17,2 (18,9)	10,2 (12,4)	7,0 (6,5)	8,8 (8,4)
Гродненская	16,9 (16,5)	7,0 (7,2)	9,9 (9,3)	12,8 (13,0)
Иркутская	16,6 (14,8)	10,9 (10,6)	5,7 (4,2)	11,8 (12,5)
Астраханская	16,4 (17,0)	10,6 (7,9)	5,8 (9,1)	13,9 (14,8)
Минская	16,0 (16,3)	6,5 (8,4)	9,5 (7,9)	14,5 (15,8)
Подольская	15,9 (17,6)	6,8 (7,9)	9,1 (9,7)	12,1 (11,2)
Бессарабская	15,8 (13,3)	7,8 (6,3)	8,0 (7,0)	13,2 (12,5)
Тульская	15,7 (17,4)	9,1 (11,4)	6,6 (6,0)	10,8 (11,6)
Амурская обл.	15,5 (15,4)	8,0 (11,3)	7,5 (4,1)	18,7 (7,4)
Кіевская	15,5 (16,4)	7,7 (8,1)	7,8 (8,3)	10,9 (11,3)
Петроковская	15,5 (17,0)	4,6 (5,7)	10,9 (11,3)	10,3 (11,0)
Смоленская	14,9 (14,2)	9,7 (8,8)	5,2 (5,4)	14,5 (14,0)
Таврическая	14,9 (15,3)	7,7 (9.0)	7,2 (6,3)	13,5 (16,5)
Харьковская	14,9 (15,3)	10,1 (9,6)	4,8 (5,7)	9,7 (9,5)
Могилевская	14,3 (17,0)	6,5 (8,5)	7,8 (8,5)	12,1 (12,1)

	Общій % забракованныхъ.	% признанныхъ совершенно неспособными къ военной службѣ.	% значительныхъ въ отношеніе 2 разряда по болѣзнямъ и тѣлеснымъ недостаткамъ.	% получившихъ отсрочку по ст. 47 Устава.
Терская обл.	14,2 (20,0)	7,0 (12,7)	7,2 (7,3)	11,5 (10,8)
Ковенская	14,0 (18,3)	8,2 (10,2)	5,8 (8,1)	8,1 (10,0)
Витебская	13,9 (16,0)	7,6 (9,1)	6,3 (6,9)	11,6 (11,7)
Карсская обл.	13,9 (12,2)	8,5 (7,0)	5,4 (5,2)	8,0 (9,4)
Люблинская	13,9 (14,1)	5,3 (5,0)	8,6 (9,1)	11,8 (11,0)
Херсонская	13,2 (14,7)	6,2 (7,9)	7,0 (6,8)	12,3 (11,9)
Забайкальская обл.	12,5 (13,5)	8,8 (9,7)	3,7 (3,8)	9,9 (9,0)
Ставропольская	12,2 (16,5)	7,0 (11,5)	5,2 (5,0)	12,2 (13,7)
Уральская обл.	12,0 (—)	10,7 (—)	1,3 (—)	7,5 (—)
Кубанская обл.	10,8 (15,6)	4,1 (7,6)	6,7 (8,0)	16,3 (15,1)

Наибольшія числа забракованныхъ приходились въ отчетномъ году на районы пріуральскій, нижне-волжскій и губерніи остзейскія, и наименьшія числа на районы бѣлорусскій, литовскій, новороссійскій и губерніи и области Кавказа.

Изъ общаго числа 139.090 забракованныхъ въ отчетномъ году къ военной службѣ 8.536 были забракованы на основаніи прим. къ ст. 172 Уст. Воинск. Пов., 19.934 по невозмужалости или недостатку роста послѣ полученія двухъ годичныхъ отсрочекъ, и 110.620 были забракованы вслѣдствіе болѣзней и тѣлесныхъ недостатковъ. Свѣдѣнія о ближайшихъ причинахъ браковки доставлены для 94.182 случаевъ; изъ означеннаго числа наиболѣе частыми причинами браковки были:

	Абсолютныя числа.	% къ общему числу.
Органическія болѣзни сердца (ст. 60)	7.246	7,7
Болѣзни органовъ дыханія и бугорчатка легкихъ (ст. 58—59)	7.343	7,8
Болѣзни органа зрѣнія, кромѣ слѣпоты (ст. 30—37, 39—40)	6.807	7,2
Болѣзни органа слуха и глухота (ст. 41—43)	6.510	6,9
Наклонные къ изъязвленію рубцы (ст. 17)	6.209	6,6
Грыжи (ст. 62)	6.083	6,5
Слѣпота хотя-бы на одинъ глазъ (ст. 38)	5.480	5,8
Несовершенная подвижность или недѣятельность большихъ суставовъ (ст. 73)	5.164	5,5
Неправильно образованная грудь (ст. 57)	4.938	5.2
Болѣзни яичекъ (ст. 66—69)	4.667	4,9
Пороки развитія позвоночника (ст. 70)	3.532	3,7
Искривленія или укороченія конечностей (ст. 72)	2.579	2,7

Изъ принятыхъ на военную службу въ отчетномъ году было мѣрокъ роста:

	Абсолютныя числа.	% къ общему числу.
въ 2 арш. 2½ верш.	3.994	0,9
» 2 » 3 » включительно	22.736	5,2
» 2 » 4 » »	66 040	15,3
» 2 » 5 » »	111.752	25,9
» 2 » 6 » »	115.530	26.8
» 2 » 7 » »	73 376	17,0
» 2 » 8 » »	29.116	6,7
» 2 » 9 » »	7.307	1,7
» 2 » 10 » »	1.250	0,3
» 2 » 11 » »	164	0,04
» 2 » 12 » »	12	—
свыше 2 арш. 12 вершковъ	4	—